

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
อำเภอดอนเจดีย์										
1	น้ำกรองโรงเรียน	1	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	หมู่ 1	รร.ราษฎร์บำรุง	28-พ.ค.-57	รพ.ดอนเจดีย์	0.36	24 มิ.ย. 57
2	น้ำกรองโรงเรียน	3	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	หมู่ 3	รร.สระศรีเจริญ	28-พ.ค.-57	รพ.ดอนเจดีย์	0.38	24 มิ.ย. 57
3	น้ำกรองโรงเรียน	5	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	หมู่ 5	รร.ดอนเจดีย์พิทยาคม	28-พ.ค.-57	รพ.ดอนเจดีย์	0.39	24 มิ.ย. 57
4	ประปาหมู่บ้าน (อบต.)	3	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	หมู่ 3	บ้านหนองคต (คลอง16)	28-พ.ค.-57	รพ.ดอนเจดีย์	0.77	24 มิ.ย. 57
5	ประปาหมู่บ้าน (อบต.)	7	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	หมู่ 7	บ้านหนองแสลบ (บ้านอ้อย)	28-พ.ค.-57	รพ.ดอนเจดีย์	1.02*	24 มิ.ย. 57
6	ประปาหมู่บ้าน (อบต.)	1	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	หมู่ 1	บ้านราษฎร์บำรุง (โรงสี)	28-พ.ค.-57	รพ.ดอนเจดีย์	1.00*	24 มิ.ย. 57
7	น้ำกรองโรงเรียน	5	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	หมู่ 5	รร.อนุบาลพระบรม	28-พ.ค.-57	รพ.ดอนเจดีย์	0.65	24 มิ.ย. 57
8	ประปาหมู่บ้าน	2	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	หมู่ 2	บ้านท่าแร่	28-พ.ค.-57	รพ.ดอนเจดีย์	0.84*	24 มิ.ย. 57
9	ประปาส่วนภูมิภาค	5	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	หมู่ 5	ตลาดดอนเจดีย์	28-พ.ค.-57	รพ.ดอนเจดีย์	0.38	24 มิ.ย. 57
10	น้ำดื่มภู-เพชร	5	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	หมู่ 5	หมู่ 5	28-พ.ค.-57	รพ.ดอนเจดีย์	0.30	24 มิ.ย. 57
11	ประปาบาดาล	4	ทะเลบก	ดอนเจดีย์	บ้านบ่อสำราญ	รร.บ้านบ่อสำราญ	22-พ.ค.-57	รพ.สต.ทะเลบก	3.00*	24 มิ.ย. 57
12	ประปาบาดาล	6	ทะเลบก	ดอนเจดีย์	บ้านหนองसानแตร	รร.บ้านหนองसानแตร	22-พ.ค.-57	รพ.สต.ทะเลบก	0.81*	24 มิ.ย. 57
13	ประปาบาดาล	7	ทะเลบก	ดอนเจดีย์	บ้านหนองมังกะหร่า	บ้านเลขที่ 24	22-พ.ค.-57	รพ.สต.ทะเลบก	2.30*	24 มิ.ย. 57
14	ประปาบาดาล	8	ทะเลบก	ดอนเจดีย์	บ้านหนองโสน	บ้านเลขที่ 73	22-พ.ค.-57	รพ.สต.ทะเลบก	0.95*	24 มิ.ย. 57
15	ประปาบาดาล	10	ทะเลบก	ดอนเจดีย์	บ้านสระหลวง	รร.บ้านสระหลวง	22-พ.ค.-57	รพ.สต.ทะเลบก	1.03*	24 มิ.ย. 57
16	ประปาบาดาล	12	ทะเลบก	ดอนเจดีย์	บ้านหนองसानแตรพัฒนา	รพ.สต.ทะเลบก	22-พ.ค.-57	รพ.สต.ทะเลบก	2.33*	24 มิ.ย. 57
17	ประปาบาดาล	1	ไร่รถ	ดอนเจดีย์	บ้านชีธาราม	บ้านเลขที่ 16/1	22-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านช่องพิกุล	1.05*	24 มิ.ย. 57
18	ประปาบาดาล	2	ไร่รถ	ดอนเจดีย์	บ้านหนองมา	บ้านเลขที่ 158	23-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านช่องพิกุล	1.19*	24 มิ.ย. 57
19	ประปาบาดาล	5	ไร่รถ	ดอนเจดีย์	บ้านช่องพิกุล	บ้านเลขที่ 137	20-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านช่องพิกุล	1.02*	24 มิ.ย. 57
20	ประปามีวดิน	6	ไร่รถ	ดอนเจดีย์	บ้านดงกะเขา	บ้านเลขที่ 89/1	23-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านช่องพิกุล	0.57	24 มิ.ย. 57
21	ประปาบาดาล	8	ไร่รถ	ดอนเจดีย์	บ้านทุ่งนาทอง	บ้านเลขที่ 36	20-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านช่องพิกุล	1.82*	24 มิ.ย. 57
22	ประปาบาดาล	5	สระกระโจม	ดอนเจดีย์	บ้านหนองสลัดไผ่	ศพด.บ้านหนองสลัดไผ่	26-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนกลาง	1.01*	24 มิ.ย. 57
23	ประปาบาดาล	5	สระกระโจม	ดอนเจดีย์	บ้านหนองสลัดไผ่	รร.บ้านหนองสลัดไผ่	26-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนกลาง	1.09*	24 มิ.ย. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
24	ประปาบาดาล	7	สระกระโจม	ดอนเจดีย์	บ้านยมเปือ	รร.บ้านยมเปือ	26-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนกลาง	0.70	24 มิ.ย. 57
25	ประปาบาดาล	8	สระกระโจม	ดอนเจดีย์	บ้านดอนกระเพรา	รร.บุญศรีสุวรรณฯ	26-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนกลาง	0.78	24 มิ.ย. 57
26	ประปาบาดาล	9	สระกระโจม	ดอนเจดีย์	บ้านดอนกลาง	รร.บ้านดอนกลาง	26-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนกลาง	0.68	24 มิ.ย. 57
27	ประปาบาดาล	4	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	หมู่ 4	รร.บ้านนเรศ	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองกะดง	2.28*	24 มิ.ย. 57
28	ประปาบาดาล	6	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	หมู่ 6	รร.บ้านหนองหลอด	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองกะดง	1.26*	24 มิ.ย. 57
29	ประปาบาดาล	8	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	หมู่ 8	บ้านเลขที่ 1	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองกะดง	5.89*	24 มิ.ย. 57
30	ประปาบาดาล	9	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	หมู่ 9	บ้านเลขที่ 150/1	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองกะดง	1.34*	24 มิ.ย. 57
31	ประปาบาดาล	9	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	หมู่ 9	บ้านเลขที่ 168	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองกะดง	5.91*	24 มิ.ย. 57
32	ประปาบาดาล (กรอง)	4	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	รร.บ้านนเรศ	รร.บ้านนเรศ (อาคาร ประถม) (ลงพื้นที่)	26-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านหนองกะดง	0.43	27 มิ.ย. 57
33	ประปาบาดาล (ไม่กรอง)	4	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	รร.บ้านนเรศ	รร.บ้านนเรศ (อาคาร มัธยม) (ลงพื้นที่)	26-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านหนองกะดง	0.45	27 มิ.ย. 57
34	น้ำบาดาล	4	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	รร.บ้านนเรศ	รร.บ้านนเรศ (น้ำใช้แปรงฟัน) (ลงพื้นที่)	26-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านหนองกะดง	2.56*	27 มิ.ย. 57
35	ประปาบาดาล	4	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	หมู่ 4	โรงเรียนบ้านนเรศ	15-ส.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองกะดง	2.06*	9 ต.ค. 57
36	ประปาบาดาล	4	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	หมู่ 4	บ้านหนองม่วง	15-ส.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองกะดง	0.94*	9 ต.ค. 57
37	ประปาบาดาล	4	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	หมู่ 4	บ้านเลขที่ 16	15-ส.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองกะดง	1.60*	9 ต.ค. 57
38	ประปาบาดาล	4	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	หมู่ 4	บ้านหนองกะเภา	15-ส.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองกะดง	1.69*	9 ต.ค. 57
39	ประปาบาดาล	6	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	หมู่ 4	บ้านเลขที่ 90	15-ส.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองกะดง	1.22*	9 ต.ค. 57
40	ประปาบาดาล	6	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	หมู่ 4	บ้านหนองโก	15-ส.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองกะดง	1.20*	9 ต.ค. 57
41	ประปาบาดาล	6	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	หมู่ 4	บ้านหนองปลาไหล	15-ส.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองกะดง	0.99*	9 ต.ค. 57
42	ประปาบาดาล	6	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	หมู่ 4	บ้านคลอง16 บ้านเลขที่ 120	15-ส.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองกะดง	1.00*	9 ต.ค. 57
43	ประปาบาดาล	8	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	หมู่ 4	บ้านเลขที่ 89	15-ส.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองกะดง	0.89*	9 ต.ค. 57
44	ประปาบาดาล	8	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	หมู่ 4	บ้านเลขที่ 133	15-ส.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองกะดง	1.10*	9 ต.ค. 57
45	ประปาบาดาล	9	ดอนเจดีย์	ดอนเจดีย์	หมู่ 4	บ้านหัวไผ่ บ้านเลขที่ 181/1	15-ส.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองกะดง	5.08**	9 ต.ค. 57
46	ประปา	1	ทะเลบก	ดอนเจดีย์	หมู่ 1	บ้านหนองทราย	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองทราย	0.75	24 มิ.ย. 57
47	ประปา	2	ทะเลบก	ดอนเจดีย์	หมู่ 2	รร.บ้านทะเลบก	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองทราย	0.68	24 มิ.ย. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
48	ประปา	3	ทะเลบก	ดอนเจดีย์	หมู่ 3	บ้านทะเลบวช หมู่ 3	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองทราย	1.34*	24 มิ.ย. 57
49	ประปา	5	ทะเลบก	ดอนเจดีย์	หมู่ 5	บ้านหนองแวม หมู่ 5	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองทราย	0.54	24 มิ.ย. 57
50	ประปา	9	ทะเลบก	ดอนเจดีย์	หมู่ 9	บ้านบางขวาง หมู่ 9	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองทราย	0.71	24 มิ.ย. 57
51	ประปา	11	ทะเลบก	ดอนเจดีย์	รร.บ้านหนองแวม	รร.บ้านหนองแวม	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองทราย	1.06*	24 มิ.ย. 57
52	ประปาบาดาล	1	หนองสาหร่าย	ดอนเจดีย์	หมู่ 1	บ้านประดู่ฟ้าผ่า	26-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านห้วยม้าลอย	0.77	24 มิ.ย. 57
53	ประปาบาดาล	2	หนองสาหร่าย	ดอนเจดีย์	หมู่ 2	บ้านหนองม้า	26-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านห้วยม้าลอย	1.35*	24 มิ.ย. 57
54	ประปาบาดาล	4	หนองสาหร่าย	ดอนเจดีย์	หมู่ 4	รร.บ้านห้วยม้าลอย	26-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านห้วยม้าลอย	0.87*	24 มิ.ย. 57
55	ประปาบาดาล	9	หนองสาหร่าย	ดอนเจดีย์	หมู่ 9	รร.บ้านโคกหม้อ	26-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านห้วยม้าลอย	0.95*	24 มิ.ย. 57
56	ประปาบาดาล	10	หนองสาหร่าย	ดอนเจดีย์	หมู่ 10	บ้านคู	26-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านห้วยม้าลอย	1.25*	24 มิ.ย. 57
57	ประปาบาดาล	3	ไร่รุด	ดอนเจดีย์	บ้านจิกรากขา	บ้านเลขที่ 61	19-พ.ค.-57	รพ.สต.ไร่รุด	1.83*	24 มิ.ย. 57
58	ประปาบาดาล	7	ไร่รุด	ดอนเจดีย์	บ้านสำนักโก	รร.บ้านจิกรากขา	21-พ.ค.-57	รพ.สต.ไร่รุด	2.05*	24 มิ.ย. 57
59	ประปาบาดาล	10	ไร่รุด	ดอนเจดีย์	บ้านหนองระกำ	บ้านเลขที่ 113	22-พ.ค.-57	รพ.สต.ไร่รุด	6.64**	24 มิ.ย. 57
60	ประปาบาดาล	4	ไร่รุด	ดอนเจดีย์	บ้านหนองแจง	บ้านเลขที่ 238	23-พ.ค.-57	รพ.สต.ไร่รุด	0.89*	24 มิ.ย. 57
61	ประปาบาดาล	9	ไร่รุด	ดอนเจดีย์	บ้านดงตาพา	หมู่ 9	23-พ.ค.-57	รพ.สต.ไร่รุด	0.75	24 มิ.ย. 57
62	ประปาบาดาล	4	สระกระโจม	ดอนเจดีย์	บ้านดอนโพธิ์	เทศบาลตำบลสระกระโจม	28-พ.ค.-57	รพ.สต.สระกระโจม	0.52	24 มิ.ย. 57
63	ประปาบาดาล	1	สระกระโจม	ดอนเจดีย์	บ้านห้วยนา-หินแจง	รร.บ้านหนองฝ้าย	28-พ.ค.-57	รพ.สต.สระกระโจม	0.21	24 มิ.ย. 57
64	ประปาบาดาล	3	สระกระโจม	ดอนเจดีย์	บ้านหัวเขา	ตลาดสระกระโจม	28-พ.ค.-57	รพ.สต.สระกระโจม	0.76	24 มิ.ย. 57
65	ประปาบาดาล	3	สระกระโจม	ดอนเจดีย์	ชุมชนหมู่กลาง	รร.บ้านหัวเขา	28-พ.ค.-57	รพ.สต.สระกระโจม	0.25	24 มิ.ย. 57
66	ประปาบาดาล	3	หนองสาหร่าย	ดอนเจดีย์	หมู่ 3	วัดหนองชุม	21-พ.ค.-57	รพ.สต.หนองสาหร่าย	0.95*	24 มิ.ย. 57
67	ประปาบาดาล	5	หนองสาหร่าย	ดอนเจดีย์	หมู่ 5	รร.วัดสระदान	21-พ.ค.-57	รพ.สต.หนองสาหร่าย	0.74	24 มิ.ย. 57
68	ประปาบาดาล	5	หนองสาหร่าย	ดอนเจดีย์	หมู่ 5	บ้านเลขที่ 79	21-พ.ค.-57	รพ.สต.หนองสาหร่าย	0.30	24 มิ.ย. 57
69	ประปาบาดาล	6	หนองสาหร่าย	ดอนเจดีย์	หมู่ 6	รร.วัดท่ากุ่ม	21-พ.ค.-57	รพ.สต.หนองสาหร่าย	0.80*	24 มิ.ย. 57
70	ประปาบาดาล	8	หนองสาหร่าย	ดอนเจดีย์	หมู่ 8	รร.วัดบ้านกรวด	21-พ.ค.-57	รพ.สต.หนองสาหร่าย	1.24*	24 มิ.ย. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
อำเภอด่านช้าง										
71	ประปาส่วนภูมิภาค	1	ด่านช้าง	ด่านช้าง	หมู่ 1	บ้านพักโรงพยาบาล	30-พ.ค.-57	รพ.ด่านช้าง	0.31	9 ต.ค. 57
72	ประปาบาดาล	18	ด่านช้าง	ด่านช้าง	หมู่ 18	บ้านหนองมะสังข์	30-พ.ค.-57	รพ.ด่านช้าง	0.31	9 ต.ค. 57
73	ประปาบาดาล	21	ด่านช้าง	ด่านช้าง	หมู่ 21	บ้านเขาน้ำแดง	30-พ.ค.-57	รพ.ด่านช้าง	0.50	9 ต.ค. 57
74	ประปาบาดาล	5	ด่านช้าง	ด่านช้าง	หมู่ 5	บ้านดอนประดู่	30-พ.ค.-57	รพ.ด่านช้าง	0.25	9 ต.ค. 57
75	ประปาบาดาล	18	ด่านช้าง	ด่านช้าง	หมู่ 18	บ้านชนสงฆ์พัฒนา	30-พ.ค.-57	รพ.ด่านช้าง	0.52	9 ต.ค. 57
76	ประปาบาดาล	8	ด่านช้าง	ด่านช้าง	หมู่ 8	บ้านพุกร่าง	30-พ.ค.-57	รพ.ด่านช้าง	0.52	9 ต.ค. 57
77	ประปาบาดาล	11	ด่านช้าง	ด่านช้าง	หมู่ 11	บ้านชลประทาน	30-พ.ค.-57	รพ.ด่านช้าง	0.41	9 ต.ค. 57
78	ประปาบาดาล	10	ด่านช้าง	ด่านช้าง	หมู่ 10	บ้านดงปอ	30-พ.ค.-57	รพ.ด่านช้าง	0.28	9 ต.ค. 57
79	ประปาบาดาล	17	ด่านช้าง	ด่านช้าง	หมู่ 17	บ้านบ่อยาง	30-พ.ค.-57	รพ.ด่านช้าง	0.58	9 ต.ค. 57
80	ประปาบาดาล	12	ด่านช้าง	ด่านช้าง	หมู่ 12	บ้านป่าสัก	30-พ.ค.-57	รพ.ด่านช้าง	0.31	9 ต.ค. 57
81	ประปาบาดาล	3	ด่านช้าง	ด่านช้าง	บ้านทุ่งนาตาปิ่น	รร.ทุ่งนาตาปิ่น	29-พ.ค.-57	รพ.สต.ด่านช้าง	1.21*	9 ต.ค. 57
82	ประปาบาดาล	2	ด่านช้าง	ด่านช้าง	บ้านหนองเปาะ	รร.วัดหนองเปาะ	29-พ.ค.-57	รพ.สต.ด่านช้าง	0.31	9 ต.ค. 57
83	ประปาบาดาล	14	ด่านช้าง	ด่านช้าง	บ้านเขาช่องคับ	วัดเขาช่องคับ	29-พ.ค.-57	รพ.สต.ด่านช้าง	0.93*	9 ต.ค. 57
84	ประปาบาดาล	17	ด่านช้าง	ด่านช้าง	บ้านทุ่งดินดำ	บ้านเลขที่ 8	29-พ.ค.-57	รพ.สต.ด่านช้าง	0.46	9 ต.ค. 57
85	ประปาบาดาล	3	นิคมกระเสียว	ด่านช้าง	บ้านท่าเตื่อ	รร.ด่านช้างวิทยา	26-พ.ค.-57	รพ.สต.นิคมกระเสียว	0.24	9 ต.ค. 57
86	ประปาบาดาล	3	นิคมกระเสียว	ด่านช้าง	บ้านท่าเตื่อ	รร.นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1	26-พ.ค.-57	รพ.สต.นิคมกระเสียว	0.27	9 ต.ค. 57
87	ประปาบ่อน้ำตื้น	2	นิคมกระเสียว	ด่านช้าง	บ้านหนองยาว	รร.บ้านหนองยาว	26-พ.ค.-57	รพ.สต.นิคมกระเสียว	0.23	9 ต.ค. 57
88	ประปาบาดาล	1	วังยาว	ด่านช้าง	บ้านกล้วย	รพ.สต.บ้านกล้วย	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านกล้วย	0.45	9 ต.ค. 57
89	ประปาบ่อน้ำตื้น	2		ด่านช้าง	บ้านป่าผาก	บ้านป่าผาก	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านกล้วย	0.51	9 ต.ค. 57
90	ประปาบาดาล	2	หนองมะคำโมง	ด่านช้าง	หมู่ 2	บ้านเลขที่ 25	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดงรัง	0.40	9 ต.ค. 57
91	ประปาบาดาล	4	วังคัน	ด่านช้าง	หมู่ 4	ศพด.บ้านดงรัง	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดงรัง	0.48	9 ต.ค. 57
92	ประปาบาดาล	5	วังคัน	ด่านช้าง	หมู่ 5	บ้านเลขที่ 44	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดงรัง	0.21	9 ต.ค. 57
93	ประปาบาดาล	9	วังคัน	ด่านช้าง	หมู่ 9	บ้านเลขที่ 239	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดงรัง	0.08	9 ต.ค. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาอบาตาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
94	ประปาอบาตาล	1	นิคมกระเสียว	ด้านข้าง	หมู่ 1	บ้านเลขที่ 49	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านทับกระดาศ	0.12	9 ต.ค. 57
95	ประปา	1	นิคมกระเสียว	ด้านข้าง	หมู่ 1	รร.บ้านทับกระดาศ	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านทับกระดาศ	0.21	9 ต.ค. 57
96	ประปา	1	นิคมกระเสียว	ด้านข้าง	หมู่ 1	รพ.สต.บ้านทับกระดาศ	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านทับกระดาศ	0.21	9 ต.ค. 57
97	ประปาอบาตาล	1	วังคัน	ด้านข้าง	หมู่ 1	รร.วัดวังคัน	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านทับผึ้งน้อย	0.13	9 ต.ค. 57
98	ประปาอบาตาล	2	วังคัน	ด้านข้าง	หมู่ 2	ศพด.หนองยายเจิบ	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านทับผึ้งน้อย	1.26*	9 ต.ค. 57
99	ประปาอบาตาล	3	วังคัน	ด้านข้าง	หมู่ 3	รร.วัดทับผึ้ง	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านทับผึ้งน้อย	0.36	9 ต.ค. 57
100	ประปาอบาตาล	6	วังคัน	ด้านข้าง	หมู่ 6	ศพด.บุงยาง	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านทับผึ้งน้อย	0.24	9 ต.ค. 57
101	ประปาอบาตาล	7	วังคัน	ด้านข้าง	หมู่ 7	บ้านทุ่งใหญ่ บ้านเลขที่ 18	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านทับผึ้งน้อย	0.47	9 ต.ค. 57
102	ประปาอบาตาล	8	วังคัน	ด้านข้าง	หมู่ 8	ศพด.กกยาง	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านทับผึ้งน้อย	0.31	9 ต.ค. 57
103	ประปาอบาตาล	10	วังคัน	ด้านข้าง	หมู่ 10	บ้านวังทอง บ้านเลขที่ 21/2	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านทับผึ้งน้อย	0.28	9 ต.ค. 57
104	ประปาอบาตาล	11	วังคัน	ด้านข้าง	หมู่ 11	บ้านผึ้งหลวง บ้านเลขที่ 189	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านทับผึ้งน้อย	0.13	9 ต.ค. 57
105	ประปาอบาตาล	1	องค์พระ	ด้านข้าง	บ้านทุ่งมะกอก	รร.บ้านทุ่งมะกอก	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านทุ่งมะกอก	0.18	9 ต.ค. 57
106	ประปาอบาตาล	5	องค์พระ	ด้านข้าง	บ้านหนองมาเขือขึ้น	รร.วัดคอกช้าง	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านทุ่งมะกอก	0.49	9 ต.ค. 57
107	ประปาอบาตาล	7	องค์พระ	ด้านข้าง	บ้านน้ำตกไทรทอง	บ้านน้ำตกไทรทอง	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านทุ่งมะกอก	0.84*	9 ต.ค. 57
108	ประปาอบาตาล	9	องค์พระ	ด้านข้าง	บ้านเขาธง	อบต.องค์พระ	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านทุ่งมะกอก	0.34	9 ต.ค. 57
109	ประปาผิวดิน	9	ด้านข้าง	ด้านข้าง	บ้านปรักประตู	บ้านเลขที่ 29	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านโป่งค่าง	0.62	9 ต.ค. 57
110	ประปาอบาตาล	13	ด้านข้าง	ด้านข้าง	บ้านสวนป่าองค์พระ	บ้านเลขที่ 388	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านโป่งค่าง	0.29	9 ต.ค. 57
111	ประปาอบาตาล	6	ด้านข้าง	ด้านข้าง	บ้านหนองฝื่อ	รร.บ้านหนองฝื่อ	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านโป่งค่าง	0.24	9 ต.ค. 57
112	ประปาอบาตาล	12	ด้านข้าง	ด้านข้าง	บ้านหนองอีนาก	บ้านเลขที่ 16/4	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านโป่งค่าง	0.14	9 ต.ค. 57
113	ประปาอบาตาล	19	ด้านข้าง	ด้านข้าง	บ้านทรัพย์ศิลา	บ้านเลขที่ 7	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านโป่งค่าง	0.22	9 ต.ค. 57
114	ประปาอบาตาล	3	ห้วยขมิ้น	ด้านข้าง	หมู่ 3	รร.นิคมสร้างตนเอง 2	26-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านพุทรวาย	0.20	9 ต.ค. 57
115	ประปาอบาตาล	4	นิคมกระเสียว	ด้านข้าง	หมู่ 4	รพ.สต.บ้านพุทรวาย	26-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านพุทรวาย	4.43**	9 ต.ค. 57
116	ประปาอบาตาล	5	นิคมกระเสียว	ด้านข้าง	หมู่ 5	ศพด.บ้านวังหน่อไม้	26-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านพุทรวาย	1.54*	9 ต.ค. 57
117	ประปาอบาตาล	6	นิคมกระเสียว	ด้านข้าง	หมู่ 6	บ้านเลขที่ 87/2	24-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านพุทรวาย	0.22	9 ต.ค. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาอบาตาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
118	ประปาอบาตาล	3	ห้วยขมิ้น	ด่านช้าง	หมู่ 3	รร.นิคมสร้างตนเอง 2	26-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านพุททวาย	2.19*	9 ต.ค. 57
119	ประปาอบาตาล	1	หนองมะค่าโมง	ด่านช้าง	บ้านหนองมะค่าโมง	บ้านเลขที่ 27	22-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองอุโลก	0.96*	9 ต.ค. 57
120	ประปาอบาตาล	3	หนองมะค่าโมง	ด่านช้าง	บ้านหนองอุโลก	บ้านเลขที่ 99	22-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองอุโลก	0.67	9 ต.ค. 57
121	ประปาอบาตาล	3	หนองมะค่าโมง	ด่านช้าง	บ้านหนองอุโลก	รร.บ้านหนองอุโลก	22-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองอุโลก	0.63	9 ต.ค. 57
122	ประปาอบาตาล	9	หนองมะค่าโมง	ด่านช้าง	บ้านเขานางงาม	บ้านเลขที่ 158	22-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองอุโลก	0.55	9 ต.ค. 57
123	ประปาอบาตาล	14	หนองมะค่าโมง	ด่านช้าง	บ้านปากซึ้ง	บ้านเลขที่ 208	22-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองอุโลก	0.62	9 ต.ค. 57
124	ประปาอบาตาล	16	หนองมะค่าโมง	ด่านช้าง	บ้านโป่งขาม	บ้านเลขที่ 6	22-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองอุโลก	0.42	9 ต.ค. 57
125	ประปาอบาตาล	20	หนองมะค่าโมง	ด่านช้าง	บ้านดอนบ่อ	บ้านเลขที่ 202/1	22-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองอุโลก	0.69	9 ต.ค. 57
126	ประปาอบาตาล	1	ห้วยขมิ้น	ด่านช้าง	บ้านวังกุ่ม	บ้านเลขที่ 71/1	23-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านห้วยแห้ง	0.07	9 ต.ค. 57
127	ประปาอบาตาล	6	ห้วยขมิ้น	ด่านช้าง	บ้านน้อมป่าแฝก	บ้านเลขที่ 67	23-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านห้วยแห้ง	0.22	9 ต.ค. 57
128	ประปาอบาตาล	8	ห้วยขมิ้น	ด่านช้าง	บ้านกกเต็น	บ้านเลขที่ 130	23-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านห้วยแห้ง	0.31	9 ต.ค. 57
129	ประปาอบาตาล	12	ห้วยขมิ้น	ด่านช้าง	หมู่ 12 - หมู่ 16	รพ.สต.บ้านห้วยแห้ง	23-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านห้วยแห้ง	0.13	9 ต.ค. 57
130	ประปาอบาตาล	15	ห้วยขมิ้น	ด่านช้าง	บ้านกกเต็นพัฒนา	บ้านเลขที่ 42/2	23-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านห้วยแห้ง	0.30	9 ต.ค. 57
131	ประปาอบาตาล	16	ห้วยขมิ้น	ด่านช้าง	หมู่ 12, หมู่ 16	บ้านเลขที่ 293/1	23-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านห้วยแห้ง	0.12	9 ต.ค. 57
132	ประปาอบาตาล	3	วังยาว	ด่านช้าง	หมู่ 3	บ้านวังยาว	24-พ.ค.-57	รพ.สต.วังยาว	0.33	9 ต.ค. 57
133	ประปาอบาตาล	4	วังยาว	ด่านช้าง	หมู่ 4	บ้านละว้าวังควาย	24-พ.ค.-57	รพ.สต.วังยาว	0.15	9 ต.ค. 57
134	ประปาอบาตาล	6	วังยาว	ด่านช้าง	หมู่ 6	บ้านห้วยหินดำ	24-พ.ค.-57	รพ.สต.วังยาว	0.12	9 ต.ค. 57
135	ประปาอบาตาล	7	วังยาว	ด่านช้าง	หมู่ 7	บ้านม่วงชะ	24-พ.ค.-57	รพ.สต.วังยาว	0.50	9 ต.ค. 57
136	ประปาอบาตาล	8	วังยาว	ด่านช้าง	หมู่ 8	บ้านใหม่วังยาว	24-พ.ค.-57	รพ.สต.วังยาว	0.24	9 ต.ค. 57
137	ประปาอบาตาล	9	วังยาว	ด่านช้าง	หมู่ 9	บ้านห้วยม่วงแป	24-พ.ค.-57	รพ.สต.วังยาว	0.10	9 ต.ค. 57
138	ประปาอบาตาล	6	องค์พระ	ด่านช้าง	หมู่ 6	บ้านวังยาว	24-พ.ค.-57	รพ.สต.วังยาว	0.40	9 ต.ค. 57
139	ประปาอบาตาล	4	หนองมะค่าโมง	ด่านช้าง	หมู่ 4	รร.บ้านใหม่	22-พ.ค.-57	รพ.สต.หนองมะค่าโมง	0.29	9 ต.ค. 57
140	ประปาอบาตาล	13	หนองมะค่าโมง	ด่านช้าง	หมู่ 13	วัดหนองแพนปลอก	23-พ.ค.-57	รพ.สต.หนองมะค่าโมง	0.27	9 ต.ค. 57
141	ประปาอบาตาล	6	หนองมะค่าโมง	ด่านช้าง	หมู่ 6	บ้านเลขที่ 80/3	23-พ.ค.-57	รพ.สต.หนองมะค่าโมง	0.28	9 ต.ค. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
142	ประปาบาดาล	10	หนองมะค่าโมง	ด้านข้าง	หมู่ 10	บ้านเลขที่ 23	26-พ.ค.-57	รพ.สต.หนองมะค่าโมง	0.25	9 ต.ค. 57
143	ประปาบาดาล	7	หนองมะค่าโมง	ด้านข้าง	หมู่ 7	รร.สระบัวแก้ว	26-พ.ค.-57	รพ.สต.หนองมะค่าโมง	0.29	9 ต.ค. 57
144	ประปาบาดาล	15	หนองมะค่าโมง	ด้านข้าง	หมู่ 15	วัดคงอุทอง	27-พ.ค.-57	รพ.สต.หนองมะค่าโมง	0.26	9 ต.ค. 57
145	ประปาบาดาล	4	ห้วยขมิ้น	ด้านข้าง	บ้านทุ่ง	บ้านเลขที่ 33	22-พ.ค.-57	รพ.สต.ห้วยขมิ้น	0.20	9 ต.ค. 57
146	ประปาบาดาล	5	ห้วยขมิ้น	ด้านข้าง	บ้านพุดอง	บ้านเลขที่ 109	22-พ.ค.-57	รพ.สต.ห้วยขมิ้น	0.10	9 ต.ค. 57
147	ประปาบาดาล	7	ห้วยขมิ้น	ด้านข้าง	บ้านป่าสี	บ้านเลขที่ 18/1	23-พ.ค.-57	รพ.สต.ห้วยขมิ้น	0.12	9 ต.ค. 57
148	ประปาบาดาล	9	ห้วยขมิ้น	ด้านข้าง	บ้านกกตาด	บ้านเลขที่ 172	23-พ.ค.-57	รพ.สต.ห้วยขมิ้น	0.17	9 ต.ค. 57
149	ประปาบาดาล	10	ห้วยขมิ้น	ด้านข้าง	บ้านกกเชียง	บ้านเลขที่ 17	25-พ.ค.-57	รพ.สต.ห้วยขมิ้น	0.18	9 ต.ค. 57
150	ประปาบาดาล	11	ห้วยขมิ้น	ด้านข้าง	บ้านป่าเลา	บ้านเลขที่ 59/1	26-พ.ค.-57	รพ.สต.ห้วยขมิ้น	0.21	9 ต.ค. 57
151	ประปาบาดาล	2	องค์พระ	ด้านข้าง	บ้านดงเสลา	รพ.สต.องค์พระ	2-มิ.ย.-57	รพ.สต.องค์พระ	0.46	9 ต.ค. 57
152	ประปาบาดาล	3	องค์พระ	ด้านข้าง	บ้านวังโหรา	บ้านเลขที่ 6	2-มิ.ย.-57	รพ.สต.องค์พระ	1.86*	9 ต.ค. 57
153	ประปาบาดาล	4	องค์พระ	ด้านข้าง	บ้านไผ่สีทอง	บ้านเลขที่ 45/2	2-มิ.ย.-57	รพ.สต.องค์พระ	0.44	9 ต.ค. 57
154	ประปาบาดาล	8	องค์พระ	ด้านข้าง	บ้านเขาใหญ่	บ้านเลขที่ 16	2-มิ.ย.-57	รพ.สต.องค์พระ	0.46	9 ต.ค. 57
155	ประปาบาดาล	8	องค์พระ	ด้านข้าง	บ้านวังน้ำเขียว	บ้านเลขที่ 124	2-มิ.ย.-57	รพ.สต.องค์พระ	0.31	9 ต.ค. 57
156	ประปาบาดาล	21	องค์พระ	ด้านข้าง	บ้านห้วยดำ	บ้านเลขที่ 283	2-มิ.ย.-57	รพ.สต.องค์พระ	0.12	9 ต.ค. 57
157	ประปาบ่อน้ำตื้น	4	ด้านข้าง	ด้านข้าง	บ้านพุน้ำร้อน	รร.บ้านพุน้ำร้อน	26-พ.ค.-57	รร.บ้านพุน้ำร้อน	8.50**	9 ต.ค. 57
158	ประปาบาดาล	7	ด้านข้าง	ด้านข้าง	บ้านโป่งคอม	บ้านเลขที่ 189/1	26-พ.ค.-57	รร.บ้านพุน้ำร้อน	0.22	9 ต.ค. 57
159	ประปาบาดาล	7	ด้านข้าง	ด้านข้าง	บ้านภูฟ้า	บ้านเลขที่ 189	26-พ.ค.-57	รร.บ้านพุน้ำร้อน	4.99**	9 ต.ค. 57
160	ประปาบาดาล	15	ด้านข้าง	ด้านข้าง	บ้านหินลาด	บ้านเลขที่ 89/2	26-พ.ค.-57	รร.บ้านพุน้ำร้อน	1.40*	9 ต.ค. 57
161	ประปาบาดาล	16	ด้านข้าง	ด้านข้าง	บ้านหนองแก	บ้านเลขที่ 250	26-พ.ค.-57	รร.บ้านพุน้ำร้อน	1.29*	9 ต.ค. 57
162	ประปาบาดาล	20	ด้านข้าง	ด้านข้าง	บ้านโป่งค้อยสมอทอง	บ้านเลขที่ 89/2	26-พ.ค.-57	รร.บ้านพุน้ำร้อน	0.57	9 ต.ค. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบ่อบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
อำเภอเดิมบางนางบวช										
163	ประปาหน้าผิวดิน	2	เขาพระ	เดิมบางนางบวช	รพ.เดิมบางนางบวช	รพ.เดิมบางนางบวช	26-พ.ค.-57	รพ.เดิมบางนางบวช	0.15	9 ต.ค. 57
164	ประปาส่วนภูมิภาค	2	เขาพระ	เดิมบางนางบวช	รพ.เดิมบางนางบวช	บ้านเลขที่ 153/12 หมู่ 2	26-พ.ค.-57	รพ.เดิมบางนางบวช	0.16	9 ต.ค. 57
165	ประปาบ่อบาดาล	11	เขาพระ	เดิมบางนางบวช	รพ.เดิมบางนางบวช	รร.วัดวังกุลา	26-พ.ค.-57	รพ.เดิมบางนางบวช	0.25	9 ต.ค. 57
166	ประปาบ่อบาดาล	1	เขาดิน	เดิมบางนางบวช	หมู่ 1	บ้านเขาดิน บ้านเลขที่ 63/1	27-พ.ค.-57	รพ.สต.เขาดิน	0.21	9 ต.ค. 57
167	ประปาบ่อบาดาล	2	เขาดิน	เดิมบางนางบวช	หมู่ 2	บ้านปากดงท่าศาล บ้านเลขที่ 14/1	27-พ.ค.-57	รพ.สต.เขาดิน	0.24	9 ต.ค. 57
168	ประปาบ่อบาดาล	3	เขาดิน	เดิมบางนางบวช	หมู่ 3	บ้านกร่างสามรอก บ้านเลขที่ 111	27-พ.ค.-57	รพ.สต.เขาดิน	0.25	9 ต.ค. 57
169	ประปาบ่อบาดาล	4	เขาดิน	เดิมบางนางบวช	หมู่ 4	บ้านกาบบัว บ้านเลขที่ 86/1	27-พ.ค.-57	รพ.สต.เขาดิน	0.19	9 ต.ค. 57
170	ประปาบ่อบาดาล	5	เขาดิน	เดิมบางนางบวช	หมู่ 5	บ้านห้างมะระ บ้านเลขที่ 2/1	27-พ.ค.-57	รพ.สต.เขาดิน	0.37	9 ต.ค. 57
171	ประปาบ่อบาดาล	6	เขาดิน	เดิมบางนางบวช	หมู่ 6	บ้านกร่างสามรอก บ้านเลขที่ 1/1	27-พ.ค.-57	รพ.สต.เขาดิน	0.35	9 ต.ค. 57
172	ประปาบ่อบาดาล	7	เขาดิน	เดิมบางนางบวช	หมู่ 7	บ้านทุ่งกระเด็น บ้านเลขที่ 73/2	27-พ.ค.-57	รพ.สต.เขาดิน	0.16	9 ต.ค. 57
173	ประปาบ่อบาดาล	1	โคกช้าง	เดิมบางนางบวช	หมู่ 1	บ้านเลขที่ 145	22-พ.ค.-57	รพ.สต.โคกช้าง	0.32	9 ต.ค. 57
174	ประปาบ่อบาดาล	2	โคกช้าง	เดิมบางนางบวช	หมู่ 2	บ้านเลขที่ 48/4	22-พ.ค.-57	รพ.สต.โคกช้าง	0.39	9 ต.ค. 57
175	ประปาบ่อบาดาล	5	โคกช้าง	เดิมบางนางบวช	หมู่ 5	บ้านเลขที่ 9/1	22-พ.ค.-57	รพ.สต.โคกช้าง	0.11	9 ต.ค. 57
176	ประปาบ่อบาดาล	6	โคกช้าง	เดิมบางนางบวช	หมู่ 6	บ้านเลขที่ 81	22-พ.ค.-57	รพ.สต.โคกช้าง	0.12	9 ต.ค. 57
177	ประปาบ่อบาดาล	10	โคกช้าง	เดิมบางนางบวช	หมู่ 10	บ้านเลขที่ 71	22-พ.ค.-57	รพ.สต.โคกช้าง	0.11	9 ต.ค. 57
178	ประปาส่วนภูมิภาค	1	เดิมบาง	เดิมบางนางบวช	บ้านเดิมบาง	บ้านเลขที่ 121/5	28-พ.ค.-57	รพ.สต.เดิมบาง	0.18	9 ต.ค. 57
179	ประปาหมู่บ้าน	4	เดิมบาง	เดิมบางนางบวช	บ้านท่าเตียน	บ้านเลขที่ 81	28-พ.ค.-57	รพ.สต.เดิมบาง	0.09	9 ต.ค. 57
180	ประปาหมู่บ้าน	5	เดิมบาง	เดิมบางนางบวช	บ้านท่าใหญ่	บ้านเลขที่ 333	28-พ.ค.-57	รพ.สต.เดิมบาง	0.16	9 ต.ค. 57
181	ประปาหมู่บ้าน	6	เดิมบาง	เดิมบางนางบวช	บ้านวังกุลา	บ้านเลขที่ 11	28-พ.ค.-57	รพ.สต.เดิมบาง	0.11	9 ต.ค. 57
182	ประปาหมู่บ้าน	10	เดิมบาง	เดิมบางนางบวช	บ้านคลองระแหง	บ้านเลขที่ 180/1	28-พ.ค.-57	รพ.สต.เดิมบาง	0.16	9 ต.ค. 57
183	ประปาหมู่บ้าน	11	เดิมบาง	เดิมบางนางบวช	บ้านท่าเตียน	บ้านเลขที่ 33	28-พ.ค.-57	รพ.สต.เดิมบาง	0.09	9 ต.ค. 57
184	ประปาบ่อบาดาล (ตึกค่น้ำ)	5	ทุ่งคลี	เดิมบางนางบวช	หมู่ 5	วัดกุ่มโคก	28-พ.ค.-57	รพ.สต.ทุ่งคลี	0.05	9 ต.ค. 57
185	ประปาบ่อบาดาล	5	ทุ่งคลี	เดิมบางนางบวช	หมู่ 5	รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งคลี	28-พ.ค.-57	รพ.สต.ทุ่งคลี	0.44	9 ต.ค. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
186	ประปาบาดาล (ตึกคน้ำ)	1	ทุ่งคลี	เดิมบางนางบวช	หมู่ 1	ศาลากลางหมู่บ้าน (บ้านเด่นมะกอก)	28-พ.ค.-57	รพ.สต.ทุ่งคลี	0.28	9 ต.ค. 57
187	ประปาบาดาล	1	ทุ่งคลี	เดิมบางนางบวช	หมู่ 1	บ้านเลขที่ 101 หมู่ 1 (ประปาโรงสี)	28-พ.ค.-57	รพ.สต.ทุ่งคลี	0.37	9 ต.ค. 57
188	ประปาส่วนภูมิภาค	1	นางบวช	เดิมบางนางบวช	หมู่ 1	รร.วัดสำเภาลุ่ม	22-พ.ค.-57	รพ.สต.นางบวช	0.17	9 ต.ค. 57
189	ประปาบาดาล	2	นางบวช	เดิมบางนางบวช	หมู่ 2	บ้านบางกะพัน บ้านเลขที่ 80/3	22-พ.ค.-57	รพ.สต.นางบวช	0.17	9 ต.ค. 57
190	ประปาบาดาล	3	นางบวช	เดิมบางนางบวช	หมู่ 3	ศาลา หมู่ 3	22-พ.ค.-57	รพ.สต.นางบวช	4.01**	9 ต.ค. 57
191	ประปาส่วนภูมิภาค	4	นางบวช	เดิมบางนางบวช	หมู่ 4	ตลาดนางบวช บ้านเลขที่ 15	22-พ.ค.-57	รพ.สต.นางบวช	0.14	9 ต.ค. 57
192	ประปาส่วนภูมิภาค	5	นางบวช	เดิมบางนางบวช	หมู่ 5	วัดท่านางเรียง	22-พ.ค.-57	รพ.สต.นางบวช	0.15	9 ต.ค. 57
193	ประปาบาดาล	6	นางบวช	เดิมบางนางบวช	หมู่ 6	บ้านดอนกลาง หมู่ 6	22-พ.ค.-57	รพ.สต.นางบวช	0.15	9 ต.ค. 57
194	ประปาบาดาล	7	นางบวช	เดิมบางนางบวช	หมู่ 7	บ้านเกาะคู บ้านเลขที่ 32	22-พ.ค.-57	รพ.สต.นางบวช	0.05	9 ต.ค. 57
195	ประปาบาดาล	8	นางบวช	เดิมบางนางบวช	หมู่ 8	บ้านเลขที่ 47	22-พ.ค.-57	รพ.สต.นางบวช	0.10	9 ต.ค. 57
196	ประปาบาดาล	9	นางบวช	เดิมบางนางบวช	หมู่ 9	บ้านคลองแขยง บ้านเลขที่ 25	22-พ.ค.-57	รพ.สต.นางบวช	2.54*	9 ต.ค. 57
197	ประปาบาดาล	10	นางบวช	เดิมบางนางบวช	หมู่ 10	บ้านไร่ดอนกลาง หมู่ 10	22-พ.ค.-57	รพ.สต.นางบวช	0.21	9 ต.ค. 57
198	ประปาบาดาล	1	บ่อกรู	เดิมบางนางบวช	บ้านเหนือ	บ้านเลขที่ 311 (นางบวช รอดทอง)	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ่อกรู	0.23	9 ต.ค. 57
199	ประปาบาดาล	1	บ่อกรู	เดิมบางนางบวช	บ้านใต้	บ้านเลขที่ 37/1 (นางมะลิ กาฬภักดี)	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ่อกรู	0.26	9 ต.ค. 57
200	ประปาบาดาล	2	บ่อกรู	เดิมบางนางบวช	บ้านดอนแก้ว	บ้านเลขที่ 133 (นายงาม ปรีกษา)	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ่อกรู	0.10	9 ต.ค. 57
201	ประปาบาดาล	3	บ่อกรู	เดิมบางนางบวช	บ้านหนองฉนวน	บ้านเลขที่ 22/1 (นายพิทวัส กาฬภักดี)	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ่อกรู	0.32	9 ต.ค. 57
202	ประปาบาดาล	5	บ่อกรู	เดิมบางนางบวช	บ้านหนองลาด	บ้านเลขที่ 136/1 (นางมะลิ กาฬภักดี)	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ่อกรู	0.06	9 ต.ค. 57
203	ประปาบาดาล	6	บ่อกรู	เดิมบางนางบวช	บ้านหนองป่าแขง	บ้านเลขที่ 21/1 (นายเอกนรินทร์ กาฬภักดี)	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ่อกรู	0.36	9 ต.ค. 57
204	ประปาบาดาล	7	บ่อกรู	เดิมบางนางบวช	บ้านทุ่งกฐิน	บ้านเลขที่ 126 (นายมนู ผู้เลื่องลือ)	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ่อกรู	0.44	9 ต.ค. 57
205	ประปาบาดาล	1	บ่อกรู	เดิมบางนางบวช	รร.บ่อกรูวิทยา	รร.บ่อกรูวิทยา	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ่อกรู	0.65	9 ต.ค. 57
206	ประปาบาดาล	2	ทุ่งคลี	เดิมบางนางบวช	บ้านคูเมือง	รร.วัดคูเมือง	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านคูเมือง	0.29	9 ต.ค. 57
207	ประปาบาดาล	4	ทุ่งคลี	เดิมบางนางบวช	บ้านชุยโพธิ์	บ้านเลขที่ 58	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านคูเมือง	0.32	9 ต.ค. 57
208	ประปาบาดาล	7	ทุ่งคลี	เดิมบางนางบวช	บ้านก้นวัง	รร.วัดดั่งสุทธาวาส	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านคูเมือง	0.41	9 ต.ค. 57
209	ประปาบาดาล	8	ทุ่งคลี	เดิมบางนางบวช	บ้านคลองยอ	บ้านเลขที่ 6/2	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านคูเมือง	0.13	9 ต.ค. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
210	ประปาส่วนภูมิภาค	6	เขาพระ	เดิมบางนางบวช	บ้านก้ามะเขียร	บ้านเลขที่ 113	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านท่าช้าง	0.16	9 ต.ค. 57
211	ประปาส่วนภูมิภาค	9	เขาพระ	เดิมบางนางบวช	บ้านก้ามะเขียร	บ้านเลขที่ 107	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านท่าช้าง	0.16	9 ต.ค. 57
212	น้ำดื่มกรองเอง (เครื่องกรอง)	7	เขาพระ	เดิมบางนางบวช	บ้านหัวเกาะ	บ้านเลขที่ 62/2	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านท่าช้าง	0.05	9 ต.ค. 57
213	ประปาบาดาล	3	โคกช้าง	เดิมบางนางบวช	หมู่ 3	รพ.สต.บ้านรี้กรูด	22-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านรี้กรูด	0.11	9 ต.ค. 57
214	ประปาบาดาล	4	โคกช้าง	เดิมบางนางบวช	หมู่ 4	รร.บ้านหนองตาแก้ว	22-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านรี้กรูด	0.14	9 ต.ค. 57
215	ประปาบาดาล	7	โคกช้าง	เดิมบางนางบวช	หมู่ 7	รร.ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา	22-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านรี้กรูด	0.38	9 ต.ค. 57
216	ประปาบาดาล	8	โคกช้าง	เดิมบางนางบวช	หมู่ 8	บ้านอบต.บุญทิ้ง พึ่งดี	22-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านรี้กรูด	0.21	9 ต.ค. 57
217	ประปาบาดาล	9	โคกช้าง	เดิมบางนางบวช	หมู่ 9	บ้านนางละมัย ศรีสเตอร์	22-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านรี้กรูด	0.26	9 ต.ค. 57
218	ประปาบ่อน้ำตื้น	4	บ่อกรู	เดิมบางนางบวช	บ้านลาด	รร.บ้านลาด	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านลาด	0.17	9 ต.ค. 57
219	ประปาบ่อน้ำตื้น	5	หนองกระทุ่ม	เดิมบางนางบวช	บ้านหนองกอก	ศาลากลางบ้าน	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านลาด	0.26	9 ต.ค. 57
220	ประปาบ่อน้ำตื้น	6	หนองกระทุ่ม	เดิมบางนางบวช	บ้านหนองนา	รร.บ้านหนองนา	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านลาด	0.26	9 ต.ค. 57
221	ประปาบ่อน้ำตื้น	8	หนองกระทุ่ม	เดิมบางนางบวช	บ้านหนองหิน	ศาลากลางบ้าน	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านลาด	0.16	9 ต.ค. 57
222	ประปาบ่อน้ำตื้น	9	หนองกระทุ่ม	เดิมบางนางบวช	บ้านโคกไผ่	ศาลากลางบ้าน	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านลาด	0.27	9 ต.ค. 57
223	ประปาบาดาล	4	เขาดิน	เดิมบางนางบวช	หมู่ 4	รพ.สต.บ้านหนองแถม	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองแถม	0.27	9 ต.ค. 57
224	ประปาบาดาล	5	เขาดิน	เดิมบางนางบวช	หมู่ 5	บ้านเลขที่ 74	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองแถม	0.13	9 ต.ค. 57
225	ประปาบาดาล	8	เขาดิน	เดิมบางนางบวช	หมู่ 8	บ้านเลขที่ 32	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองแถม	0.06	9 ต.ค. 57
226	ประปาบาดาล	10	เขาดิน	เดิมบางนางบวช	หมู่ 10	บ้านเลขที่ 50	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองแถม	0.16	9 ต.ค. 57
227	ประปาบาดาล	11	เขาดิน	เดิมบางนางบวช	หมู่ 11	บ้านเลขที่ 46	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองแถม	0.06	9 ต.ค. 57
228	ประปาส่วนภูมิภาค	1	เดิมบาง	เดิมบางนางบวช	บ้านเขาปูน	บ้านเลขที่ 61/1	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหัวเขา	0.17	9 ต.ค. 57
229	ประปาส่วนภูมิภาค	2	เดิมบาง	เดิมบางนางบวช	บ้านหัวเขา	รร.วัดหัวเขา	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหัวเขา	0.16	9 ต.ค. 57
230	ประปาหมู่บ้าน	3	หัวเขา	เดิมบางนางบวช	บ้านกระเสี้ยว	บ้านเลขที่ 40	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหัวเขา	3.52*	9 ต.ค. 57
231	ประปาส่วนภูมิภาค	6	เดิมบาง	เดิมบางนางบวช	บ้านหัวเขา	บ้านเลขที่ 49/3	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหัวเขา	0.16	9 ต.ค. 57
232	ประปาหมู่บ้าน	9	หัวเขา	เดิมบางนางบวช	บ้านเขาเขี้ยว	บ้านเลขที่ 18	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหัวเขา	0.21	9 ต.ค. 57
233	ประปาส่วนภูมิภาค	10	เดิมบาง	เดิมบางนางบวช	บ้านหัวเขา	บ้านเลขที่ 67	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหัวเขา	0.21	9 ต.ค. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาอบาตาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
234	ประปาส่วนภูมิภาค	2	เดิมบาง	เดิมบางนางบวช	บ้านเดิมบาง	รร.อนุบาลยอดไม้งาม	30-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านแหลมหัว	0.14	9 ต.ค. 57
235	ประปาหมู่บ้าน	3	เดิมบาง	เดิมบางนางบวช	บ้านแหลมสะแก	รร.บ้านแหลมสะแก	30-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านแหลมหัว	0.31	9 ต.ค. 57
236	ประปาส่วนภูมิภาค	8	เดิมบาง	เดิมบางนางบวช	บ้านหนองหล่ม	บ้านเลขที่ 42/1	30-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านแหลมหัว	0.15	9 ต.ค. 57
237	ประปาหมู่บ้าน	9	เดิมบาง	เดิมบางนางบวช	บ้านแหลมหัว	บ้านเลขที่ 19/1	30-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านแหลมหัว	0.21	9 ต.ค. 57
238	ประปาหมู่บ้าน	7	เดิมบาง	เดิมบางนางบวช	บ้านฉวาง	รร.วัดฉวาง	30-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านแหลมหัว	0.95*	9 ต.ค. 57
239	ประปาส่วนภูมิภาค	1	ปากน้ำ	เดิมบางนางบวช	หมู่ 1	รพ.สต.ปากน้ำ	29-พ.ค.-57	รพ.สต.ปากน้ำ	0.24	9 ต.ค. 57
240	ประปาอบาตาล	4	ปากน้ำ	เดิมบางนางบวช	หมู่ 4	บ้านแหลมช้อน	29-พ.ค.-57	รพ.สต.ปากน้ำ	0.10	9 ต.ค. 57
241	ประปาอบาตาล	6	ปากน้ำ	เดิมบางนางบวช	หมู่ 6	บ้านปากคลอง	29-พ.ค.-57	รพ.สต.ปากน้ำ	0.11	9 ต.ค. 57
242	ประปาอบาตาล	7	ปากน้ำ	เดิมบางนางบวช	หมู่ 7	บ้านท่ามะกอก บ้านเลขที่ 19/4	29-พ.ค.-57	รพ.สต.ปากน้ำ	0.09	9 ต.ค. 57
243	ประปาอบาตาล	1	ป่าสะแก	เดิมบางนางบวช	บ้านไผ่ขวาง	บ้านไผ่ขวาง	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ป่าสะแก	0.22	9 ต.ค. 57
244	ประปาอบาตาล	2	ป่าสะแก	เดิมบางนางบวช	บ้านป่าสะแก	รร.วัดป่าสะแก	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ป่าสะแก	0.53	9 ต.ค. 57
245	ประปาอบาตาล	3	ป่าสะแก	เดิมบางนางบวช	บ้านดอนมะเกลือ	บ้านดอนมะเกลือ	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ป่าสะแก	0.16	9 ต.ค. 57
246	ประปาอบาตาล	4	ป่าสะแก	เดิมบางนางบวช	บ้านดอนมะเกลือ	วัดดอนมะเกลือ	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ป่าสะแก	0.53	9 ต.ค. 57
247	ประปาอบาตาล	5	ป่าสะแก	เดิมบางนางบวช	บ้านทุ่งกระเหลียง	บ้านทุ่งกระเหลียง	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ป่าสะแก	0.48	9 ต.ค. 57
248	ประปาอบาตาล	6	ป่าสะแก	เดิมบางนางบวช	บ้านดอน, บ้านดงตาล	รพ.สต.ป่าสะแก	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ป่าสะแก	0.61	9 ต.ค. 57
249	ประปาอบาตาล	1	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	คลองละออม	บ้านเลขที่ 100	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ยางนอน	0.14	9 ต.ค. 57
250	ประปาอบาตาล	2	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	บ้านยางนอน	บ้านเลขที่ 110	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ยางนอน	0.11	9 ต.ค. 57
251	ประปาอบาตาล	3	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	บ้านยางนอน	รพ.สต.ยางนอน	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ยางนอน	0.07	9 ต.ค. 57
252	ประปาอบาตาล	4	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	บ้านห้วยปลาช้อน	บ้านเลขที่ 115/1	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ยางนอน	0.26	9 ต.ค. 57
253	ประปาอบาตาล	5	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	บ้านท่ามะนาว	บ้านเลขที่ 85	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ยางนอน	0.09	9 ต.ค. 57
254	ประปาอบาตาล	6	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	บ้านกร่างสามยอด	บ้านเลขที่ 22	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ยางนอน	0.32	9 ต.ค. 57
255	ประปาอบาตาล	7	ยางนอน	เดิมบางนางบวช	บ้านดงพิบูล	บ้านเลขที่ 76/2	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ยางนอน	0.11	9 ต.ค. 57
256	ประปาอบาตาล	2	วังศรีราช	เดิมบางนางบวช	ตลาดสามชุก	บ้านวังศรีราช	28-พ.ค.-57	รพ.สต.วังศรีราช	0.75	9 ต.ค. 57
257	ประปาอบาตาล	4	วังศรีราช	เดิมบางนางบวช	รพ.สต.วังศรีราช	บ้านโพธิ์ทอง	28-พ.ค.-57	รพ.สต.วังศรีราช	1.41*	9 ต.ค. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
258	ประปา	1	หนองกระทุ่ม	เดิมบางนางบวช	หมู่ 1,4	หมู่ 1	27-พ.ค.-57	รพ.สต.หนองกระทุ่ม	0.42	9 ต.ค. 57
259	ประปา	2	หนองกระทุ่ม	เดิมบางนางบวช	หมู่ 2	หมู่ 2	27-พ.ค.-57	รพ.สต.หนองกระทุ่ม	0.26	9 ต.ค. 57
260	ประปา	3	หนองกระทุ่ม	เดิมบางนางบวช	หมู่ 3	หมู่ 3	27-พ.ค.-57	รพ.สต.หนองกระทุ่ม	0.26	9 ต.ค. 57
261	ประปาส่วนภูมิภาค	3	หนองกระทุ่ม	เดิมบางนางบวช	หมู่ 3	หมู่ 3	27-พ.ค.-57	รพ.สต.หนองกระทุ่ม	0.56	9 ต.ค. 57
262	ประปา	7	หนองกระทุ่ม	เดิมบางนางบวช	หมู่ 7	หมู่ 7	27-พ.ค.-57	รพ.สต.หนองกระทุ่ม	0.05	9 ต.ค. 57
263	ประปาบาดาล	4	หัวเขา	เดิมบางนางบวช	บ้านวัดไทร	บ้านเลขที่ 58	23-พ.ค.-57	รพ.สต.หัวเขา	0.66	9 ต.ค. 57
264	ประปาบาดาล	5	หัวเขา	เดิมบางนางบวช	บ้านน้ำพุ	บ้านเลขที่ 119/1	23-พ.ค.-57	รพ.สต.หัวเขา	0.11	9 ต.ค. 57
265	ประปาบาดาล	8	หัวเขา	เดิมบางนางบวช	บ้านปากดง	บ้านเลขที่ 76	23-พ.ค.-57	รพ.สต.หัวเขา	1.10*	9 ต.ค. 57
266	ประปาบาดาล	11	หัวเขา	เดิมบางนางบวช	บ้านหนองกระดำน	บ้านเลขที่ 50	23-พ.ค.-57	รพ.สต.หัวเขา	0.29	9 ต.ค. 57
267	ประปาบาดาล	12	หัวเขา	เดิมบางนางบวช	บ้านตรอกตาโพธิ์	บ้านเลขที่ 53	23-พ.ค.-57	รพ.สต.หัวเขา	0.25	9 ต.ค. 57
268	ประปาบาดาล	1	หัวนา	เดิมบางนางบวช	หมู่ 1	รพ.สต.หัวนา	22-พ.ค.-57	รพ.สต.หัวนา	0.27	9 ต.ค. 57
269	ประปาบาดาล	2	หัวนา	เดิมบางนางบวช	หมู่ 2	บ้านเลขที่ 113/1	22-พ.ค.-57	รพ.สต.หัวนา	0.90*	9 ต.ค. 57
270	ประปาบาดาล	3	หัวนา	เดิมบางนางบวช	หมู่ 3	บ้านเลขที่ 50	22-พ.ค.-57	รพ.สต.หัวนา	0.89*	9 ต.ค. 57
271	ประปาบาดาล	4	หัวนา	เดิมบางนางบวช	หมู่ 4	บ้านเลขที่ 35/1	22-พ.ค.-57	รพ.สต.หัวนา	0.97*	9 ต.ค. 57
272	ประปาบาดาล	5	หัวนา	เดิมบางนางบวช	หมู่ 5	บ้านเลขที่ 17	22-พ.ค.-57	รพ.สต.หัวนา	0.91*	9 ต.ค. 57
273	ประปาบาดาล	6	หัวนา	เดิมบางนางบวช	หมู่ 6	บ้านเลขที่ 39	22-พ.ค.-57	รพ.สต.หัวนา	0.61	9 ต.ค. 57
274	ประปาบาดาล	7	หัวนา	เดิมบางนางบวช	หมู่ 7	บ้านเลขที่ 165	22-พ.ค.-57	รพ.สต.หัวนา	0.55	9 ต.ค. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
อำเภอบางปลาม้า										
275	ประปาบาดาล	1	โคกคราม	บางปลาม้า	บ้านชนมจีน	บ้านเลขที่ 317	21-พ.ค.-57	รพ.บางปลาม้า	0.45	2 มิ.ย. 57
276	ประปาบาดาล	2	โคกคราม	บางปลาม้า	หมู่ 2	รร.วัดขวาง	21-พ.ค.-57	รพ.บางปลาม้า	0.30	2 มิ.ย. 57
277	ประปาบาดาล	3	โคกคราม	บางปลาม้า	หมู่ 3	รร.วัดลานคา	21-พ.ค.-57	รพ.บางปลาม้า	0.52	2 มิ.ย. 57
278	ประปาบาดาล	4	โคกคราม	บางปลาม้า	บ้านใหม่	วัดดอกบัว	21-พ.ค.-57	รพ.บางปลาม้า	0.47	2 มิ.ย. 57
279	ประปาส่วนภูมิภาค	5	โคกคราม	บางปลาม้า	หมู่ 5	ศพด.โคกคราม	21-พ.ค.-57	รพ.บางปลาม้า	0.52	2 มิ.ย. 57
280	ประปาบาดาล	6	โคกคราม	บางปลาม้า	รพ.บางปลาม้า	รพ.บางปลาม้า	21-พ.ค.-57	รพ.บางปลาม้า	0.36	2 มิ.ย. 57
281	ประปาบาดาล	7	โคกคราม	บางปลาม้า	หมู่ 7	รร.ปากคลองกุ่ม	21-พ.ค.-57	รพ.บางปลาม้า	0.47	2 มิ.ย. 57
282	ประปาบาดาล	8	โคกคราม	บางปลาม้า	บ้านหงษ์	บ้านเลขที่ 95/1	21-พ.ค.-57	รพ.บางปลาม้า	0.27	2 มิ.ย. 57
283	ประปาบาดาล	9	โคกคราม	บางปลาม้า	บ้านลำบัว	บ้านเลขที่ 38	21-พ.ค.-57	รพ.บางปลาม้า	0.18	2 มิ.ย. 57
284	ประปาส่วนภูมิภาค	10	โคกคราม	บางปลาม้า	บ้านประตูเลื่อน	ศพด.ต้นคราม	21-พ.ค.-57	รพ.บางปลาม้า	0.44	2 มิ.ย. 57
285	ประปาบาดาล	11	โคกคราม	บางปลาม้า	บ้านศาลาแดง	ศาลาประชาคม บ้านศาลาแดง	21-พ.ค.-57	รพ.บางปลาม้า	0.48	2 มิ.ย. 57
286	ประปาบาดาล	12	โคกคราม	บางปลาม้า	ข้างโรงนา	บ้านเลขที่ 29/2	21-พ.ค.-57	รพ.บางปลาม้า	0.34	2 มิ.ย. 57
287	ประปาบาดาล	3	กฤษณา	บางปลาม้า	หมู่ 3	รพ.สต.กฤษณา	27-พ.ค.-57	รพ.สต.กฤษณา	0.45	24 มิ.ย. 57
288	ประปาบาดาล	2	กฤษณา	บางปลาม้า	หมู่ 2	รพ.สต.กฤษณา	28-พ.ค.-57	รพ.สต.กฤษณา	0.54	24 มิ.ย. 57
289	ประปาบาดาล	7	กฤษณา	บางปลาม้า	หมู่ 7	รพ.สต.กฤษณา	28-พ.ค.-57	รพ.สต.กฤษณา	0.34	24 มิ.ย. 57
290	ประปาบาดาล	1	จรเข้ใหญ่	บางปลาม้า	หมู่ 1	บ้านเลขที่ 82	28-พ.ค.-57	รพ.สต.จรเข้ใหญ่	0.15	24 มิ.ย. 57
291	ประปาบาดาล	2	จรเข้ใหญ่	บางปลาม้า	หมู่ 2	อบต.จรเข้ใหญ่	28-พ.ค.-57	รพ.สต.จรเข้ใหญ่	0.16	24 มิ.ย. 57
292	ประปาบาดาล	3	จรเข้ใหญ่	บางปลาม้า	หมู่ 3	บ้านเลขที่ 33/1	28-พ.ค.-57	รพ.สต.จรเข้ใหญ่	0.20	24 มิ.ย. 57
293	ประปาบาดาล	4	จรเข้ใหญ่	บางปลาม้า	หมู่ 4	บ้านเลขที่ 64/2	28-พ.ค.-57	รพ.สต.จรเข้ใหญ่	0.16	24 มิ.ย. 57
294	ประปาบาดาล	5	จรเข้ใหญ่	บางปลาม้า	หมู่ 5	บ้านเลขที่ 82	28-พ.ค.-57	รพ.สต.จรเข้ใหญ่	0.24	24 มิ.ย. 57
295	ประปาบาดาล	6	จรเข้ใหญ่	บางปลาม้า	หมู่ 6	บ้านเลขที่ 65/1	28-พ.ค.-57	รพ.สต.จรเข้ใหญ่	0.22	24 มิ.ย. 57
296	ประปาบาดาล	7	จรเข้ใหญ่	บางปลาม้า	หมู่ 7	บ้านเลขที่ 60/1	28-พ.ค.-57	รพ.สต.จรเข้ใหญ่	0.46	24 มิ.ย. 57
297	ประปาบาดาล	8	จรเข้ใหญ่	บางปลาม้า	หมู่ 8	บ้านเลขที่ 124	28-พ.ค.-57	รพ.สต.จรเข้ใหญ่	0.30	24 มิ.ย. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
298	ประปาบาดาล	9	จรเข้ใหญ่	บางปลาหม้า	หมู่ 9	รพ.สต.จรเข้ใหญ่	28-พ.ค.-57	รพ.สต.จรเข้ใหญ่	0.25	24 มิ.ย. 57
299	ประปาบาดาล	1	ตะค่า	บางปลาหม้า	หมู่ 1,2	รพ.สต.ตะค่า	29-พ.ค.-57	รพ.สต.ตะค่า	0.42	24 มิ.ย. 57
300	ประปาบาดาล	1	ตะค่า	บางปลาหม้า	หมู่ 1,2	บ้านเลขที่ 44/1	29-พ.ค.-57	รพ.สต.ตะค่า	0.41	24 มิ.ย. 57
301	ประปาบาดาล	3	ตะค่า	บางปลาหม้า	หมู่ 3,4	บ้านเลขที่ 87/3	29-พ.ค.-57	รพ.สต.ตะค่า	0.57	24 มิ.ย. 57
302	ประปาบาดาล	4	ตะค่า	บางปลาหม้า	หมู่ 4	บ้านเลขที่ 65	29-พ.ค.-57	รพ.สต.ตะค่า	0.52	24 มิ.ย. 57
303	ประปาบาดาล	6	ตะค่า	บางปลาหม้า	หมู่ 5,6,7	บ้านเลขที่ 44	29-พ.ค.-57	รพ.สต.ตะค่า	0.52	24 มิ.ย. 57
304	ประปาบาดาล	6	ตะค่า	บางปลาหม้า	หมู่ 5,6,7	บ้านเลขที่ 44/3	28-พ.ค.-57	รพ.สต.ตะค่า	0.51	24 มิ.ย. 57
305	ประปาบาดาล	6	ตะค่า	บางปลาหม้า	หมู่ 5,6,7	บ้านเลขที่ 18/2	28-พ.ค.-57	รพ.สต.ตะค่า	0.44	24 มิ.ย. 57
306	ประปาบาดาล	8	ตะค่า	บางปลาหม้า	หมู่ 8	บ้านเลขที่ 64/1	28-พ.ค.-57	รพ.สต.ตะค่า	1.00*	24 มิ.ย. 57
307	ประปาบาดาล	9	ตะค่า	บางปลาหม้า	หมู่ 9	บ้านเลขที่ 88/3	29-พ.ค.-57	รพ.สต.ตะค่า	0.34	24 มิ.ย. 57
308	ประปาบาดาล	4	บางปลาหม้า	บางปลาหม้า	บ้านด่าน	บ้านเลขที่ 105	21-พ.ค.-57	รพ.สต.บางปลาหม้า	0.42	24 มิ.ย. 57
309	ประปาบาดาล	3	บางปลาหม้า	บางปลาหม้า	บ้านโพธิ์ศรี	บ้านเลขที่ 214	21-พ.ค.-57	รพ.สต.บางปลาหม้า	0.88*	24 มิ.ย. 57
310	ประปาบาดาล	12	บางปลาหม้า	บางปลาหม้า	บ้านโพธิ์ศรี	ศพด.	21-พ.ค.-57	รพ.สต.บางปลาหม้า	0.88*	24 มิ.ย. 57
311	ประปาบาดาล	10	บางปลาหม้า	บางปลาหม้า	บ้านหัวไผ่	บ้านเลขที่ 57	21-พ.ค.-57	รพ.สต.บางปลาหม้า	0.91*	24 มิ.ย. 57
312	ประปาบาดาล	8	บางปลาหม้า	บางปลาหม้า	บ้านสวนหงส์	หมู่ 8	21-พ.ค.-57	รพ.สต.บางปลาหม้า	0.67	24 มิ.ย. 57
313	ประปาบาดาล	6	บางปลาหม้า	บางปลาหม้า	บ้านดอนมะเกลือ	บ้านเลขที่ 86	21-พ.ค.-57	รพ.สต.บางปลาหม้า	0.88*	24 มิ.ย. 57
314	ประปาบาดาล	7	บางปลาหม้า	บางปลาหม้า	บ้านทุ่งเจริญ	บ้านเลขที่ 220	21-พ.ค.-57	รพ.สต.บางปลาหม้า	0.50	24 มิ.ย. 57
315	ประปาบาดาล	2	บางปลาหม้า	บางปลาหม้า	บ้านเก่าห้อง	บ้านเลขที่ 199/1	21-พ.ค.-57	รพ.สต.บางปลาหม้า	0.44	24 มิ.ย. 57
316	ประปาบาดาล	11	บางปลาหม้า	บางปลาหม้า	บ้านโพนไร่	บ้านเลขที่ 133	21-พ.ค.-57	รพ.สต.บางปลาหม้า	0.81*	24 มิ.ย. 57
317	ประปาบาดาล	1	บางปลาหม้า	บางปลาหม้า	บ้านยอด	บ้านเลขที่ 113	21-พ.ค.-57	รพ.สต.บางปลาหม้า	0.45	24 มิ.ย. 57
318	ประปาบาดาล	1	บางปลาหม้า	บางปลาหม้า	หมู่ 1	วัดร่อเจริญ	21-พ.ค.-57	รพ.สต.บางปลาหม้า	0.55	24 มิ.ย. 57
319	ประปาบาดาล	5	บางปลาหม้า	บางปลาหม้า	บ้านเสาธง	รร.วัดเสาธง	21-พ.ค.-57	รพ.สต.บางปลาหม้า	0.89*	24 มิ.ย. 57
320	ประปาบาดาล	1	บางใหญ่	บางปลาหม้า	หมู่ 1	-	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บางใหญ่	0.71	24 มิ.ย. 57
321	ประปาบาดาล	2	บางใหญ่	บางปลาหม้า	หมู่ 2	-	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บางใหญ่	1.37*	24 มิ.ย. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาอบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
322	ประปาอบาดาล	3	บางใหญ่	บางปลาหมอ	หมู่ 3	-	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บางใหญ่	0.89*	24 มิ.ย. 57
323	ประปาอบาดาล	4	บางใหญ่	บางปลาหมอ	หมู่ 4	-	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บางใหญ่	1.31*	24 มิ.ย. 57
324	ประปาอบาดาล	4	บางใหญ่	บางปลาหมอ	หมู่ 4, หมู่ 6	-	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บางใหญ่	1.31*	24 มิ.ย. 57
325	ประปาอบาดาล	5	บางใหญ่	บางปลาหมอ	หมู่ 5	-	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บางใหญ่	2.04*	24 มิ.ย. 57
326	ประปาอบาดาล	6	บางใหญ่	บางปลาหมอ	หมู่ 6	-	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บางใหญ่	1.18*	24 มิ.ย. 57
327	ประปาอบาดาล	7	บางใหญ่	บางปลาหมอ	หมู่ 7	-	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บางใหญ่	1.30*	24 มิ.ย. 57
328	ประปาอบาดาล	8	บางใหญ่	บางปลาหมอ	หมู่ 8	-	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บางใหญ่	0.76	24 มิ.ย. 57
329	ประปาอบาดาล	3	วัดโบสถ์	บางปลาหมอ	หมู่ 3	รพ.สต.บ้านดอนชาด	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนชาด	1.38*	24 มิ.ย. 57
330	ประปาอบาดาล	5	วัดโบสถ์	บางปลาหมอ	หมู่ 5	บ้านเลขที่ 52	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนชาด	2.86*	24 มิ.ย. 57
331	ประปาบ่อน้ำตื้น	7	วัดโบสถ์	บางปลาหมอ	หมู่ 7	บ้านเลขที่ 126/4	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนชาด	0.37	24 มิ.ย. 57
332	ประปาอบาดาล	8	วัดโบสถ์	บางปลาหมอ	หมู่ 8	บ้านเลขที่ 81/1	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนชาด	2.94*	24 มิ.ย. 57
333	ประปาอบาดาล	10	วัดโบสถ์	บางปลาหมอ	หมู่ 10	บ้านเลขที่ 151	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนชาด	1.28*	24 มิ.ย. 57
334	ประปาอบาดาล	1	กฤษณา	บางปลาหมอ	หมู่ 1	รร.วัดบางเลน	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านราษฎร์บูรณะ	1.07*	24 มิ.ย. 57
335	ประปาอบาดาล	4	กฤษณา	บางปลาหมอ	หมู่ 4	รร.วัดราษฎร์บูรณะ	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านราษฎร์บูรณะ	0.40	24 มิ.ย. 57
336	ประปาอบาดาล	5	กฤษณา	บางปลาหมอ	หมู่ 5	ศพด.กฤษณา	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านราษฎร์บูรณะ	0.98*	24 มิ.ย. 57
337	ประปาอบาดาล	6	กฤษณา	บางปลาหมอ	หมู่ 6	บ้านเลขที่ 1/1	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านราษฎร์บูรณะ	0.60	24 มิ.ย. 57
338	ประปาอบาดาล	4	องค์รักษ์	บางปลาหมอ	หมู่ 4	รพ.สต.บ้านสามัคคีธรรม บ้านเลขที่ 140/2	22-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านสามัคคีธรรม	0.87*	24 มิ.ย. 57
339	ประปาอบาดาล	4	องค์รักษ์	บางปลาหมอ	หมู่ 4	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านเลขที่ 19	22-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านสามัคคีธรรม	0.73	24 มิ.ย. 57
340	ประปาอบาดาล	3	องค์รักษ์	บางปลาหมอ	หมู่ 3	บ้านเลขที่ 43/1	22-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านสามัคคีธรรม	1.30*	24 มิ.ย. 57
341	ประปาอบาดาล	5	องค์รักษ์	บางปลาหมอ	หมู่ 5	บ้านเลขที่ 139/1	22-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านสามัคคีธรรม	0.95	24 มิ.ย. 57
342	ประปาอบาดาล	1	บ้านแหลม	บางปลาหมอ	หมู่ 1	บ้านบางจาก	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านแหลม	0.40	24 มิ.ย. 57
343	ประปาอบาดาล	2	บ้านแหลม	บางปลาหมอ	หมู่ 2	เทศบาลบ้านแหลม	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านแหลม	0.54	24 มิ.ย. 57
344	ประปาอบาดาล	3	บ้านแหลม	บางปลาหมอ	หมู่ 3	ศพด.บ้านป่าพุกฤษ์	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านแหลม	0.60	24 มิ.ย. 57
345	ประปาอบาดาล	4	บ้านแหลม	บางปลาหมอ	หมู่ 4	วัดป่าพุกฤษ์	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านแหลม	0.58	24 มิ.ย. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
346	ประปาบาดาล	5	บ้านแหลม	บางปลาหม้า	หมู่ 5	ศพด.บ้านสุขเกษม	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านแหลม	0.79	24 มิ.ย. 57
347	ประปาบาดาล	1	ไผ่กองดิน	บางปลาหม้า	หมู่ 1	บ้านเลขที่ 29/2	26-พ.ค.-57	รพ.สต.ไผ่กองดิน	1.36*	24 มิ.ย. 57
348	ประปาบาดาล	2	ไผ่กองดิน	บางปลาหม้า	หมู่ 2	บ้านเลขที่ 112/2	26-พ.ค.-57	รพ.สต.ไผ่กองดิน	0.47	24 มิ.ย. 57
349	ประปาบ่อน้ำตื้น	3	ไผ่กองดิน	บางปลาหม้า	หมู่ 3,4	บ้านเลขที่ 177	26-พ.ค.-57	รพ.สต.ไผ่กองดิน	0.22	24 มิ.ย. 57
350	ประปาบาดาล	4	ไผ่กองดิน	บางปลาหม้า	หมู่ 4	ศพด.เทศบาล	26-พ.ค.-57	รพ.สต.ไผ่กองดิน	0.10	24 มิ.ย. 57
351	ประปาบาดาล	5	ไผ่กองดิน	บางปลาหม้า	หมู่ 5	บ้านเลขที่ 132	26-พ.ค.-57	รพ.สต.ไผ่กองดิน	0.83*	24 มิ.ย. 57
352	ประปาบาดาล	6	ไผ่กองดิน	บางปลาหม้า	หมู่ 6	บ้านเลขที่ 49	26-พ.ค.-57	รพ.สต.ไผ่กองดิน	0.20	24 มิ.ย. 57
353	ประปาบาดาล	7	ไผ่กองดิน	บางปลาหม้า	หมู่ 7	บ้านเลขที่ 199/1	26-พ.ค.-57	รพ.สต.ไผ่กองดิน	0.42	24 มิ.ย. 57
354	ประปาบาดาล	8	ไผ่กองดิน	บางปลาหม้า	หมู่ 8	บ้านเลขที่ 152	26-พ.ค.-57	รพ.สต.ไผ่กองดิน	0.22	24 มิ.ย. 57
355	ประปาบาดาล	1	มะขามล้ม	บางปลาหม้า	หมู่ 1,12	วัดโคกโก	29-พ.ค.-57	รพ.สต.มะขามล้ม	1.36*	24 มิ.ย. 57
356	น้ำกรอง	2	มะขามล้ม	บางปลาหม้า	หมู่ 2	ศพด.มะขามล้ม	29-พ.ค.-57	รพ.สต.มะขามล้ม	0.28	24 มิ.ย. 57
357	ประปาบาดาล (ผ่านเครื่องกรอง)	2	มะขามล้ม	บางปลาหม้า	หมู่ 2,3,4,14	รร.สุขเกษม	29-พ.ค.-57	รพ.สต.มะขามล้ม	1.07*	24 มิ.ย. 57
358	ประปาบาดาล	3	มะขามล้ม	บางปลาหม้า	หมู่ 3	บ้านเลขที่ 44/1	29-พ.ค.-57	รพ.สต.มะขามล้ม	0.94*	24 มิ.ย. 57
359	น้ำกรอง (RO)	4	มะขามล้ม	บางปลาหม้า	หมู่ 4	รร.हरรรษา	29-พ.ค.-57	รพ.สต.มะขามล้ม	0.18	24 มิ.ย. 57
360	ประปาบาดาล	4	มะขามล้ม	บางปลาหม้า	หมู่ 4	รร.हरรรษา	29-พ.ค.-57	รพ.สต.มะขามล้ม	1.32*	24 มิ.ย. 57
361	น้ำกรอง	5	มะขามล้ม	บางปลาหม้า	หมู่ 5	รร.วัดตปะโยคาราม	29-พ.ค.-57	รพ.สต.มะขามล้ม	0.93*	24 มิ.ย. 57
362	ประปาบาดาล	5	มะขามล้ม	บางปลาหม้า	หมู่ 5,8,9,13	รร.วัดตปะโยคาราม	29-พ.ค.-57	รพ.สต.มะขามล้ม	1.14*	24 มิ.ย. 57
363	น้ำกรอง	6	มะขามล้ม	บางปลาหม้า	หมู่ 6,7	ศาลา sml	29-พ.ค.-57	รพ.สต.มะขามล้ม	0.19	24 มิ.ย. 57
364	ประปาบาดาล	6	มะขามล้ม	บางปลาหม้า	หมู่ 6,7	วัดตะลุ่ม	29-พ.ค.-57	รพ.สต.มะขามล้ม	1.42*	24 มิ.ย. 57
365	น้ำกรอง	7	มะขามล้ม	บางปลาหม้า	หมู่ 7,6	ศาลา sml	29-พ.ค.-57	รพ.สต.มะขามล้ม	1.36*	24 มิ.ย. 57
366	ประปาบาดาล	11	มะขามล้ม	บางปลาหม้า	หมู่ 7,11	รร.วัดตะลุ่ม	29-พ.ค.-57	รพ.สต.มะขามล้ม	1.30*	24 มิ.ย. 57
367	ประปาบาดาล	10	มะขามล้ม	บางปลาหม้า	หมู่ 10	ศาลา sml	29-พ.ค.-57	รพ.สต.มะขามล้ม	1.66*	24 มิ.ย. 57
368	น้ำกรอง	11	มะขามล้ม	บางปลาหม้า	หมู่ 11	รร.วัดตะลุ่ม	29-พ.ค.-57	รพ.สต.มะขามล้ม	1.32*	24 มิ.ย. 57
369	ประปาบาดาล	1	วังน้ำเย็น	บางปลาหม้า	หมู่ 1	บ้านเลขที่ 336	28-พ.ค.-57	รพ.สต.วังน้ำเย็น	1.31*	24 มิ.ย. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาอบน้ำดื่ม/ประปาอบบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
370	ประปาอบบาดาล (ตู้หยอดเหรียญ)	1	วังน้ำเย็น	บางปลาหมอ	หมู่ 1	บ้านไผ่ซง	28-พ.ค.-57	รพ.สต.วังน้ำเย็น	0.19	24 มิ.ย. 57
371	ประปาผิวดิน (ขนาดใหญ่)	2	วังน้ำเย็น	บางปลาหมอ	หมู่ 2,3,7	รพ.สต.วังน้ำเย็น	28-พ.ค.-57	รพ.สต.วังน้ำเย็น	0.56	24 มิ.ย. 57
372	ประปาผิวดิน (ขนาดใหญ่)	4	วังน้ำเย็น	บางปลาหมอ	หมู่ 4,5,6	รร.วัดไผ่ม่วง หมู่ 4	28-พ.ค.-57	รพ.สต.วังน้ำเย็น	0.35	24 มิ.ย. 57
373	ประปาอบบาดาล (ผ่านเครื่องกรอง)	1	วังน้ำเย็น	บางปลาหมอ	หมู่ 1	บ้านเลขที่ 286	28-พ.ค.-57	รพ.สต.วังน้ำเย็น	0.26	24 มิ.ย. 57
374	ประปาอบบาดาล (ผ่านเครื่องกรอง)	4	วัดดาว	บางปลาหมอ	หมู่ 4	รร.วัดดาว	26-พ.ค.-57	รพ.สต.วัดดาว	1.30*	24 มิ.ย. 57
375	ประปาอบบาดาล (ผ่านเครื่องกรอง)	5	วัดดาว	บางปลาหมอ	หมู่ 5	รร.วัดสังโฆสิตาราม	26-พ.ค.-57	รพ.สต.วัดดาว	1.02*	24 มิ.ย. 57
376	ประปาอบบาดาล (ผ่านเครื่องกรอง)	4	วัดดาว	บางปลาหมอ	หมู่ 4	บ้านเลขที่ 139/1	26-พ.ค.-57	รพ.สต.วัดดาว	0.88*	24 มิ.ย. 57
377	ประปาอบบาดาล (ผ่านเครื่องกรอง)	10	วัดดาว	บางปลาหมอ	หมู่ 10	บ้านเลขที่ 28	26-พ.ค.-57	รพ.สต.วัดดาว	1.00*	24 มิ.ย. 57
378	ประปาอบบาดาล	6	วัดดาว	บางปลาหมอ	หมู่ 6	บ้านเลขที่ 54	26-พ.ค.-57	รพ.สต.วัดดาว	1.12*	24 มิ.ย. 57
379	ประปาอบบาดาล (ผ่านเครื่องกรอง)	8	วัดดาว	บางปลาหมอ	หมู่ 8,9	รร.วัดดอนตาจีน	26-พ.ค.-57	รพ.สต.วัดดาว	1.66*	24 มิ.ย. 57
380	ประปาอบบาดาล (ผ่านเครื่องกรอง)	7	วัดดาว	บางปลาหมอ	หมู่ 7	รร.วัดคูบัว	26-พ.ค.-57	รพ.สต.วัดดาว	1.09*	24 มิ.ย. 57
381	ประปาอบบาดาล (น้ำถัง)	3	วัดดาว	บางปลาหมอ	หมู่ 3	บ้านเลขที่ 31/1	26-พ.ค.-57	รพ.สต.วัดดาว	0.05	24 มิ.ย. 57
382	ประปาอบบาดาล (ผ่านเครื่องกรอง)	2	วัดดาว	บางปลาหมอ	หมู่ 2	ศพด.วัดโพธิ์ตะควน	26-พ.ค.-57	รพ.สต.วัดดาว	0.81*	24 มิ.ย. 57
383	ประปาอบบาดาล (ผ่านเครื่องกรอง)	1	วัดดาว	บางปลาหมอ	หมู่ 1	บ้านเลขที่ 252	26-พ.ค.-57	รพ.สต.วัดดาว	0.94*	24 มิ.ย. 57
384	น้ำตู้หยอดเหรียญ	1	วัดโบสถ์	บางปลาหมอ	บ้านดอนหนามแดง	บ้านดอนหนามแดง	28-พ.ค.-57	รพ.สต.วัดโบสถ์	0.09	24 มิ.ย. 57
385	น้ำตู้หยอดเหรียญ	2	วัดโบสถ์	บางปลาหมอ	บ้านท่าตลาด	บ้านท่าตลาด	28-พ.ค.-57	รพ.สต.วัดโบสถ์	1.55*	24 มิ.ย. 57
386	ประปา	4	วัดโบสถ์	บางปลาหมอ	บ้านคลองขุด	บ้านคลองขุด	28-พ.ค.-57	รพ.สต.วัดโบสถ์	0.05	24 มิ.ย. 57
387	น้ำตู้หยอดเหรียญ	6	วัดโบสถ์	บางปลาหมอ	บ้านรางบัว	บ้านรางบัว	28-พ.ค.-57	รพ.สต.วัดโบสถ์	0.13	24 มิ.ย. 57
388	น้ำตู้หยอดเหรียญ	9	วัดโบสถ์	บางปลาหมอ	บ้านไผ่เดี่ยว	บ้านไผ่เดี่ยว	28-พ.ค.-57	รพ.สต.วัดโบสถ์	0.05	24 มิ.ย. 57
389	ประปา	10	วัดโบสถ์	บางปลาหมอ	บ้านรางไต้	บ้านรางไต้	28-พ.ค.-57	รพ.สต.วัดโบสถ์	1.63*	24 มิ.ย. 57
390	ประปาอบบาดาล	1	สาละ	บางปลาหมอ	หมู่ 1	บ้านเลขที่ 66	27-พ.ค.-57	รพ.สต.สาละ	0.44	24 มิ.ย. 57
391	ประปาอบบาดาล	2	สาละ	บางปลาหมอ	วัดสาละ	รร.วัดสาละ	27-พ.ค.-57	รพ.สต.สาละ	0.44	24 มิ.ย. 57
392	ประปาอบบาดาล	4	สาละ	บางปลาหมอ	หมู่ 4	บ้านเลขที่ 224	27-พ.ค.-57	รพ.สต.สาละ	0.41	24 มิ.ย. 57
393	ประปาอบบาดาล	8	สาละ	บางปลาหมอ	หมู่ 8	บ้านเลขที่ 84	27-พ.ค.-57	รพ.สต.สาละ	0.38	24 มิ.ย. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
394	ประปาบาดาล	3	สาละ	บางปลาหมอ	บ้านลาดน้ำขาว	รร.วัดลาดน้ำขาว	29-พ.ค.-57	รพ.สต.เสาช้างทอง	0.33	24 มิ.ย. 57
395	ประปาบาดาล	5	สาละ	บางปลาหมอ	บึงคา	รร.วัดบึงคา	29-พ.ค.-57	รพ.สต.เสาช้างทอง	0.33	24 มิ.ย. 57
396	ประปาบาดาล	6	สาละ	บางปลาหมอ	เสาช้างทอง	รร.วัดเสาช้างทอง	29-พ.ค.-57	รพ.สต.เสาช้างทอง	0.44	24 มิ.ย. 57
397	ประปาบาดาล	7	สาละ	บางปลาหมอ	บ้านทรงกระเทียม	รร.วัดทรงกระเทียม	29-พ.ค.-57	รพ.สต.เสาช้างทอง	0.44	24 มิ.ย. 57
398	ประปาบาดาล	1	องครักษ์	บางปลาหมอ	บ้านองครักษ์	บ้านเลขที่ 14	22-พ.ค.-57	รพ.สต.องครักษ์	0.48	24 มิ.ย. 57
399	ประปาบาดาล	2	องครักษ์	บางปลาหมอ	บ้านคลองโม่ง	รพ.สต.องครักษ์	22-พ.ค.-57	รพ.สต.องครักษ์	0.18	24 มิ.ย. 57
400	ประปาบาดาล	6	องครักษ์	บางปลาหมอ	บ้านสะพาน	บ้านเลขที่ 123	22-พ.ค.-57	รพ.สต.องครักษ์	1.28*	24 มิ.ย. 57
401	ประปาบาดาล	7	องครักษ์	บางปลาหมอ	บ้านหงษ์	บ้านเลขที่ 191	22-พ.ค.-57	รพ.สต.องครักษ์	0.44	24 มิ.ย. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบ่อบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
อำเภอเมือง										
402	ประปา		ท่าพี่เลี้ยง	เมือง	รพ.เจ้าพระยายมราช	โภชนาการ	20-พ.ค.-57	รพ.เจ้าพระยายมราช	0.42	9 ต.ค. 57
403	น้ำกรอง		ท่าพี่เลี้ยง	เมือง	รพ.เจ้าพระยายมราช	ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ	20-พ.ค.-57	รพ.เจ้าพระยายมราช	0.20	9 ต.ค. 57
404	น้ำกรอง		ท่าพี่เลี้ยง	เมือง	รพ.เจ้าพระยายมราช	ชั้น 7 อาคารอุบัติเหตุ	20-พ.ค.-57	รพ.เจ้าพระยายมราช	0.20	9 ต.ค. 57
405	น้ำกรอง		ท่าพี่เลี้ยง	เมือง	รพ.เจ้าพระยายมราช	ชั้น 4 อาคารอำนวยการ	20-พ.ค.-57	รพ.เจ้าพระยายมราช	1.57*	9 ต.ค. 57
406	ประปาหมู่บ้าน	3	โคกโคเต่า	เมือง	หมู่ 3	บ้านสามหนอง บ้านเลขที่ 109/2	27-พ.ค.-57	รพ.สต.โคกโคเต่า	0.43	9 ต.ค. 57
407	ประปาหมู่บ้าน	4	โคกโคเต่า	เมือง	หมู่ 4	บ้านลาดบัวขาว บ้านเลขที่ 83/2	27-พ.ค.-57	รพ.สต.โคกโคเต่า	0.37	9 ต.ค. 57
408	ประปาบ่อบาดาล	7	ดอนก่ายาน	เมือง	หมู่ 7	ศพด.บ้านดอนกุ่มทิพย์	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ดอนก่ายาน	0.98*	9 ต.ค. 57
409	ประปาบ่อบาดาล	3	ดอนก่ายาน	เมือง	หมู่ 3	บ้านเลขที่ 6 หมู่ 3	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ดอนก่ายาน	1.04*	9 ต.ค. 57
410	ประปาบ่อบาดาล	8	ดอนก่ายาน	เมือง	หมู่ 8	บ้านเลขที่ 232/16 หมู่ 8	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ดอนก่ายาน	1.18*	9 ต.ค. 57
411	ประปาบ่อบาดาล	4	ดอนก่ายาน	เมือง	หมู่ 4	ร.ร.วัดวังพระนอน	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ดอนก่ายาน	0.74	9 ต.ค. 57
412	ประปาบ่อบาดาล	9	ดอนก่ายาน	เมือง	หมู่ 9	บ้านเลขที่ 305/1 หมู่ 9	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ดอนก่ายาน	0.83*	9 ต.ค. 57
413	ประปาบ่อบาดาล	5	ดอนก่ายาน	เมือง	หมู่ 5	ร.ร.วัดนิเวศน์ธรรมาราม	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ดอนก่ายาน	0.91*	9 ต.ค. 57
414	ประปาบ่อบาดาล	3	ดอนก่ายาน	เมือง	หมู่ 3	บ้านเลขที่ 34 หมู่ 3	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ดอนก่ายาน	0.08	9 ต.ค. 57
415	ตู้หยอดเหรียญ	4	ดอนก่ายาน	เมือง	หมู่ 4	บ้านเลขที่ 55 หมู่ 4	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ดอนก่ายาน	0.13	9 ต.ค. 57
416	ประปาบ่อบาดาล	1	ดอนตาล	เมือง	หมู่ 1	ร.ร.วัดดอนตาล,ศพด.บ้านดอนตาล	26-พ.ค.-57	รพ.สต.ดอนตาล	0.20	9 ต.ค. 57
417	ประปาบ่อบาดาล	2	ดอนตาล	เมือง	หมู่ 2	บ้านคันลำ	26-พ.ค.-57	รพ.สต.ดอนตาล	0.20	9 ต.ค. 57
418	ประปาบ่อบาดาล	3	ดอนตาล	เมือง	หมู่ 3	บ้านดอนหญ้า	26-พ.ค.-57	รพ.สต.ดอนตาล	0.21	9 ต.ค. 57
419	ประปาบ่อบาดาล	4	ดอนตาล	เมือง	หมู่ 4	ร.ร.วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม, ศพด.บ้านไผ่เกาะโพธิ์งาม	26-พ.ค.-57	รพ.สต.ดอนตาล	0.14	9 ต.ค. 57
420	ประปาบ่อบาดาล	5	ดอนตาล	เมือง	หมู่ 5	บ้านหนองแปดตั้ง	26-พ.ค.-57	รพ.สต.ดอนตาล	0.17	9 ต.ค. 57
421	ประปาส่วนภูมิภาค	1	ดอนโพธิ์ทอง	เมือง	บ้านดอนโพธิ์ทอง	ร.ร.วัดดอนโพธิ์ทอง	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ดอนโพธิ์ทอง	0.34	9 ต.ค. 57
422	ประปาส่วนภูมิภาค	3	ดอนโพธิ์ทอง	เมือง	บ้านทองเสื่ออ่อน	ศพด.หัวไม้ซุง	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ดอนโพธิ์ทอง	0.21	9 ต.ค. 57
423	ประปาส่วนภูมิภาค	4	ดอนโพธิ์ทอง	เมือง	บ้านสามเหลี่ยม	ร.ร.วัดไตรรัตนาราม	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ดอนโพธิ์ทอง	0.36	9 ต.ค. 57
424	ประปาส่วนภูมิภาค	5	ดอนโพธิ์ทอง	เมือง	บ้านไผ่แขก	ร.ร.วัดคูทุมพรากรม	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ดอนโพธิ์ทอง	0.30	9 ต.ค. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาอบาตาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
425	ประปาส่วนภูมิภาค	6	ดอนโพธิ์ทอง	เมือง	บ้านหนองसान	บ้านเลขที่ 181 หมู่ 6	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ดอนโพธิ์ทอง	0.33	9 ต.ค. 57
426	ประปาหมู่บ้าน	2	ดอนโพธิ์ทอง	เมือง	บ้านดอนอ้ายดาว	บ้านเลขที่ 95/3 หมู่ 2	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ดอนโพธิ์ทอง	2.03*	9 ต.ค. 57
427	ประปาอบาตาล	1	ดอนมะสังข์	เมือง	หมู่ 1	อบต.ดอนมะสังข์	28-พ.ค.-57	รพ.สต.ดอนมะสังข์	0.24	9 ต.ค. 57
428	ประปาอบาตาล	2	ดอนมะสังข์	เมือง	หมู่ 2	บ้านอบต.คำรณ แก้วปาน	28-พ.ค.-57	รพ.สต.ดอนมะสังข์	0.16	9 ต.ค. 57
429	ประปาอบาตาล	3	ดอนมะสังข์	เมือง	หมู่ 3	ร.ร.วัดลาดตาล	28-พ.ค.-57	รพ.สต.ดอนมะสังข์	0.13	9 ต.ค. 57
430	ประปาอบาตาล	4	ดอนมะสังข์	เมือง	หมู่ 4	ร.ร.วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ	28-พ.ค.-57	รพ.สต.ดอนมะสังข์	0.25	9 ต.ค. 57
431	ประปาอบาตาล	5	ดอนมะสังข์	เมือง	หมู่ 5	บ้านนายสมคิด สุขมานิตย์ บ้านเลขที่ 93	28-พ.ค.-57	รพ.สต.ดอนมะสังข์	0.46	9 ต.ค. 57
432	ประปาอบาตาล	2	ตลิ่งชัน	เมือง	หมู่ 2	ร.ร.วัดสุกุ่มปักซี	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ตลิ่งชัน	0.76	9 ต.ค. 57
433	ประปาอบาตาล	1	ตลิ่งชัน	เมือง	หมู่ 1	ร.ร.วัดสุวรรณาคี	28-พ.ค.-57	รพ.สต.ตลิ่งชัน	0.48	9 ต.ค. 57
434	ประปาอบาตาล	6	ตลิ่งชัน	เมือง	หมู่ 6	บ้านเลขที่ 202 หมู่ 6	28-พ.ค.-57	รพ.สต.ตลิ่งชัน	2.15*	9 ต.ค. 57
435	ประปาอบาตาล	2	ทับตีเหล็ก	เมือง	หมู่ 2	ร.ร.วัดแก้ว	28-พ.ค.-57	รพ.สต.ทับตีเหล็ก	0.66	9 ต.ค. 57
436	ประปาอบาตาล	3	ทับตีเหล็ก	เมือง	หมู่ 3	อบต.ทับตีเหล็ก	28-พ.ค.-57	รพ.สต.ทับตีเหล็ก	0.66	9 ต.ค. 57
437	ประปาอบาตาล	4	ทับตีเหล็ก	เมือง	หมู่ 4	ร.ร.สุพรรณบุรีปัญญานุกูล	28-พ.ค.-57	รพ.สต.ทับตีเหล็ก	1.51*	9 ต.ค. 57
438	ประปาอบาตาล	4	ทับตีเหล็ก	เมือง	หมู่ 4	ร.ร.วัดหัวไผ่	28-พ.ค.-57	รพ.สต.ทับตีเหล็ก	0.88*	9 ต.ค. 57
439	ประปาอบาตาล	5	ทับตีเหล็ก	เมือง	หมู่ 5	บ้านดอนบ้าน	28-พ.ค.-57	รพ.สต.ทับตีเหล็ก	0.89*	9 ต.ค. 57
440	ประปา	1	ท่าระหัด	เมือง	วัดมเหยงคณ์	ร.ร.วัดมเหยงคณ์	28-พ.ค.-57	รพ.สต.ท่าระหัด	0.81*	9 ต.ค. 57
441	ประปา	2	ท่าระหัด	เมือง	โพคอย	รพ.สต.ท่าระหัด	28-พ.ค.-57	รพ.สต.ท่าระหัด	5.63**	9 ต.ค. 57
442	ประปา	3	ท่าระหัด	เมือง	โพธิ์นางเทรา	บ้านท่าโขลง	28-พ.ค.-57	รพ.สต.ท่าระหัด	0.55	9 ต.ค. 57
443	ประปา	4	ท่าระหัด	เมือง	บ้านคันทต	ร.ร.วัดคันทต	28-พ.ค.-57	รพ.สต.ท่าระหัด	0.41	9 ต.ค. 57
444	ประปา	5	ท่าระหัด	เมือง	วัดชายทุ่ง	วัดชายทุ่ง	28-พ.ค.-57	รพ.สต.ท่าระหัด	0.68	9 ต.ค. 57
445	ตู้หยอดเหรียญ	1	บางกุ่ม	เมือง	หมู่ 1	ร.ร.บ้านบางกุ่ม	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บางกุ่ม	0.23	9 ต.ค. 57
446	ประปาบ่อน้ำตื้น	2	บางกุ่ม	เมือง	หมู่ 2	บ้านหมูกกลาง บ้านเลขที่ 85 หมู่ 2	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บางกุ่ม	0.12	9 ต.ค. 57
447	ประปาส่วนภูมิภาค (ผ่านเครื่องกรอง)	3	บางกุ่ม	เมือง	หมู่ 3	บ้านวังวล บ้านเลขที่ 34/1 หมู่ 3	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บางกุ่ม	0.16	9 ต.ค. 57
448	ประปาหมู่บ้าน	4	บางกุ่ม	เมือง	หมู่ 4	บ้านบางหมัน บ้านเลขที่ 41/2 หมู่ 4	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บางกุ่ม	0.30	9 ต.ค. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
449	ประปาบาดาล (น้ำกรอง)	1	ไผ่ขวาง	เมือง	หมู่ 1	รร.วัดดอนกลาง	26-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนกลาง	0.05	9 ต.ค. 57
450	ประปาบาดาล (น้ำกรอง)	5	ไผ่ขวาง	เมือง	หมู่ 5	รร.รางกระทุ่ม	26-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนกลาง	0.05	9 ต.ค. 57
451	ประปาบาดาล (น้ำกรอง)	6	ไผ่ขวาง	เมือง	หมู่ 6	รร.กาญจนภิเษกวิทยาลัย	26-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนกลาง	0.34	9 ต.ค. 57
452	ประปา	1	โคกโคเต่า	เมือง	หมู่ 1	บ้านเหล่า	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนขุนราม	1.33*	9 ต.ค. 57
453	ประปาบาดาล	1	โคกโคเต่า	เมือง	หมู่ 1	บ้านดอนใต้	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนขุนราม	0.26	9 ต.ค. 57
454	ประปาผิวดิน	5	ศาลาขาว	เมือง	หมู่ 5	รร.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม	26-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านตีนเป็ด	0.57	9 ต.ค. 57
455	ประปาผิวดิน	10	ศาลาขาว	เมือง	หมู่ 10	รร.วัดลาดกระจับ	26-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านตีนเป็ด	0.18	9 ต.ค. 57
456	ประปาผิวดิน	10	ศาลาขาว	เมือง	หมู่ 10	หมู่ 10	26-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านตีนเป็ด	0.63	9 ต.ค. 57
457	ประปาผิวดิน	3	ศาลาขาว	เมือง	หมู่ 3	หมู่ 3	26-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านตีนเป็ด	0.38	9 ต.ค. 57
458	ประปาผิวดิน	1	สวนแตง	เมือง	หมู่ 1, หมู่ 6	รพ.สต.บ้านไผ่ลูกนก	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านไผ่ลูกนก	0.26	9 ต.ค. 57
459	ประปา	1	บ้านโพธิ์	เมือง	หมู่ 1	รร.วัดบ้านโพธิ์ท่าทราย	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านโพธิ์	0.25	9 ต.ค. 57
460	ประปาบาดาล	4	บ้านโพธิ์	เมือง	หมู่ 4	วัดลุ่มบัว	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านโพธิ์	0.65	9 ต.ค. 57
461	ประปาบาดาล	6	บ้านโพธิ์	เมือง	หมู่ 6	รร.วัดประชุมชน	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านโพธิ์	0.62	9 ต.ค. 57
462	ประปา	6	บ้านโพธิ์	เมือง	หมู่ 1, 6	บ้านเลขที่ 60	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านโพธิ์	0.36	9 ต.ค. 57
463	ประปาบาดาล	9	บ้านโพธิ์	เมือง	หมู่ 9	รร.วัดศรีษะเกษ	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านโพธิ์	1.17*	9 ต.ค. 57
464	ประปาบ่อน้ำตื้น	2	บ้านโพธิ์	เมือง	หมู่ 2,3,7	รร.วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก	30-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านโพธิ์ตะวันออก	0.24	9 ต.ค. 57
465	ประปาบาดาล	3	บ้านโพธิ์	เมือง	หมู่ 3	บ้านเลขที่ 182 หมู่ 3	30-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านโพธิ์ตะวันออก	1.05*	9 ต.ค. 57
466	ประปาบ่อน้ำตื้น	8	สวนแตง	เมือง		ศพด.บ้านสังฆายเถร	26-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านสังฆายเถร	0.20	9 ต.ค. 57
467	ประปาผิวดิน	2	สนามคลี	เมือง	หมู่ 2	วัดสมอลม	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองขาม	0.24	9 ต.ค. 57
468	ประปาผิวดิน	2	สนามคลี	เมือง	หมู่ 2	วัดจำปี	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองขาม	0.34	9 ต.ค. 57
469	ประปาบาดาล	3	สนามคลี	เมือง	หมู่ 3	รพ.สต.บ้านหนองขาม	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองขาม	3.00*	9 ต.ค. 57
470	ประปาบาดาล	4	ทับตีเหล็ก	เมือง	สสจ.สุพรรณบุรี	สสจ.สุพรรณบุรี	17-ก.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองชะโด	0.75	9 ต.ค. 57
471	ประปาบ่อน้ำตื้น	4	สระแก้ว	เมือง	หมู่ 4, หมู่ 7, หมู่ 8, หมู่ 9	ที่ทำการประปาปลายน้ำ	23-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองปรือ	0.34	9 ต.ค. 57
472	ประปาบ่อน้ำตื้น	8	สระแก้ว	เมือง	หมู่ 4, หมู่ 7, หมู่ 8, หมู่ 9	ที่ทำการประปาหนองบอน	23-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองปรือ	0.73	9 ต.ค. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาอบาตาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
473	ประปาบ่อน้ำตื้น	9	สระแก้ว	เมือง	หมู่ 4, หมู่ 7, หมู่ 8, หมู่ 9	ที่ทำการประปาบ้านหลักเมตร	23-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองปรือ	0.71	9 ต.ค. 57
474	ประปาบ่อน้ำตื้น	7	สระแก้ว	เมือง	หมู่ 7	รพ.สต.บ้านหนองปรือ	23-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองปรือ	0.87*	9 ต.ค. 57
475	ประปาอบาตาล	3	ตลิ่งชัน	เมือง	บ้านหนองศาลา	รร.เมืองสุพรรณบุรี	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหัวอูด	0.53	9 ต.ค. 57
476	ประปาอบาตาล	4	ตลิ่งชัน	เมือง	บ้านหนองแต้	บ้านเลขที่ 154 หมู่ 4	30-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหัวอูด	1.53*	9 ต.ค. 57
477	ประปาอบาตาล	5	ตลิ่งชัน	เมือง	บ้านดอนกระรอก	รร.ตลิ่งชันวิทยา	24-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหัวอูด	0.98*	9 ต.ค. 57
478	ประปาอบาตาล	7	ตลิ่งชัน	เมือง	บ้านหนองบัว	รร.วัดสระประทุม	30-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหัวอูด	4.96**	9 ต.ค. 57
479	ประปาส่วนภูมิภาค	1	ดอนก่ายาน	เมือง	บ้านอู่ยา	รร.วัดอู่ยา	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านอู่ยา	0.19	9 ต.ค. 57
480	ประปาอบาตาล	2	ดอนก่ายาน	เมือง	บ้านบางปลาหมอ	บ้านเลขที่ 110 หมู่ 2	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านอู่ยา	0.89*	9 ต.ค. 57
481	ประปาอบาตาล	6	ดอนก่ายาน	เมือง	บ้านพันตำลึง	รร.วัดพันตำลึง	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านอู่ยา	1.36*	9 ต.ค. 57
482	ประปาอบาตาล	2	ไผ่ขวาง	เมือง	หมู่ 2,3	รร.วัดไผ่ขวาง	26-พ.ค.-57	รพ.สต.ไผ่ขวาง	0.26	9 ต.ค. 57
483	ประปาอบาตาล	2	ไผ่ขวาง	เมือง	หมู่ 2,3	ศพด.บ้านไผ่ขวาง	26-พ.ค.-57	รพ.สต.ไผ่ขวาง	0.30	9 ต.ค. 57
484	ประปาอบาตาล	4	ไผ่ขวาง	เมือง	หมู่ 4	บ้านเลขที่ 38 หมู่ 4	26-พ.ค.-57	รพ.สต.ไผ่ขวาง	0.27	9 ต.ค. 57
485	ประปาอบาตาล	1	พิหารแดง	เมือง	หมู่ 1	รพ.สต.พิหารแดง	27-พ.ค.-57	รพ.สต.พิหารแดง	0.49	9 ต.ค. 57
486	ประปาอบาตาล	2	พิหารแดง	เมือง	หมู่ 2	บ้านเลขที่ 110/2 หมู่ 2	28-พ.ค.-57	รพ.สต.พิหารแดง	0.83*	9 ต.ค. 57
487	ประปาอบาตาล	3	พิหารแดง	เมือง	หมู่ 3	รร.วัดสว่างอารมณ์	29-พ.ค.-57	รพ.สต.พิหารแดง	0.81*	9 ต.ค. 57
488	ประปาอบาตาล	4	พิหารแดง	เมือง	หมู่ 4	บ้านเลขที่ 170 หมู่ 4	28-พ.ค.-57	รพ.สต.พิหารแดง	1.89*	9 ต.ค. 57
489	ประปาอบาตาล	5	พิหารแดง	เมือง	หมู่ 5	รร.วัดพิหารแดง	28-พ.ค.-57	รพ.สต.พิหารแดง	0.63	9 ต.ค. 57
490	ประปาอบาตาล	6	พิหารแดง	เมือง	หมู่ 6	บ้านเลขที่ 4 หมู่ 6	28-พ.ค.-57	รพ.สต.พิหารแดง	3.07*	9 ต.ค. 57
491	ประปาผิวดิน	4	โพธิ์พระยา	เมือง	หมู่ 4	รร.วัดวังกุ่ม	28-พ.ค.-57	รพ.สต.โพธิ์พระยา	0.33	9 ต.ค. 57
492	ประปาอบาตาล	2	โพธิ์พระยา	เมือง	หมู่ 2	บ้านห้วยหมาก	28-พ.ค.-57	รพ.สต.โพธิ์พระยา	0.30	9 ต.ค. 57
493	ประปาส่วนภูมิภาค	3	โพธิ์พระยา	เมือง	หมู่ 3	รร.วัดวรจันท์	28-พ.ค.-57	รพ.สต.โพธิ์พระยา	0.34	9 ต.ค. 57
494	ประปาอบาตาล	4	โพธิ์พระยา	เมือง	หมู่ 2	บ้านเย็นศิระ บ้านเลขที่ 183/2	28-พ.ค.-57	รพ.สต.โพธิ์พระยา	0.50	9 ต.ค. 57
495	ประปาอบาตาล	5	โพธิ์พระยา	เมือง	หมู่ 5	บ้านเลขที่ 159/1	28-พ.ค.-57	รพ.สต.โพธิ์พระยา	0.32	9 ต.ค. 57
496	ประปาอบาตาล	5	โพธิ์พระยา	เมือง	หมู่ 5	บ้านเลขที่ 148	28-พ.ค.-57	รพ.สต.โพธิ์พระยา	0.31	9 ต.ค. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
497	ประปาบาดาล	3	รั้วใหญ่	เมือง	หมู่ 3	ศรีบัวบานวิลล่า	29-พ.ค.-57	รพ.สต.รั้วใหญ่	5.74**	9 ต.ค. 57
498	ประปา	3	รั้วใหญ่	เมือง	หมู่ 3	ศพด.วัดกุฎีทอง	29-พ.ค.-57	รพ.สต.รั้วใหญ่	0.74	9 ต.ค. 57
499	น้ำดื่ม	3	รั้วใหญ่	เมือง	หมู่ 3	ศพด.วัดกุฎีทอง	29-พ.ค.-57	รพ.สต.รั้วใหญ่	0.30	9 ต.ค. 57
500	ประปาบาดาล	3	รั้วใหญ่	เมือง	หมู่บ้านญาติาคา 2	บ้านเลขที่ 52/63 หมู่ 3	26-พ.ค.-57	รพ.สต.รั้วใหญ่	0.88*	9 ต.ค. 57
501	ประปาบาดาล	3	รั้วใหญ่	เมือง	หมู่บ้านชื่นชีวา	หมู่ 3	29-พ.ค.-57	รพ.สต.รั้วใหญ่	0.62	9 ต.ค. 57
502	น้ำกรอง	3	รั้วใหญ่	เมือง	หมู่บ้านชื่นชีวา	หมู่ 3	29-พ.ค.-57	รพ.สต.รั้วใหญ่	0.08	9 ต.ค. 57
503	น้ำดื่ม PR	3	รั้วใหญ่	เมือง	หมู่บ้านชื่นชีวา	หมู่ 3 อสม.มานี	29-พ.ค.-57	รพ.สต.รั้วใหญ่	0.06	9 ต.ค. 57
504	ประปา	4	รั้วใหญ่	เมือง	หมู่บ้านรอยยิ้ม	หมู่ 4 อสม.ผกาพันธุ์	27-พ.ค.-57	รพ.สต.รั้วใหญ่	0.22	9 ต.ค. 57
505	ประปาบาดาล	-	รั้วใหญ่	เมือง	ชุมชนโพธิ์คลาน	ชุมชนโพธิ์คลาน	30-พ.ค.-57	รพ.สต.รั้วใหญ่	0.16	9 ต.ค. 57
506	ประปาบาดาล	5	รั้วใหญ่	เมือง	หมู่ 5	บ้านนางกิ่งกมล	29-พ.ค.-57	รพ.สต.รั้วใหญ่	0.52	9 ต.ค. 57
507	ประปาบาดาล	4	รั้วใหญ่	เมือง	บ้านท้ายสนามบิน	บ้านนายเจือ	29-พ.ค.-57	รพ.สต.รั้วใหญ่	0.49	9 ต.ค. 57
508	ประปาบาดาล	4	รั้วใหญ่	เมือง	บ้านท้ายสนามบิน	บ้านนายสมเกียรติ	29-พ.ค.-57	รพ.สต.รั้วใหญ่	1.40*	9 ต.ค. 57
509	ประปาบาดาล	6	รั้วใหญ่	เมือง	บ้านท่าบางเจริญ	ชุมชนกลางทุ่งบ้านท่าบางเจริญ	29-พ.ค.-57	รพ.สต.รั้วใหญ่	1.16*	9 ต.ค. 57
510	ประปาบาดาล	5	รั้วใหญ่	เมือง	หมู่บ้านเนรแก้ว	ชุมชนเนรแก้ว	29-พ.ค.-57	รพ.สต.รั้วใหญ่	0.21	9 ต.ค. 57
511	ประปาส่วนภูมิภาค	1	รั้วใหญ่	เมือง	ค่ายเก่า	วัดแค	30-พ.ค.-57	รพ.สต.รั้วใหญ่ (บ้านหัวเวียง)	0.19	9 ต.ค. 57
512	ประปาบาดาล	2	รั้วใหญ่	เมือง	หัวเวียง	14/1 หมู่ 2	30-พ.ค.-57	รพ.สต.รั้วใหญ่ (บ้านหัวเวียง)	0.51	9 ต.ค. 57
513	ประปาบาดาล	5	รั้วใหญ่	เมือง	คั่นคลอง	บ้านเลขที่ 209 หมู่ 5	30-พ.ค.-57	รพ.สต.รั้วใหญ่ (บ้านหัวเวียง)	1.09*	9 ต.ค. 57
514	ประปาบาดาล	5	รั้วใหญ่	เมือง	คั่นคลอง	บ้านเลขที่ 239 หมู่ 5	30-พ.ค.-57	รพ.สต.รั้วใหญ่ (บ้านหัวเวียง)	0.97*	9 ต.ค. 57
515	ประปาส่วนภูมิภาค	1	ศาลาขาว	เมือง	บ้านดอนหัวฝ้าย	รพ.สต.ศาลาขาว	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ศาลาขาว	0.23	9 ต.ค. 57
516	ประปาส่วนภูมิภาค	2	ศาลาขาว	เมือง	บ้านโรงช้าง	วัดโรงช้าง	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ศาลาขาว	0.23	9 ต.ค. 57
517	ประปาบ่อน้ำตื้น	6	ศาลาขาว	เมือง	บ้านเกาะวังเพลง	บ้านเลขที่ 301/1 หมู่ 6	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ศาลาขาว	0.40	9 ต.ค. 57
518	ประปาส่วนภูมิภาค	7	ศาลาขาว	เมือง	บ้านคลองมโนราห์	บ้านเลขที่ 179/1 หมู่ 7	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ศาลาขาว	0.22	9 ต.ค. 57
519	ประปาส่วนภูมิภาค	8	ศาลาขาว	เมือง	บ้านดอนแจ่ง	ศพด.บ้านดอนแจ่ง	27-พ.ค.-57	รพ.สต.ศาลาขาว	0.22	9 ต.ค. 57
520	ประปาบ่อน้ำตื้น	4	สนามคลี	เมือง	สำนักตะฆ่า	รพ.สต.สนามคลี	28-พ.ค.-57	รพ.สต.สนามคลี	0.32	9 ต.ค. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
521	ประปาบาดาล	5	สนามคลี	เมือง	สำนักตะข่า	บ้านหนองโสน	28-พ.ค.-57	รพ.สต.สนามคลี	0.60	9 ต.ค. 57
522	ประปาบาดาล	6	สนามคลี	เมือง	สำนักตะข่า	บ้านหนองแขง	28-พ.ค.-57	รพ.สต.สนามคลี	0.96*	9 ต.ค. 57
523	ประปาบาดาล	1	สนามชัย	เมือง	ว.นาฏศิลป์	อาคาร ว.นาฏศิลป์	27-พ.ค.-57	รพ.สต.สนามชัย	0.48	9 ต.ค. 57
524	ประปาบาดาล	1	สนามชัย	เมือง	บ้านหัวถนน	วัดโพธิ์เจริญ	27-พ.ค.-57	รพ.สต.สนามชัย	0.60	9 ต.ค. 57
525	ประปาบาดาล	2	สนามชัย	เมือง	บ้านกิโลแปด	รร.บ้านกิโลแปด	27-พ.ค.-57	รพ.สต.สนามชัย	0.30	9 ต.ค. 57
526	ประปาบาดาล	3	สนามชัย	เมือง	บ้านหัวเกาะ	วัดสำปะชิว	27-พ.ค.-57	รพ.สต.สนามชัย	0.48	9 ต.ค. 57
527	ประปาบาดาล	4	สนามชัย	เมือง	บ้านหัวเรียง	รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 4	27-พ.ค.-57	รพ.สต.สนามชัย	0.51	9 ต.ค. 57
528	ประปาบาดาล	5	สนามชัย	เมือง	บ้านหนองกก	บ้านหนองกก	27-พ.ค.-57	รพ.สต.สนามชัย	0.49	9 ต.ค. 57
529	ประปาบาดาล	6	สนามชัย	เมือง	บ้านดอนโพ	รร.บ้านดอนโพ	27-พ.ค.-57	รพ.สต.สนามชัย	0.20	9 ต.ค. 57
530	ประปา	1	สระแก้ว	เมือง	หมู่ 1	รร.วัดเขาดิน	26-พ.ค.-57	รพ.สต.สระแก้ว	0.33	9 ต.ค. 57
531	ประปา	6	สระแก้ว	เมือง	หมู่ 6	รร.บ้านท่าเสด็จ	26-พ.ค.-57	รพ.สต.สระแก้ว	0.31	9 ต.ค. 57
532	ประปา	5	สระแก้ว	เมือง	หมู่ 5	บ้านท่าวัว หมู่ 5	26-พ.ค.-57	รพ.สต.สระแก้ว	0.37	9 ต.ค. 57
533	ประปาสวนภูมิภาค	4	สวนแตง	เมือง	หมู่ 4 , หมู่ 5	รร.วัดสวนแตง	28-พ.ค.-57	รพ.สต.สวนแตง	0.21	9 ต.ค. 57
534	ประปาลongsงน้ำ	5	สวนแตง	เมือง	หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 2	บ้านป่าสำดำ	28-พ.ค.-57	รพ.สต.สวนแตง	0.27	9 ต.ค. 57
535	ประปาหมู่บ้าน	2	สวนแตง	เมือง	หมู่ 2	บ้านไผ่แปลกแม่	28-พ.ค.-57	รพ.สต.สวนแตง	0.41	9 ต.ค. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบ่อบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
อำเภอศรีประจันต์										
536	ประปา	1	วังน้ำซำ	ศรีประจันต์	หมู่ 1	บ้านหนองสระ	10-มิ.ย.-57	รพ.ศรีประจันต์	0.95*	24 มิ.ย. 57
537	ประปา	5	วังน้ำซำ	ศรีประจันต์	หมู่ 5	บ้านลาดป้อม	10-มิ.ย.-57	รพ.ศรีประจันต์	0.38	24 มิ.ย. 57
538	ประปา	5	วังน้ำซำ	ศรีประจันต์	หมู่ 5	บ้านบางโงก	10-มิ.ย.-57	รพ.ศรีประจันต์	0.44	24 มิ.ย. 57
539	ประปา	1	วังน้ำซำ	ศรีประจันต์	หมู่ 1	วัดถั่ว	10-มิ.ย.-57	รพ.ศรีประจันต์	1.12*	24 มิ.ย. 57
540	ประปา	5	วังน้ำซำ	ศรีประจันต์	หมู่ 5	บ้านคลองยาง	10-มิ.ย.-57	รพ.ศรีประจันต์	0.82*	24 มิ.ย. 57
541	ประปา	3	วังน้ำซำ	ศรีประจันต์	หมู่ 3	บ้านท้ายตลาด	10-มิ.ย.-57	รพ.ศรีประจันต์	0.41	24 มิ.ย. 57
542	ประปาบ่อบาดาล	2	ดอนปुरु	ศรีประจันต์	หมู่ 2	บ้านเลขที่ 217	9-มิ.ย.-57	รพ.สต.ดอนปुरु	0.30	24 มิ.ย. 57
543	ประปาบ่อบาดาล	3	ดอนปुरु	ศรีประจันต์	หมู่ 3	รร.ห้วยสุพรรณ	9-มิ.ย.-57	รพ.สต.ดอนปुरु	0.21	24 มิ.ย. 57
544	ประปาบ่อบาดาล	6	ดอนปुरु	ศรีประจันต์	หมู่ 6	บ้านเลขที่ 198	9-มิ.ย.-57	รพ.สต.ดอนปुरु	0.37	24 มิ.ย. 57
545	ประปาบ่อบาดาล	7	ดอนปुरु	ศรีประจันต์	หมู่ 7	รร.ดอนสุทธาวาส	9-มิ.ย.-57	รพ.สต.ดอนปुरु	0.30	24 มิ.ย. 57
546	ประปาบ่อบาดาล	1	บางงาม	ศรีประจันต์	หมู่ 1	บ้านเลขที่ 89/2	20-พ.ค.-57	รพ.สต.บางงาม	1.34*	24 มิ.ย. 57
547	ประปาบ่อบาดาล	2	บางงาม	ศรีประจันต์	หมู่ 2	รร.บ้านหนองเพียน	20-พ.ค.-57	รพ.สต.บางงาม	1.49*	24 มิ.ย. 57
548	ประปาบ่อบาดาล	5	บางงาม	ศรีประจันต์	หมู่ 5	บ้านเลขที่ 51/1	20-พ.ค.-57	รพ.สต.บางงาม	2.41*	24 มิ.ย. 57
549	ประปาบ่อบาดาล	6	บางงาม	ศรีประจันต์	หมู่ 6	บ้านเลขที่ 4	20-พ.ค.-57	รพ.สต.บางงาม	2.17*	24 มิ.ย. 57
550	ประปาบ่อน้ำตื้น	5	บ้านกร่าง	ศรีประจันต์	บ้านกล้วย	รร.วัดบ้านกล้วย	23-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านกร่าง	0.36	24 มิ.ย. 57
551	ประปาบ่อบาดาล	4	บ้านกร่าง	ศรีประจันต์	บ้านปู่เจ้า	ศพด.บ้านปู่เจ้า	23-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านกร่าง	0.78	24 มิ.ย. 57
552	ประปาบ่อบาดาล	3	บ้านกร่าง	ศรีประจันต์	บ้านดอนบุปผาราม	ศพด.เทศบาลตำบลบ้านกร่าง	23-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านกร่าง	0.83*	24 มิ.ย. 57
553	ประปาบ่อบาดาล	2	บ้านกร่าง	ศรีประจันต์	บ้านกร่าง	รร.วัดบ้านกร่าง	23-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านกร่าง	1.22*	24 มิ.ย. 57
554	ประปาบ่อบาดาล	1	บ้านกร่าง	ศรีประจันต์	บ้านละหาร	ศพด.บ้านละหาร	23-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านกร่าง	0.47	24 มิ.ย. 57
555	ประปาบ่อบาดาล	6	บ้านกร่าง	ศรีประจันต์	บ้านโพธิ์ศรีเจริญ	บ้านเลขที่ 38	23-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านกร่าง	0.25	24 มิ.ย. 57
556	ประปาบ่อบาดาล	1	วังหว่า	ศรีประจันต์	หมู่ 1	รร.บ้านตลาดวังหว่า	25-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านคลองชะโด	0.70	24 มิ.ย. 57
557	ประปาบ่อบาดาล	2	วังหว่า	ศรีประจันต์	หมู่ 2	บ้านเลขที่ 6/1	25-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านคลองชะโด	0.60	24 มิ.ย. 57
558	ประปาบ่อบาดาล	7	วังหว่า	ศรีประจันต์	หมู่ 7	รพ.สต.บ้านคลองชะโด	25-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านคลองชะโด	0.70	24 มิ.ย. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
559	ประปาบาดาล	3	บางงาม	ศรีประจันต์	หมู่ 1	บ้านเลขที่ 51	22-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านทุ่งขโมย	0.61	24 มิ.ย. 57
560	ประปาบาดาล	3	บางงาม	ศรีประจันต์	หมู่ 1	รพ.สต.บ้านทุ่งขโมย	23-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านทุ่งขโมย	0.63	24 มิ.ย. 57
561	ประปาบาดาล	3	บางงาม	ศรีประจันต์	หมู่ 1	บ้านเลขที่ 8	2-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านทุ่งขโมย	0.34	24 มิ.ย. 57
562	ประปาบาดาล	4	บางงาม	ศรีประจันต์	หมู่ 1	บ้านเลขที่ 27/1	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านทุ่งขโมย	0.86*	24 มิ.ย. 57
563	ประปาบาดาล	6	บางงาม	ศรีประจันต์	หมู่ 2	บ้านเลขที่ 129	31-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านทุ่งขโมย	0.45	24 มิ.ย. 57
564	ประปาบาดาล	1	ดอนปรู	ศรีประจันต์	หมู่ 1	ร.ร.วัดสามจุ่น	21-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านโพธิ์นฤมิตร	0.23	24 มิ.ย. 57
565	ประปาบาดาล	4	ดอนปรู	ศรีประจันต์	หมู่ 4	ร.ร.วัดโพธิ์นฤมิตร	2-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านโพธิ์นฤมิตร	0.45	24 มิ.ย. 57
566	ประปาบาดาล	5	ดอนปรู	ศรีประจันต์	หมู่ 5	บ้านเลขที่ 47/2	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านโพธิ์นฤมิตร	0.24	24 มิ.ย. 57
567	ประปาบาดาล	8	ดอนปรู	ศรีประจันต์	หมู่ 8	บ้านเลขที่ 207	21-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านโพธิ์นฤมิตร	0.52	24 มิ.ย. 57
568	ประปาบาดาล	9	ดอนปรู	ศรีประจันต์	หมู่ 9	บ้านเลขที่ 79	5-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านโพธิ์นฤมิตร	0.26	24 มิ.ย. 57
569	ประปาบาดาล	5	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	หมู่ 5	ร.ร.วัดลาดปลาเค้า	16-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านม่วงเจริญผล	1.61*	24 มิ.ย. 57
570	ประปาบาดาล	6	ศรีประจันต์	ศรีประจันต์	หมู่ 6	ร.ร.วัดม่วงเจริญผล	16-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านม่วงเจริญผล	1.18*	24 มิ.ย. 57
571	ประปา	1	ปลายนา	ศรีประจันต์	หมู่ 1, 2	หมู่ 1	16-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านรางหางม้า	1.10*	24 มิ.ย. 57
572	ประปา	1	ปลายนา	ศรีประจันต์	ร.ร.รางหางม้า	ร.ร.รางหางม้า	16-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านรางหางม้า	1.16*	24 มิ.ย. 57
573	ประปา	5	ปลายนา	ศรีประจันต์	ร.ร.วัดท่าพระเจ้า	ร.ร.วัดท่าพระเจ้า	16-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านรางหางม้า	0.33	24 มิ.ย. 57
574	ประปาบาดาล (กรอง)	1	วังยาง	ศรีประจันต์	หมู่ 1	ร.ร.บ้านหนองจิก	20-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านลาดปลาเค้า	0.42	24 มิ.ย. 57
575	ประปาบาดาล (กรอง)	3	วังยาง	ศรีประจันต์	หมู่ 3	ร.ร.วัดบรรไดทอง	20-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านลาดปลาเค้า	1.45*	24 มิ.ย. 57
576	ประปาบาดาล (กรอง)	4	วังยาง	ศรีประจันต์	หมู่ 4	บ้านฉลวย ทิศนพันธ์ บ้านเลขที่ 69/2	20-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านลาดปลาเค้า	1.06*	24 มิ.ย. 57
577	ประปาบาดาล (กรอง)	7	วังยาง	ศรีประจันต์	หมู่ 7	รพ.สต.บ้านลาดปลาเค้า	20-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านลาดปลาเค้า	1.10*	24 มิ.ย. 57
578	ประปาบาดาล	1	วังยาง	ศรีประจันต์	หมู่ 1	นายไพโรจน์ เสร็จกิจ บ้านเลขที่ 87	16-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านลาดปลาเค้า	0.35	9 ต.ค. 57
579	ประปาบาดาล	3	วังยาง	ศรีประจันต์	หมู่ 3	นางวิภาดา จันท์แดง บ้านเลขที่ 80	16-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านลาดปลาเค้า	1.40*	9 ต.ค. 57
580	ประปาบาดาล	3	วังยาง	ศรีประจันต์	หมู่ 3	นางคำนึ่ง แผงรักษ์ บ้านเลขที่ 48/1	16-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านลาดปลาเค้า	1.21*	9 ต.ค. 57
581	ประปาบาดาล	4	วังยาง	ศรีประจันต์	หมู่ 4	นายแก้ว ชาวเขาติน บ้านเลขที่ 117	16-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านลาดปลาเค้า	1.08*	9 ต.ค. 57
582	ประปาบาดาล	4	วังยาง	ศรีประจันต์	หมู่ 4	นางสำรวย สิงห์ทอง บ้านเลขที่ 67	16-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านลาดปลาเค้า	1.58*	9 ต.ค. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
583	ประปาบาดาล	7	วังยาง	ศรีประจันต์	หมู่ 7	นางกลอย พึ่งมนัส บ้านเลขที่ 101	16-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านลาดปลาเค้า	0.35	9 ต.ค. 57
584	ประปาหมู่บ้าน	3	ปลายนา	ศรีประจันต์	หมู่ 3	บ้านดอนกะทือ บ้านเลขที่ 80	22-พ.ค.-57	รพ.สต.ปลายนา	0.32	24 มิ.ย. 57
585	ประปาหมู่บ้าน	4	ปลายนา	ศรีประจันต์	หมู่ 4	รพ.สต.ปลายนา	22-พ.ค.-57	รพ.สต.ปลายนา	1.22*	24 มิ.ย. 57
586	ประปาหมู่บ้าน	6	ปลายนา	ศรีประจันต์	หมู่ 6	บ้านหนองสรวง บ้านเลขที่ 102	22-พ.ค.-57	รพ.สต.ปลายนา	0.27	24 มิ.ย. 57
587	ประปาหมู่บ้าน	7	ปลายนา	ศรีประจันต์	หมู่ 7	บ้านคลองชะอม บ้านเลขที่ 269	22-พ.ค.-57	รพ.สต.ปลายนา	1.93*	24 มิ.ย. 57
588	ประปา	1	มดแดง	ศรีประจันต์	หมู่ 1	ร.ร.วัดเทพสุทวารวส	20-พ.ค.-57	รพ.สต.มดแดง	0.97*	24 มิ.ย. 57
589	ประปาบาดาล (กรอง)	2	มดแดง	ศรีประจันต์	หมู่ 2	ร.ร.วัดเสาชงทอง	20-พ.ค.-57	รพ.สต.มดแดง	0.10	24 มิ.ย. 57
590	ประปาบาดาล	3	มดแดง	ศรีประจันต์	หมู่ 3	บ้านเลขที่ 34	20-พ.ค.-57	รพ.สต.มดแดง	0.83*	24 มิ.ย. 57
591	ประปาบาดาล	4	มดแดง	ศรีประจันต์	หมู่ 4	ร.ร.วัดวังพลับเหนือ	20-พ.ค.-57	รพ.สต.มดแดง	1.36*	24 มิ.ย. 57
592	ประปาบาดาล	5	มดแดง	ศรีประจันต์	หมู่ 5	บ้านเลขที่ 1/1	20-พ.ค.-57	รพ.สต.มดแดง	1.65*	24 มิ.ย. 57
593	ประปา (กรอง)	6	มดแดง	ศรีประจันต์	หมู่ 6	บ้านเลขที่ 47 หมู่ 8	20-พ.ค.-57	รพ.สต.มดแดง	0.90*	24 มิ.ย. 57
594	ประปาบาดาล (กรอง)	7	มดแดง	ศรีประจันต์	หมู่ 7	ร.ร.วัดวังพลับใต้	20-พ.ค.-57	รพ.สต.มดแดง	0.48	24 มิ.ย. 57
595	ประปาบาดาล (กรอง)	5	มดแดง	ศรีประจันต์	หมู่ 7 ร.ร.วัดวังพลับใต้	ร.ร.วัดวังพลับใต้ (ลงพื้นที่)	25-มิ.ย.-57	รพ.สต.มดแดง	0.70	27 มิ.ย. 57
596	ประปาบาดาล(ไม่กรอง)	5	มดแดง	ศรีประจันต์	หมู่ 7 ร.ร.วัดวังพลับใต้	ร.ร.วัดวังพลับใต้ (ลงพื้นที่)	25-มิ.ย.-57	รพ.สต.มดแดง	2.54*	27 มิ.ย. 57
597	ประปาบาดาล (กรอง)	5	มดแดง	ศรีประจันต์	ร.ร.วัดวังพลับเหนือ	ร.ร.วัดวังพลับเหนือ (ลงพื้นที่)	25-มิ.ย.-57	รพ.สต.มดแดง	0.75	27 มิ.ย. 57
598	ประปาบาดาล (ไม่กรอง)	5	มดแดง	ศรีประจันต์	ร.ร.วัดวังพลับเหนือ	ร.ร.วัดวังพลับเหนือ (ลงพื้นที่)	25-มิ.ย.-57	รพ.สต.มดแดง	2.53*	27 มิ.ย. 57
599	ประปาบาดาล	2	วังน้ำซับ	ศรีประจันต์	บ้านวังกรานต์	บ้านเลขที่ 54	23-พ.ค.-57	รพ.สต.วังน้ำซับ	0.82*	24 มิ.ย. 57
600	ประปาบาดาล	3	วังน้ำซับ	ศรีประจันต์	บ้านพังม่วง	ร.ร.วัดพังม่วง	23-พ.ค.-57	รพ.สต.วังน้ำซับ	0.34	24 มิ.ย. 57
601	ประปาบาดาล	3	วังน้ำซับ	ศรีประจันต์	บ้านพังม่วง	บ้านเลขที่ 133	23-พ.ค.-57	รพ.สต.วังน้ำซับ	0.35	24 มิ.ย. 57
602	ประปาบาดาล	4	วังน้ำซับ	ศรีประจันต์	บ้านห้วยเจริญ	ร.ร.บ้านห้วยเจริญ	23-พ.ค.-57	รพ.สต.วังน้ำซับ	0.29	24 มิ.ย. 57
603	ประปาบาดาล	7	วังน้ำซับ	ศรีประจันต์	บ้านหนองอ้อ	บ้านเลขที่ 8/4	23-พ.ค.-57	รพ.สต.วังน้ำซับ	0.59	24 มิ.ย. 57
604	ประปาบาดาล	2	วังยาง	ศรีประจันต์	หมู่ 2	วัดไถ่เตี้ย	29-พ.ค.-57	รพ.สต.วังยาง	1.21*	24 มิ.ย. 57
605	ประปาบาดาล	5	วังยาง	ศรีประจันต์	หมู่ 5	นางวันดี ปรีชาจารย์	28-พ.ค.-57	รพ.สต.วังยาง	0.88*	24 มิ.ย. 57
606	ประปาบาดาล	6	วังยาง	ศรีประจันต์	หมู่ 6	วัดสี่ปรสเทศ	29-พ.ค.-57	รพ.สต.วังยาง	0.25	24 มิ.ย. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
607	ประปาบาดาล	8	วังยาง	ศรีประจันต์	หมู่ 8	ศาลเจ้าพ่อ	23-พ.ค.-57	รพ.สต.วังยาง	0.82*	24 มิ.ย. 57
608	ประปาบาดาล	9	วังยาง	ศรีประจันต์	หมู่ 9	นางจันทร์ บุญเรืองรอด	22-พ.ค.-57	รพ.สต.วังยาง	0.60	24 มิ.ย. 57
609	ประปาบาดาล	3	วังหว่า	ศรีประจันต์	บ้านดงขี้เหล็ก	เทศบาลตำบลวังหว่า	22-พ.ค.-57	รพ.สต.วังหว่า	0.54	24 มิ.ย. 57
610	ประปาบาดาล	4	วังหว่า	ศรีประจันต์	บ้านดงขี้เหล็ก	รร.วัดดงขี้เหล็ก	23-พ.ค.-57	รพ.สต.วังหว่า	0.52	24 มิ.ย. 57
611	ประปาบาดาล	5	วังหว่า	ศรีประจันต์	บ้านวัดเกาะ	ศพด.วัดเกาะ	20-พ.ค.-57	รพ.สต.วังหว่า	0.45	24 มิ.ย. 57
612	ประปาบาดาล	6	วังหว่า	ศรีประจันต์	บ้านวัดเกาะ	บ้านเลขที่ 149	26-พ.ค.-57	รพ.สต.วังหว่า	0.46	24 มิ.ย. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาอบาตาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
อำเภอสองพี่น้อง										
613	ประปาบ่อน้ำตื้น	4	ดอนมะนาว	สองพี่น้อง	หมู่ 1,2,3,4,5,6,7	ศพด.รร.วัดดอนมะนาว	12-มิ.ย.-57	รพ.สต.ดอนมะนาว	0.10	9 ต.ค. 57
614	ประปาผิวดิน	2	ต้นตาล	สองพี่น้อง	หมู่ 1,2,3	รพ.สต.ต้นตาล	25-พ.ค.-57	รพ.สต.ต้นตาล	0.12	9 ต.ค. 57
615	ปาปาอบาตาล	3	ต้นตาล	สองพี่น้อง	หมู่ 2,3	อบต.ต้นตาล	25-พ.ค.-57	รพ.สต.ต้นตาล	1.71*	9 ต.ค. 57
616	ปาปาอบาตาล	4	ต้นตาล	สองพี่น้อง	หมู่ 4	รร.แม่พระประจักษ์	22-พ.ค.-57	รพ.สต.ต้นตาล	0.05	9 ต.ค. 57
617	ประปาผิวดิน	6	ต้นตาล	สองพี่น้อง	หมู่ 4,6	บ้านเลขที่ 163	22-พ.ค.-57	รพ.สต.ต้นตาล	0.24	9 ต.ค. 57
618	ประปาอบาตาล	1	ทุ่งคอก	สองพี่น้อง	หมู่ 1	รร.บ้านบัวขาว	30-พ.ค.-57	รพ.สต.ทุ่งคอก	0.21	9 ต.ค. 57
619	ประปาผิวดิน	2	ทุ่งคอก	สองพี่น้อง	หมู่ 2	รพ.สต.ทุ่งคอก	30-พ.ค.-57	รพ.สต.ทุ่งคอก	0.14	9 ต.ค. 57
620	ประปาผิวดิน	2	ทุ่งคอก	สองพี่น้อง	หมู่ 2	รร.วัดเทพพิทักษ์	30-พ.ค.-57	รพ.สต.ทุ่งคอก	0.13	9 ต.ค. 57
621	ประปาผิวดิน	3	ทุ่งคอก	สองพี่น้อง	หมู่ 3	ศพด.ตำบลทุ่งคอก	30-พ.ค.-57	รพ.สต.ทุ่งคอก	0.08	9 ต.ค. 57
622	ประปาผิวดิน	3	ทุ่งคอก	สองพี่น้อง	หมู่ 3	รร.วัดหนองวัลย์เป็รียง	30-พ.ค.-57	รพ.สต.ทุ่งคอก	0.14	9 ต.ค. 57
623	ประปาอบาตาล	12	ทุ่งคอก	สองพี่น้อง	หมู่ 12	รร.วัดทุ่งเขิน	30-พ.ค.-57	รพ.สต.ทุ่งคอก	0.30	9 ต.ค. 57
624	ประปาส่วนภูมิภาค	13	ทุ่งคอก	สองพี่น้อง	หมู่ 13	วัดรางเพียน	30-พ.ค.-57	รพ.สต.ทุ่งคอก	0.25	9 ต.ค. 57
625	ประปาอบาตาล	1	เนินพระปรารค์	สองพี่น้อง	บ้านดอนกลาง หมู่ 1	รร.วัดใหม่พรรัตน์	30-พ.ค.-57	รพ.สต.เนินพระปรารค์	2.47*	9 ต.ค. 57
626	ประปาอบาตาล	2	เนินพระปรารค์	สองพี่น้อง	บ้านห้วยสอ หมู่ 2	บ้านเลขที่ 60/1	1-มิ.ย.-57	รพ.สต.เนินพระปรารค์	1.79*	9 ต.ค. 57
627	ประปาอบาตาล	3	เนินพระปรารค์	สองพี่น้อง	บ้านสะพานเจ๊ก หมู่ 3	บ้านเลขที่ 99	30-พ.ค.-57	รพ.สต.เนินพระปรารค์	1.91*	9 ต.ค. 57
628	ประปาอบาตาล	4	เนินพระปรารค์	สองพี่น้อง	บ้านไผ่โรงโชน หมู่ 4	บ้านเลขที่ 111	30-พ.ค.-57	รพ.สต.เนินพระปรารค์	0.10	9 ต.ค. 57
629	ประปาอบาตาล	5	เนินพระปรารค์	สองพี่น้อง	บ้านหัวสะแก หมู่ 5	รร.วัดเนินพระปรารค์	30-พ.ค.-57	รพ.สต.เนินพระปรารค์	0.11	9 ต.ค. 57
630	ประปา	1	บ่อสุพรรณ	สองพี่น้อง	หมู่ 1	บ้านหนองลิง หมู่ 1	22-พ.ค.-57	รพ.สต.บ่อสุพรรณ	0.39	9 ต.ค. 57
631	ประปา	2	บ่อสุพรรณ	สองพี่น้อง	หมู่ 2, รร.วัดทับกระดาน	บ้านทับกระดาน หมู่ 2	22-พ.ค.-57	รพ.สต.บ่อสุพรรณ	0.33	9 ต.ค. 57
632	ประปา	4	บ่อสุพรรณ	สองพี่น้อง	หมู่ 4	บ้านดอนตำลึง หมู่ 4	22-พ.ค.-57	รพ.สต.บ่อสุพรรณ	0.55	9 ต.ค. 57
633	ประปา	6	บ่อสุพรรณ	สองพี่น้อง	หมู่ 6, รร.เวฬุวัน	บ้านหนองแวม หมู่ 6	22-พ.ค.-57	รพ.สต.บ่อสุพรรณ	0.50	9 ต.ค. 57
634	ประปา	13	บ่อสุพรรณ	สองพี่น้อง	หมู่ 13, หมู่ 5 รร.วัดหัวกลับ	บ้านดอนศาลเจ้า หมู่ 13	22-พ.ค.-57	รพ.สต.บ่อสุพรรณ	0.18	9 ต.ค. 57
635	ประปา	17	บ่อสุพรรณ	สองพี่น้อง	หมู่ 17	บ้านโป่งตาเทียน หมู่ 17	22-พ.ค.-57	รพ.สต.บ่อสุพรรณ	0.20	9 ต.ค. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
636	ประปา	2	บางตะเคียน	สองพี่น้อง	หมู่บ้านสำเภาทอง	หมู่ 2	5-มิ.ย.-57	รพ.สต.บางตะเคียน	2.30*	9 ต.ค. 57
637	ประปา	5	บางตะเคียน	สองพี่น้อง	หมู่บ้านศรีสนุก	หมู่ 5	5-มิ.ย.-57	รพ.สต.บางตะเคียน	2.14*	9 ต.ค. 57
638	ประปา	7	บางตะเคียน	สองพี่น้อง	หมู่บ้านไผ่เตาะ	หมู่ 7	5-มิ.ย.-57	รพ.สต.บางตะเคียน	1.70*	9 ต.ค. 57
639	ประปาบาดาล	2	บางตาเถร	สองพี่น้อง	บ้านบางตาเถร	บ้านเลขที่ 148	19-พ.ค.-57	รพ.สต.บางตาเถร	1.63*	9 ต.ค. 57
640	ประปาบาดาล	3	บางตาเถร	สองพี่น้อง	หมู่ 3	บ้านเลขที่ 82	19-พ.ค.-57	รพ.สต.บางตาเถร	1.57*	9 ต.ค. 57
641	ประปาบาดาล	4	บางตาเถร	สองพี่น้อง	หมู่ 4	บ้านเลขที่ 17	19-พ.ค.-57	รพ.สต.บางตาเถร	0.20	9 ต.ค. 57
642	ประปาบาดาล	5	บางตาเถร	สองพี่น้อง	บ้านไผ่ตาไม้	บ้านเลขที่ 222	19-พ.ค.-57	รพ.สต.บางตาเถร	0.84*	9 ต.ค. 57
643	ประปาบาดาล	12	บางตาเถร	สองพี่น้อง	หมู่ 12	บ้านเลขที่ 122	19-พ.ค.-57	รพ.สต.บางตาเถร	0.10	9 ต.ค. 57
644	ประปาบาดาล	13	บางตาเถร	สองพี่น้อง	ท่าข้าม	บ้านเลขที่ 7	19-พ.ค.-57	รพ.สต.บางตาเถร	1.39*	9 ต.ค. 57
645	ประปาบาดาล	14	บางตาเถร	สองพี่น้อง	สิงหล	บ้านเลขที่ 18	19-พ.ค.-57	รพ.สต.บางตาเถร	0.30	9 ต.ค. 57
646	ประปาบาดาล	16	บางตาเถร	สองพี่น้อง	ทรงหงาย	บ้านเลขที่ 42	19-พ.ค.-57	รพ.สต.บางตาเถร	0.82*	9 ต.ค. 57
647	ประปาบาดาล	17	บางตาเถร	สองพี่น้อง	ไผ่ล้อม	บ้านเลขที่ 345	19-พ.ค.-57	รพ.สต.บางตาเถร	1.82*	9 ต.ค. 57
648	ประปาบาดาล	18	บางตาเถร	สองพี่น้อง	หมู่ใหญ่	บ้านเลขที่ 18	19-พ.ค.-57	รพ.สต.บางตาเถร	1.29*	9 ต.ค. 57
649	ประปา	2	บางพลับ	สองพี่น้อง	บ้านบางพลับ	ศพด.ตำบลบางพลับ	4-มิ.ย.-57	รพ.สต.บางพลับ	2.58*	9 ต.ค. 57
650	ประปา	6	บางพลับ	สองพี่น้อง	บ้านท่าทรายทอง	รร.วัดท่าจัด	4-มิ.ย.-57	รพ.สต.บางพลับ	2.00*	9 ต.ค. 57
651	ประปา	1	บางพลับ	สองพี่น้อง	บ้านท่าทรายทอง	รร.อนุบาลวัดคงตาล	4-มิ.ย.-57	รพ.สต.บางพลับ	1.89*	9 ต.ค. 57
652	ประปาบาดาล	1	บางเลน	สองพี่น้อง	หมู่ 1	บ้านดอนกระเบื้อง บ้านเลขที่ 511	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บางเลน	1.65*	9 ต.ค. 57
653	ประปาบาดาล	2	บางเลน	สองพี่น้อง	หมู่ 2	บ้านทองประดิษฐ์ บ้านเลขที่ 125	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บางเลน	2.05*	9 ต.ค. 57
654	ประปาบาดาล	3	บางเลน	สองพี่น้อง	หมู่ 3	บ้านไผ่ช้างเล่น บ้านเลขที่ 134	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บางเลน	2.51*	9 ต.ค. 57
655	ประปาบาดาล	4	บางเลน	สองพี่น้อง	หมู่ 4	บ้านลาดพลี	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บางเลน	2.34*	9 ต.ค. 57
656	ประปาบาดาล	5	บางเลน	สองพี่น้อง	หมู่ 5	บ้านบางสาม บ้านเลขที่ 322	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บางเลน	1.80*	9 ต.ค. 57
657	ประปาบาดาล	6	บางเลน	สองพี่น้อง	หมู่ 6	รร.วัดใหม่พิบูลย์ผล	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บางเลน	2.76*	9 ต.ค. 57
658	ประปาบาดาล	7	บางเลน	สองพี่น้อง	หมู่ 7	บ้านไผ่ช่องลม บ้านเลขที่ 49	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บางเลน	1.35*	9 ต.ค. 57
659	ประปา	2	บ้านกุ่ม	สองพี่น้อง	หมู่ 2	บ้านเลขที่ 154	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านกุ่ม	1.15*	9 ต.ค. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
660	ประปา	4	บ้านกุ่ม	สองพี่น้อง	หมู่ 4	บ้านเลขที่ 83	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านกุ่ม	1.58*	9 ต.ค. 57
661	ประปาบ่อน้ำตื้น	-	เทศบาลสองพี่น้อง	สองพี่น้อง	หมู่ 1	บ้านเลขที่ 31	30-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านชื่อนก	0.36	9 ต.ค. 57
662	ประปาบ่อน้ำตื้น	2	ศรีสำราญ	สองพี่น้อง	หมู่ 2	บ้านเลขที่ 139/1	30-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านชื่อนก	0.18	9 ต.ค. 57
663	ประปาบ่อน้ำตื้น	3	ศรีสำราญ	สองพี่น้อง	หมู่ 3	ร.ร.วัดรางกร่าง	30-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านชื่อนก	0.11	9 ต.ค. 57
664	ประปาบ่อน้ำตื้น	4	ศรีสำราญ	สองพี่น้อง	หมู่ 4	บ้านเลขที่ 27	30-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านชื่อนก	0.11	9 ต.ค. 57
665	ประปาบ่อน้ำตื้น	5	ศรีสำราญ	สองพี่น้อง	หมู่ 5	ร.ร.วัดใหม่เพชรรัตน์	30-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านชื่อนก	0.10	9 ต.ค. 57
666	ประปาบ่อน้ำตื้น	9	ศรีสำราญ	สองพี่น้อง	หมู่ 9	ร.ร.วัดไผ่ขาด	30-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านชื่อนก	0.12	9 ต.ค. 57
667	ประปาบ่อน้ำตื้น	14	ศรีสำราญ	สองพี่น้อง	หมู่ 14	บ้านเลขที่ 65	30-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านชื่อนก	0.10	9 ต.ค. 57
668	ประปาบาดาล	1	บ้านช้าง	สองพี่น้อง	หมู่ 1,2	บ้านแหลม บ้านเลขที่ 20	31-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านช้าง	0.82*	9 ต.ค. 57
669	ประปาบาดาล	2	บ้านช้าง	สองพี่น้อง	หมู่ 2	บ้านเลขที่ 105	31-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านช้าง	0.75	9 ต.ค. 57
670	ประปาบาดาล	3	บ้านช้าง	สองพี่น้อง	หมู่ 3	บ้านเลขที่ 130	31-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านช้าง	0.47	9 ต.ค. 57
671	ประปาบาดาล	3	บางพลับ	สองพี่น้อง	หมู่ 3	รพ.สต.บ้านดอนกระเบื้อง	21-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนกระเบื้อง	3.40*	9 ต.ค. 57
672	ประปาบาดาล	4	บางพลับ	สองพี่น้อง	หมู่ 4	บ้านบางบอน บ้านเลขที่ 234	21-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนกระเบื้อง	3.17*	9 ต.ค. 57
673	ประปาบาดาล	5	บางพลับ	สองพี่น้อง	หมู่ 5	บ้านดอนสวน บ้านเลขที่ 80	21-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนกระเบื้อง	2.03*	9 ต.ค. 57
674	ประปาบาดาล	7	บางพลับ	สองพี่น้อง	หมู่ 7	บ้านบางคาง บ้านเลขที่ 48	21-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนกระเบื้อง	0.48	9 ต.ค. 57
675	ประปาบ่อน้ำตื้น	2	หัวโพธิ์	สองพี่น้อง	หมู่ 1,2,6	รพ.สต.บ้านท่าไชย	3-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านท่าไชย	0.17	9 ต.ค. 57
676	ประปาบ่อน้ำตื้น	11	หัวโพธิ์	สองพี่น้อง	หมู่ 6,11	บ้านเลขที่ 195	3-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านท่าไชย	0.14	9 ต.ค. 57
677	ประปาบาดาล	6	บางตะเคียน	สองพี่น้อง	บ้านคลองขุดใหม่	บ้านเลขที่ 32	9-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านบางเกี๊ยะ	2.20*	9 ต.ค. 57
678	ประปาบาดาล	1	บางตะเคียน	สองพี่น้อง	บ้านบางเกี๊ยะ	หมู่ 1	9-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านบางเกี๊ยะ	0.21	9 ต.ค. 57
679	ประปาบาดาล	8	บางตะเคียน	สองพี่น้อง	บ้านบางโรงช้าง	บ้านเลขที่ 153	7-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านบางเกี๊ยะ	1.83*	9 ต.ค. 57
680	ประปาบาดาล	3	บางตะเคียน	สองพี่น้อง	บ้านบางสะแก	รพ.สต.บ้านบางสะแก	20-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านบางสะแก	1.75*	9 ต.ค. 57
681	ประปาบาดาล	4	บางตะเคียน	สองพี่น้อง	บ้านปลาย	บ้านเลขที่ 227	20-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านบางสะแก	1.67*	9 ต.ค. 57
682	ประปาบาดาล	1	บางตาเถร	สองพี่น้อง	บ้านบางกาห้อง	บ้านเลขที่ 146	19-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านไผ่โรงวัว	1.68*	9 ต.ค. 57
683	ประปาบาดาล	6	บางตาเถร	สองพี่น้อง	บ้านสามเหลี่ยม	บ้านสามเหลี่ยม	20-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านไผ่โรงวัว	0.39	9 ต.ค. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบอบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
684	ประปาบอบาดาล	7	บางตาเถร	สองพี่น้อง	บ้านจรเข้คลีน	รร.วัดใหม่บำรุงธรรม	20-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านไผ่โรงวัว	0.53	9 ต.ค. 57
685	ประปาบอบาดาล	8	บางตาเถร	สองพี่น้อง	บ้านไผ่สัก	บ้านไผ่สัก	20-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านไผ่โรงวัว	0.46	9 ต.ค. 57
686	ประปาบอบาดาล	9	บางตาเถร	สองพี่น้อง	บ้านรางมดตะนอย	บ้านรางมดตะนอย	20-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านไผ่โรงวัว	0.57	9 ต.ค. 57
687	ประปาบอบาดาล	10	บางตาเถร	สองพี่น้อง	บ้านโคก 7 ลูก	รร.บ้านโคก 7 ลูก	20-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านไผ่โรงวัว	0.37	9 ต.ค. 57
688	ประปาบอบาดาล	11	บางตาเถร	สองพี่น้อง	บ้านไผ่โรงวัว	รร.วัดไผ่โรงวัว	20-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านไผ่โรงวัว	0.52	9 ต.ค. 57
689	ประปาบอบาดาล	15	บางตาเถร	สองพี่น้อง	บ้านคันคลอง	บ้านเลขที่ 248	19-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านไผ่โรงวัว	0.89*	9 ต.ค. 57
690	ประปาบอบาดาล	5	บ้านช้าง	สองพี่น้อง	หมู่ 5	รร.วัดลาดประทุมทอง	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านย่านซื่อ	0.36	9 ต.ค. 57
691	ประปาบอบาดาล	4	บ้านช้าง	สองพี่น้อง	หมู่ 4	รร.วัดย่านซื่อ	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านย่านซื่อ	0.52	9 ต.ค. 57
692	ประปาบอบาดาล	8	ทุ่งคอก	สองพี่น้อง	บ้านวังตะกู่	บ้านเลขที่ 8	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านลองตอง	0.08	9 ต.ค. 57
693	ประปาบอบาดาล	9	ทุ่งคอก	สองพี่น้อง	บ้านลองตอง	บ้านเลขที่ 395	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านลองตอง	0.13	9 ต.ค. 57
694	ประปาบอบาดาล	10	ทุ่งคอก	สองพี่น้อง	บ้านทุ่งคอก	รร.วัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ)	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านลองตอง	0.13	9 ต.ค. 57
695	ประปาบอบาดาล	11	ทุ่งคอก	สองพี่น้อง	บ้านปากคอก	ศพด.เทศบาลตำบลทุ่งคอก	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านลองตอง	0.13	9 ต.ค. 57
696	ประปาบอบาดาล	1	หนองบ่อ	สองพี่น้อง	บ้านหนองจิกยาว	รร.บ้านหนองจิก	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองกระทุ่ม	0.31	9 ต.ค. 57
697	ประปาบอบาดาล	4	หนองบ่อ	สองพี่น้อง	บ้านสำนักแจง	บ้านเลขที่ 6	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองกระทุ่ม	0.57	9 ต.ค. 57
698	ประปาบอบาดาล	5	หนองบ่อ	สองพี่น้อง	บ้านหนองกระทุ่ม	รพ.สต.บ้านหนองกระทุ่ม	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองกระทุ่ม	0.10	9 ต.ค. 57
699	ประปาอุ้ทอง	7	หนองบ่อ	สองพี่น้อง	บ้านหนองบ่อ	บ้านเลขที่ 32	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองกระทุ่ม	1.10*	9 ต.ค. 57
700	ประปาบอบาดาล	8	หนองบ่อ	สองพี่น้อง	บ้านกระถิ่นแดง	บ้านเลขที่ 39	27-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองกระทุ่ม	0.58	9 ต.ค. 57
701	ประปาบ่อน้ำตื้น	6	ทุ่งคอก	สองพี่น้อง	<small>บ้านหนองผืน, บ้านโป่ง, บ้านสามหัว, บ้านโป่งขี้ไต้, บ้านหนองกราม</small>	รร.บ้านโป่ง	7-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านหนองเฝ้า	0.09	9 ต.ค. 57
702	ประปาบ่อน้ำตื้น	3	บ่อสุพรรณ	สองพี่น้อง	เข้มทอง	บ้านเลขที่ 55	31-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหัววัง	0.12	9 ต.ค. 57
703	ประปาบอบาดาล	8	บ่อสุพรรณ	สองพี่น้อง	หนองกระตี่	บ้านเลขที่ 134	31-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหัววัง	0.37	9 ต.ค. 57
704	ประปาบอบาดาล	9	บ่อสุพรรณ	สองพี่น้อง	หนองเฝ้า	บ้านเลขที่ 140	31-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหัววัง	0.12	9 ต.ค. 57
705	ประปาบอบาดาล	10	บ่อสุพรรณ	สองพี่น้อง	หัววัง	บ้านเลขที่ 124	31-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหัววัง	0.61	9 ต.ค. 57
706	ประปาบ่อน้ำตื้น	12	บ่อสุพรรณ	สองพี่น้อง	หนองพันเทา	บ้านเลขที่ 333	31-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหัววัง	0.47	9 ต.ค. 57
707	ประปาบ่อน้ำตื้น	14	บ่อสุพรรณ	สองพี่น้อง	หนองพันยัง	บ้านเลขที่ 32	31-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหัววัง	0.34	9 ต.ค. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
708	ประปาบาดาล	15	บ่อสุพรรณ	สองพี่น้อง	หนองหมัน	บ้านเลขที่ 139/1	31-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหัววัง	0.59	9 ต.ค. 57
709	ประปาบาดาล	16	บ่อสุพรรณ	สองพี่น้อง	บ่อสุพรรณ	บ้านเลขที่ 98	31-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหัววัง	0.50	9 ต.ค. 57
710	ประปาบาดาล	18	บ่อสุพรรณ	สองพี่น้อง	หนองขุย	บ้านเลขที่ 148	31-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหัววัง	0.57	9 ต.ค. 57
711	ประปาบ่อน้ำตื้น	6	ศรีสำราญ	สองพี่น้อง	หมู่ 6	ร.ร.วัดร่มโพธิ์ทอง	11-มิ.ย.-57	รพ.สต.ศรีสำราญ	0.14	9 ต.ค. 57
712	ประปาบ่อน้ำตื้น	8	ศรีสำราญ	สองพี่น้อง	หมู่ 8, หมู่ 12	บ้านเลขที่ 96	11-มิ.ย.-57	รพ.สต.ศรีสำราญ	0.06	9 ต.ค. 57
713	ประปาบาดาล	2	หนองบ่อ	สองพี่น้อง	หมู่ 2	ร.ร.เขาพบนาง	1-มิ.ย.-57	รพ.สต.หนองบ่อ	1.69*	9 ต.ค. 57
714	ประปาบาดาล	3	หนองบ่อ	สองพี่น้อง	หมู่ 3	บ้านเลขที่ 324	1-มิ.ย.-57	รพ.สต.หนองบ่อ	1.66*	9 ต.ค. 57
715	ประปาบาดาล	6	หนองบ่อ	สองพี่น้อง	หมู่ 6	วัดพรสวรรค์	1-มิ.ย.-57	รพ.สต.หนองบ่อ	1.49*	9 ต.ค. 57
716	ประปาบาดาล	9	หนองบ่อ	สองพี่น้อง	หมู่ 9	บ้านเลขที่ 123	1-มิ.ย.-57	รพ.สต.หนองบ่อ	1.67*	9 ต.ค. 57
717	ประปาบ่อน้ำตื้น	3	หัวโพธิ์	สองพี่น้อง	บ้านหัวโพธิ์	บ้านนายชำนาญ ละอองนวล	28-พ.ค.-57	รพ.สต.หัวโพธิ์	0.13	9 ต.ค. 57
718	ประปาบ่อน้ำตื้น	4	หัวโพธิ์	สองพี่น้อง	บ้านกระบอก	บ้านนางนภาพรรณ เรืองขจร	28-พ.ค.-57	รพ.สต.หัวโพธิ์	0.12	9 ต.ค. 57
719	ประปาบ่อน้ำตื้น	5	หัวโพธิ์	สองพี่น้อง	บ้านบางบอน	ร.ร.วัดบางบอน	27-พ.ค.-57	รพ.สต.หัวโพธิ์	0.14	9 ต.ค. 57
720	ประปาบ่อน้ำตื้น	7	หัวโพธิ์	สองพี่น้อง	บ้านรางประทุน	รพ.สต.หัวโพธิ์	30-พ.ค.-57	รพ.สต.หัวโพธิ์	0.08	9 ต.ค. 57
721	ประปาบ่อน้ำตื้น	9	หัวโพธิ์	สองพี่น้อง	บ้านกิ่งทอง	บ้านนางหิิง วงษ์บุญเพ็ง	30-พ.ค.-57	รพ.สต.หัวโพธิ์	0.13	9 ต.ค. 57
722	ประปาบ่อน้ำตื้น	12	หัวโพธิ์	สองพี่น้อง	บ้านดอนสงวน	ร.ร.วัดดอนสงวน	27-พ.ค.-57	รพ.สต.หัวโพธิ์	0.12	9 ต.ค. 57
723	ประปาบ่อน้ำตื้น	13	หัวโพธิ์	สองพี่น้อง	บ้านหัวโพธิ์	บ้านนางบุปผา ชูจันทร์	30-พ.ค.-57	รพ.สต.หัวโพธิ์	0.10	9 ต.ค. 57
724	ประปาบ่อน้ำตื้น	14	หัวโพธิ์	สองพี่น้อง	บ้านดอนทอง	บ้านนางเกษร ศุภศรี	29-พ.ค.-57	รพ.สต.หัวโพธิ์	2.18*	9 ต.ค. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาอบาตาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
อำเภอสามชุก										
725	ประปาอบาตาล	4	กระเสียว	สามชุก	บ้านดงนุ่น หมู่ 2, หมู่ 4 หมู่ 9	บ้านดงนุ่น	9-พ.ค.-57	รพ.สต.กระเสียว	1.08*	2 มิ.ย. 57
726	ประปาอบาตาล (ตื้นน้ำดื่ม)	4	กระเสียว	สามชุก	หมู่ 4	บ้านดงนุ่น	12-พ.ค.-57	รพ.สต.กระเสียว	0.09	2 มิ.ย. 57
727	ประปาอบาตาล	4	กระเสียว	สามชุก	รพ.สต.กระเสียว	รพ.สต.กระเสียว	12-พ.ค.-57	รพ.สต.กระเสียว	1.03*	2 มิ.ย. 57
728	ประปาอบาตาล	8	กระเสียว	สามชุก	บ้านทึง	ศพด.วัดหนองบัวทอง	8-พ.ค.-57	รพ.สต.กระเสียว	0.24	2 มิ.ย. 57
729	ประปาอบาตาล	10	กระเสียว	สามชุก	บ้านร่องกระแบก	บ้านเลขที่ 104 หมู่ 10	9-พ.ค.-57	รพ.สต.กระเสียว	0.50	2 มิ.ย. 57
730	ประปาอบาตาล	1	หนองเสเดา	สามชุก	หมู่ 1	รพ.สต.บ้านดอนไร่	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนไร่	1.13*	2 มิ.ย. 57
731	ประปาอบาตาล	2	หนองเสเดา	สามชุก	หมู่ 2	บ้านคุณสุพัตรา มีชนะ	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนไร่	1.18*	2 มิ.ย. 57
732	ประปาอบาตาล	3	หนองเสเดา	สามชุก	หมู่ 3	วัดเนินมหาเชษฐ	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนไร่	0.77	2 มิ.ย. 57
733	ประปาอบาตาล	6	หนองเสเดา	สามชุก	หมู่ 6	ร.ร.วัดสุวรรณตะไกล	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนไร่	0.58	2 มิ.ย. 57
734	ประปาอบาตาล	8	หนองเสเดา	สามชุก	หมู่ 8	บ้านคุณบัญชา มะลิทอง	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนไร่	0.56	2 มิ.ย. 57
735	ประปาอบาตาล	9	หนองเสเดา	สามชุก	หมู่ 9	บ้านคุณนิคม จีนสุกแสง	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนไร่	0.81*	2 มิ.ย. 57
736	ประปาอบาตาล	10	หนองเสเดา	สามชุก	หมู่ 10	บ้านคุณสมใจ ไชยเคน	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนไร่	1.12*	2 มิ.ย. 57
737	ประปาอบาตาล	4	วังลึก	สามชุก	บ้านบางคาง	บ้านเลขที่ 218/1	14-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนสนชัย	2.24*	2 มิ.ย. 57
738	ประปาอบาตาล	5	วังลึก	สามชุก	บ้านวังลึก	บ้านเลขที่ 41/1	14-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนสนชัย	1.02*	2 มิ.ย. 57
739	ประปาอบาตาล	6	วังลึก	สามชุก	บ้านดอนสนชัย	รพ.สต.บ้านดอนสนชัย	14-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนสนชัย	0.17	2 มิ.ย. 57
740	ประปาอบาตาล	10	วังลึก	สามชุก	บ้านทุ่งลานโพธิ์	บ้านเลขที่ 91/2	14-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนสนชัย	0.80*	2 มิ.ย. 57
741	ประปาอบาตาล	13	วังลึก	สามชุก	บ้านวังจิก	บ้านเลขที่ 28/1	14-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านดอนสนชัย	1.42*	2 มิ.ย. 57
742	ประปาอบาตาล	1	วังลึก	สามชุก	บ้านทุ่งใหญ่	ร.ร.บ้านทุ่งใหญ่	13-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านท่าประชาสรรค์	1.21*	2 มิ.ย. 57
743	ประปาอบาตาล	7	วังลึก	สามชุก	บ้านท่าเรียบ	รพ.สต.บ้านท่าประชาสรรค์	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านท่าประชาสรรค์	0.38	2 มิ.ย. 57
744	ประปาอบาตาล	8	วังลึก	สามชุก	บ้านวังท่าลาน	ร.ร.วัดนางพิมพ์	13-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านท่าประชาสรรค์	0.20	2 มิ.ย. 57
745	ประปาอบาตาล	9	วังลึก	สามชุก	บ้านท่ากระพี	บ้านคุณมันทนา สกุลอินทร์ บ้านเลขที่ 96	13-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านท่าประชาสรรค์	0.35	2 มิ.ย. 57
746	ประปาอบาตาล	14	วังลึก	สามชุก	บ้านท่ากระพี (ตก)	บ้านคุณจตุพร บริบูรณ์ บ้านเลขที่ 115	13-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านท่าประชาสรรค์	1.92*	2 มิ.ย. 57
747	ประปาอบาตาล	15	วังลึก	สามชุก	บ้านท่าพิกุลทอง	ศพด.บ้านท่าพิกุลทอง	13-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านท่าประชาสรรค์	1.16*	2 มิ.ย. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบ่อบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
748	ประปาบ่อบาดาล	1	ย่านยาว	สามชุก	บ้านลำพระยา	ศพด.วัดลำพระยา	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านบางขวาง	0.48	2 มิ.ย. 57
749	ประปาบ่อบาดาล	3	ย่านยาว	สามชุก	บ้านย่านยาว	อบต.ย่านยาว	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านบางขวาง	0.57	2 มิ.ย. 57
750	ประปาบ่อบาดาล	6	ย่านยาว	สามชุก	บ้านปากคลองบางขวาง	ศพด.วัดลำพระยา	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านบางขวาง	0.25	2 มิ.ย. 57
751	ประปา (ตู้หยอดเหรียญ)	6	ย่านยาว	สามชุก	บ้านปากคลองบางขวาง	ราชมณฑลสุวรรณภูมิวิทยาเขตสุพรรณบุรี	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านบางขวาง	0.04	2 มิ.ย. 57
752	ประปาบ่อบาดาล	7	ย่านยาว	สามชุก	บ้านหนองแถม	ศพด.บ้านหนองแถม	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านบางขวาง	0.20	2 มิ.ย. 57
753	ประปาบ่อบาดาล	9	ย่านยาว	สามชุก	บ้านท่าทอง	ปั้มแก๊ส หมู่ 9	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านบางขวาง	0.19	2 มิ.ย. 57
754	ประปาบ่อบาดาล	1	บ้านสระ	สามชุก	บ้านหนองอึกลม	บ้านเลขที่ 1/3	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านสระ	0.57	2 มิ.ย. 57
755	ประปาบ่อบาดาล	2	บ้านสระ	สามชุก	วัดบ้านสระ	วัดบ้านสระ	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านสระ	0.69	2 มิ.ย. 57
756	ประปาบ่อบาดาล	5	บ้านสระ	สามชุก	วัดลาดสิงห์	วัดลาดสิงห์	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านสระ	0.73	2 มิ.ย. 57
757	ประปาบ่อบาดาล	6	บ้านสระ	สามชุก	บ้านท่าตาจวง	รพ.สต.บ้านสระ	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านสระ	0.56	2 มิ.ย. 57
758	ประปาบ่อบาดาล	7	บ้านสระ	สามชุก	บ้านหนองหิน	หมู่ 7	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านสระ	0.46	2 มิ.ย. 57
759	ประปาบ่อบาดาล	10	บ้านสระ	สามชุก	บ้านหนองชุม	หมู่ 10	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านสระ	0.66	2 มิ.ย. 57
760	ประปาบ่อบาดาล	1	หนองผักนาก	สามชุก	บ้านหนองไผ่	บ้านเลขที่ 28	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองสังข์ทอง	0.21	2 มิ.ย. 57
761	ประปาบ่อบาดาล	3	หนองผักนาก	สามชุก	บ้านดอนยาว	บ้านเลขที่ 90	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองสังข์ทอง	0.53	2 มิ.ย. 57
762	ประปาบ่อบาดาล	6	หนองผักนาก	สามชุก	บ้านหนองสังข์ทอง	บ้านเลขที่ 26/3	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองสังข์ทอง	0.48	2 มิ.ย. 57
763	ประปาบ่อน้ำตื้น	3	บ้านสระ	สามชุก	บ้านหนองหัวรัง	บ้านเลขที่ 5/1	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองหัวรัง	0.49	2 มิ.ย. 57
764	ประปาบ่อน้ำตื้น	4	บ้านสระ	สามชุก	บ้านสระด่าน	บ้านเลขที่ 33/3	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองหัวรัง	0.51	2 มิ.ย. 57
765	ประปาบ่อน้ำตื้น	8	บ้านสระ	สามชุก	บ้านดงโมกข์	บ้านเลขที่ 4	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองหัวรัง	0.48	2 มิ.ย. 57
766	ประปาบ่อน้ำตื้น	9	บ้านสระ	สามชุก	บ้านโพธิ์สุวรรณ	บ้านเลขที่ 64/1	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองหัวรัง	0.48	2 มิ.ย. 57
767	ประปาบ่อบาดาล	1	กระเสี้ยว	สามชุก	บ้านหัวกระมัง	รพ.สต.บ้านหัวกระมัง	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหัวกระมัง	1.55*	2 มิ.ย. 57
768	ประปาบ่อบาดาล	3	กระเสี้ยว	สามชุก	บ้านท่ามะกรูด	บ้านเลขที่ 56	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหัวกระมัง	3.16**	2 มิ.ย. 57
769	ประปาบ่อบาดาล	6	กระเสี้ยว	สามชุก	บ้านลาดไผ่	บ้านเลขที่ 38/1	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหัวกระมัง	1.27*	2 มิ.ย. 57
770	ประปาบ่อบาดาล	7	กระเสี้ยว	สามชุก	บ้านกระเสี้ยว	บ้านเลขที่ 57	12-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหัวกระมัง	1.99*	2 มิ.ย. 57
771	ประปาบ่อบาดาล	4	ย่านยาว	สามชุก	บ้านท่ากรวด	บ้านเลขที่ 63	8-พ.ค.-57	รพ.สต.ย่านยาว	0.11	2 มิ.ย. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
772	ประปาบาดาล	5	ย่านยาว	สามชุก	หมู่ 5	รร.วัดวังหิน	8-พ.ค.-57	รพ.สต.ย่านยาว	0.18	2 มิ.ย. 57
773	ประปาบาดาล	8	ย่านยาว	สามชุก	บ้านย่านยาว	บ้านเลขที่ 126	8-พ.ค.-57	รพ.สต.ย่านยาว	0.13	2 มิ.ย. 57
774	ประปาบาดาล	2	วังลึก	สามชุก	บ้านทุ่งแฝก	บ้านเลขที่ 127	11-พ.ค.-57	รพ.สต.วังลึก	0.11	2 มิ.ย. 57
775	ประปาบาดาล	3	วังลึก	สามชุก	บ้านหนองฉนวน	บ้านเลขที่ 42/1	11-พ.ค.-57	รพ.สต.วังลึก	0.17	2 มิ.ย. 57
776	ประปาบาดาล	11	วังลึก	สามชุก	บ้านทุ่งแฝก	รพ.สต.วังลึก	11-พ.ค.-57	รพ.สต.วังลึก	0.13	2 มิ.ย. 57
777	ประปาบาดาล	12	วังลึก	สามชุก	บ้านหนองน้ำใส	บ้านเลขที่ 162	11-พ.ค.-57	รพ.สต.วังลึก	0.29	2 มิ.ย. 57
778	ประปาบาดาล	2	หนองผักนาก	สามชุก	บ้านโป่งแดง	รร.วัดโป่งแดง	7-พ.ค.-57	รพ.สต.หนองผักนาก	0.54	2 มิ.ย. 57
779	ประปาบาดาล	4	หนองผักนาก	สามชุก	บ้านหนองโรง	รร.วัดหนองโรง	7-พ.ค.-57	รพ.สต.หนองผักนาก	0.48	2 มิ.ย. 57
780	ประปาบาดาล	5	หนองผักนาก	สามชุก	บ้านหนองผักนาก	รร.วัดหนองผักนาก	7-พ.ค.-57	รพ.สต.หนองผักนาก	0.52	2 มิ.ย. 57
781	ประปาบาดาล	7	หนองผักนาก	สามชุก	บ้านหนองปลาตุ๊ก	บ้านคุณสวัสดิ์ สว่างศรี บ้านเลขที่ 55 หมู่ 7	7-พ.ค.-57	รพ.สต.หนองผักนาก	0.52	2 มิ.ย. 57
782	ประปา	4	หนองสะเดา	สามชุก	บ้านหนองสะเดา	รพ.สต.หนองสะเดา	12-พ.ค.-57	รพ.สต.หนองสะเดา	0.80*	2 มิ.ย. 57
783	ประปา	5	หนองสะเดา	สามชุก	บ้านหนองสะเดาล่าง	บ้านเลขที่ 5/1	8-พ.ค.-57	รพ.สต.หนองสะเดา	0.77	2 มิ.ย. 57
784	ประปา	7	หนองสะเดา	สามชุก	บ้านห้วยมะขาม	บ้านเลขที่ 16/2	12-พ.ค.-57	รพ.สต.หนองสะเดา	1.02*	2 มิ.ย. 57
785	ประปา	8	หนองสะเดา	สามชุก	บ้านสระยายชี	บ้านเลขที่ 93	12-พ.ค.-57	รพ.สต.หนองสะเดา	0.70	2 มิ.ย. 57
786	ประปาส่วนภูมิภาค	1	หนองผักนาก	สามชุก	วัดสามชุก	หมู่ 1 วัดสามชุก	16-พ.ค.-57	รพ.สามชุก	0.19	2 มิ.ย. 57
787	ประปาส่วนภูมิภาค	2	หนองผักนาก	สามชุก	ตลาดสามชุก	หมู่ 2 ตลาดสามชุก	15-พ.ค.-57	รพ.สามชุก	0.22	2 มิ.ย. 57
788	ประปาส่วนภูมิภาค	3	หนองผักนาก	สามชุก	วัดคลองขอม	หมู่ 3 วัดคลองขอม	16-พ.ค.-57	รพ.สามชุก	0.18	2 มิ.ย. 57
789	ประปาส่วนภูมิภาค	4	หนองผักนาก	สามชุก	วัดบ้านทึง	หมู่ 4 วัดบ้านทึง	21-พ.ค.-57	รพ.สามชุก	0.19	2 มิ.ย. 57
790	ประปาส่วนภูมิภาค	5	หนองผักนาก	สามชุก	บ้านดงมะลิ	หมู่ 5 บ้านดงมะลิ	16-พ.ค.-57	รพ.สามชุก	0.17	2 มิ.ย. 57
791	ประปาส่วนภูมิภาค	6	หนองผักนาก	สามชุก	บ้านเศรษฐการ	หมู่ 6 บ้านเศรษฐการ	15-พ.ค.-57	รพ.สามชุก	0.06	2 มิ.ย. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
อำเภอหนองหญ้าไซ										
792	ประปาบาดาล	6	แจงงาม	หนองหญ้าไซ	หมู่ 6	ดินสะพานด่านช้าง	9-มิ.ย.-57	รพ.สต.แจงงาม	0.32	9 ต.ค. 57
793	ประปาบาดาล	6	แจงงาม	หนองหญ้าไซ	หมู่ 6	ก้อนแก้ว	9-มิ.ย.-57	รพ.สต.แจงงาม	0.60	9 ต.ค. 57
794	ประปาบาดาล	5	แจงงาม	หนองหญ้าไซ	หมู่ 5	โปรงกระมัง	9-มิ.ย.-57	รพ.สต.แจงงาม	0.08	9 ต.ค. 57
795	ประปาบาดาล	1	แจงงาม	หนองหญ้าไซ	หมู่ 1	บ้านสระเตย	9-มิ.ย.-57	รพ.สต.แจงงาม	0.44	9 ต.ค. 57
796	ประปาบาดาล	1	แจงงาม	หนองหญ้าไซ	หมู่ 1	บ้านหนองครก	9-มิ.ย.-57	รพ.สต.แจงงาม	0.68	9 ต.ค. 57
797	ประปาบาดาล	1	แจงงาม	หนองหญ้าไซ	หมู่ 1	บ้านหนองเทโคโต	9-มิ.ย.-57	รพ.สต.แจงงาม	0.69	9 ต.ค. 57
798	ประปาบาดาล	1	แจงงาม	หนองหญ้าไซ	หมู่ 1	บ้านหนองพงษ์	9-มิ.ย.-57	รพ.สต.แจงงาม	0.35	9 ต.ค. 57
799	ประปาบาดาล	8	แจงงาม	หนองหญ้าไซ	หมู่ 8	บ้านหนองครก	9-มิ.ย.-57	รพ.สต.แจงงาม	0.36	9 ต.ค. 57
800	ประปาบาดาล	1	ทัพหลวง	หนองหญ้าไซ	บ้านทัพหลวง	บ้านเลขที่ 19	23-พ.ค.-57	รพ.สต.ทัพหลวง	0.09	9 ต.ค. 57
801	ประปาบาดาล	4	ทัพหลวง	หนองหญ้าไซ	บ้านทัพตาแทน	บ้านเลขที่ 136	29-พ.ค.-57	รพ.สต.ทัพหลวง	0.45	9 ต.ค. 57
802	ประปาบาดาล	2	ทัพหลวง	หนองหญ้าไซ	บ้านห้วยหลง	บ้านเลขที่ 93/2	29-พ.ค.-57	รพ.สต.ทัพหลวง	0.21	9 ต.ค. 57
803	ประปาบาดาล	3	ทัพหลวง	หนองหญ้าไซ	บ้านหนองกระถิน	รร.บ้านหนองกระถิน	29-พ.ค.-57	รพ.สต.ทัพหลวง	0.19	9 ต.ค. 57
804	ประปาบาดาล	12	ทัพหลวง	หนองหญ้าไซ	บ้านหนองอิพัง	บ้านเลขที่ 162	30-พ.ค.-57	รพ.สต.ทัพหลวง	0.12	9 ต.ค. 57
805	ประปาบาดาล	5	ทัพหลวง	หนองหญ้าไซ	บ้านทัพนายดาบ	บ้านเลขที่ 55	30-พ.ค.-57	รพ.สต.ทัพหลวง	0.72	9 ต.ค. 57
806	ประปาบาดาล	7	ทัพหลวง	หนองหญ้าไซ	บ้านสระกลอย	บ้านเลขที่ 242	30-พ.ค.-57	รพ.สต.ทัพหลวง	0.25	9 ต.ค. 57
807	ประปาบาดาล	10	ทัพหลวง	หนองหญ้าไซ	บ้านหนองบัวหึ่ง	บ้านเลขที่ 24	2-มิ.ย.-57	รพ.สต.ทัพหลวง	0.37	9 ต.ค. 57
808	ประปาบาดาล	11	ทัพหลวง	หนองหญ้าไซ	บ้านหนองผึ้ง	บ้านเลขที่ 160	4-มิ.ย.-57	รพ.สต.ทัพหลวง	0.21	9 ต.ค. 57
809	ประปาบาดาล	2	แจงงาม	หนองหญ้าไซ	หมู่ 2	บ้านเลขที่ 35	4-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านโค้งบ่อแร่	0.73	9 ต.ค. 57
810	ประปาบาดาล	6	ทัพหลวง	หนองหญ้าไซ	หมู่ 6	บ้านเลขที่ 76	4-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านโค้งบ่อแร่	0.15	9 ต.ค. 57
811	ประปาบาดาล	8	ทัพหลวง	หนองหญ้าไซ	หมู่ 8,9	บ้านเลขที่ 288	4-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านโค้งบ่อแร่	1.07*	9 ต.ค. 57
812	ประปาบาดาล	9	ทัพหลวง	หนองหญ้าไซ	หมู่ 9	บ้านเลขที่ 42	4-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านโค้งบ่อแร่	0.60	9 ต.ค. 57
813	ประปาบาดาล	9	ทัพหลวง	หนองหญ้าไซ	หมู่ 9	บ้านเลขที่ 1	4-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านโค้งบ่อแร่	0.56	9 ต.ค. 57
814	ประปา	3	แจงงาม	หนองหญ้าไซ	หมู่ 3	รพ.สต.บ้านวังน้ำเย็น	5-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านวังน้ำโจน	0.26	9 ต.ค. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
815	ประปาบาดาล	4	แจงงาม	หนองหญ้าไซ	หมู่ 4	บ้านแจงงาม บ้านเลขที่ 104/2	5-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านวังน้ำโจน	0.32	9 ต.ค. 57
816	ประปาบ่อน้ำตื้น	7	แจงงาม	หนองหญ้าไซ	หมู่ 7	บ้านดงเชือก บ้านเลขที่ 177	5-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านวังน้ำโจน	0.36	9 ต.ค. 57
817	ประปา	12	หนองโพธิ์	หนองหญ้าไซ	บ้านสามัคคีธรรม	หมู่ 12	9-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านสามัคคีธรรม	0.48	9 ต.ค. 57
818	ประปา	10	หนองโพธิ์	หนองหญ้าไซ	บ้านหนองปล้อง	หมู่ 10	9-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านสามัคคีธรรม	0.55	9 ต.ค. 57
819	ประปาผิวดิน	11	หนองโพธิ์	หนองหญ้าไซ	บ้านหนองกระโดนมน	หมู่ 11	9-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านสามัคคีธรรม	0.55	9 ต.ค. 57
820	ประปาบาดาล	14	หนองโพธิ์	หนองหญ้าไซ	บ้านใหม่วัดยาง	หมู่ 14	9-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านสามัคคีธรรม	0.49	9 ต.ค. 57
821	ประปาบาดาล	13	หนองโพธิ์	หนองหญ้าไซ	บ้านหนองพลับ	หมู่ 13	9-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านสามัคคีธรรม	0.62	9 ต.ค. 57
822	ประปา	5	หนองโพธิ์	หนองหญ้าไซ	บ้านหนองกางยาง	หมู่ 5	9-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านสามัคคีธรรม	0.59	9 ต.ค. 57
823	ตุน้ำหยอดเหรียญ	6	หนองขาม	หนองหญ้าไซ	บ้านตรอกสะเดา	บ้านเลขที่ 17/1	23-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองเสือเต็น	0.27	9 ต.ค. 57
824	ประปา	8	หนองขาม	หนองหญ้าไซ	บ้านหนองห้าง	บ้านเลขที่ 199	25-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองเสือเต็น	0.19	9 ต.ค. 57
825	ตุน้ำหยอดเหรียญ	9	หนองขาม	หนองหญ้าไซ	บ้านทุ่งแสบ	ศูนย์หมู่บ้านหมู่ 9	26-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองเสือเต็น	0.12	9 ต.ค. 57
826	ประปา	10	หนองขาม	หนองหญ้าไซ	บ้านหนองเสือเต็น	บ้านเลขที่ 93	26-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองเสือเต็น	0.42	9 ต.ค. 57
827	ประปาบาดาล	1	หนองขาม	หนองหญ้าไซ	บ้านคัดขุด	บ้านเลขที่ 158	6-มิ.ย.-57	รพ.สต.หนองขาม	0.09	9 ต.ค. 57
828	ประปาบาดาล	2	หนองขาม	หนองหญ้าไซ	บ้านหนองแหน	บ้านเลขที่ 30	6-มิ.ย.-57	รพ.สต.หนองขาม	0.41	9 ต.ค. 57
829	ประปาบาดาล	3	หนองขาม	หนองหญ้าไซ	บ้านทะเลเพลลา	บ้านเลขที่ 3	6-มิ.ย.-57	รพ.สต.หนองขาม	0.35	9 ต.ค. 57
830	ประปาบาดาล	5	หนองขาม	หนองหญ้าไซ	บ้านหนองขาม	บ้านเลขที่ 79	6-มิ.ย.-57	รพ.สต.หนองขาม	0.20	9 ต.ค. 57
831	ประปาบาดาล	5	หนองขาม	หนองหญ้าไซ	บ้านทุ่งนาดี	บ้านเลขที่ 153/1	6-มิ.ย.-57	รพ.สต.หนองขาม	0.27	9 ต.ค. 57
832	ประปาบาดาล	7	หนองขาม	หนองหญ้าไซ	บ้านห้วยน้ำจันทร์	บ้านเลขที่ 87/2	6-มิ.ย.-57	รพ.สต.หนองขาม	0.72	9 ต.ค. 57
833	ประปาบาดาล	11	หนองขาม	หนองหญ้าไซ	บ้านหนองตาด้วง	บ้านเลขที่ 21/2	6-มิ.ย.-57	รพ.สต.หนองขาม	0.28	9 ต.ค. 57
834	ประปาบาดาล	3	หนองโพธิ์	หนองหญ้าไซ	บ้านดอนตาลเสี้ยน	บ้านเลขที่ 158	6-มิ.ย.-57	รพ.สต.หนองโพธิ์	0.50	9 ต.ค. 57
835	ประปาบาดาล	1	หนองโพธิ์	หนองหญ้าไซ	บ้านหนองโพธิ์	บ้านเลขที่ 30	6-มิ.ย.-57	รพ.สต.หนองโพธิ์	0.34	9 ต.ค. 57
836	ประปาบาดาล	2	หนองโพธิ์	หนองหญ้าไซ	บ้านหนองจิกยาว	บ้านเลขที่ 3	6-มิ.ย.-57	รพ.สต.หนองโพธิ์	1.12*	9 ต.ค. 57
837	ประปาบาดาล	9	หนองโพธิ์	หนองหญ้าไซ	บ้านงกกำป็น	บ้านเลขที่ 79	6-มิ.ย.-57	รพ.สต.หนองโพธิ์	0.95*	9 ต.ค. 57
838	ประปาบาดาล	6	หนองโพธิ์	หนองหญ้าไซ	บ้านใหม่ไร่อ้อย	บ้านเลขที่ 153/1	6-มิ.ย.-57	รพ.สต.หนองโพธิ์	0.40	9 ต.ค. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
839	ประปาบาดาล	4	หนองโพธิ์	หนองหญ้าไซ	บ้านลำพันบอง	บ้านเลขที่ 87/2	6-มิ.ย.-57	รพ.สต.หนองโพธิ์	0.80*	9 ต.ค. 57
840	ประปา	1	หนองราชวัตร	หนองหญ้าไซ	บ้านหนองเต่าทอง	วัดหนองเต่าทอง	6-มิ.ย.-57	รพ.สต.หนองราชวัตร	0.05	9 ต.ค. 57
841	ประปา	2	หนองราชวัตร	หนองหญ้าไซ	บ้านหนองดวง	บ้านเลขที่ 16	6-มิ.ย.-57	รพ.สต.หนองราชวัตร	0.87*	9 ต.ค. 57
842	ประปา	3	หนองราชวัตร	หนองหญ้าไซ	บ้านหนองทราย	บ้านเลขที่ 60/1	6-มิ.ย.-57	รพ.สต.หนองราชวัตร	0.46	9 ต.ค. 57
843	ประปา	4	หนองราชวัตร	หนองหญ้าไซ	บ้านหนองราชวัตร	บ้านเลขที่ 20/1	6-มิ.ย.-57	รพ.สต.หนองราชวัตร	0.30	9 ต.ค. 57
844	ประปา	5	หนองราชวัตร	หนองหญ้าไซ	บ้านมาบพะยอม	บ้านเลขที่ 111	6-มิ.ย.-57	รพ.สต.หนองราชวัตร	0.30	9 ต.ค. 57
845	ประปา	6	หนองราชวัตร	หนองหญ้าไซ	บ้านทับมะเขือ	บ้านเลขที่ 95	6-มิ.ย.-57	รพ.สต.หนองราชวัตร	0.58	9 ต.ค. 57
846	ประปา	7	หนองราชวัตร	หนองหญ้าไซ	บ้านหนองแกยาว	บ้านเลขที่ 51	6-มิ.ย.-57	รพ.สต.หนองราชวัตร	0.41	9 ต.ค. 57
847	ประปา	8	หนองราชวัตร	หนองหญ้าไซ	บ้านหนองเปล้า	บ้านเลขที่ 154/1	6-มิ.ย.-57	รพ.สต.หนองราชวัตร	0.21	9 ต.ค. 57
848	ประปาหมู่บ้าน	6	หนองหญ้าไซ	หนองหญ้าไซ	หมู่ 6	บ้านบ่อหว่า	29-พ.ค.-57	รพ.หนองหญ้าไซ	0.81*	9 ต.ค. 57
849	ประปาหมู่บ้าน	3	หนองหญ้าไซ	หนองหญ้าไซ	หมู่ 3	บ้านบ่อหว่า	29-พ.ค.-57	รพ.หนองหญ้าไซ	1.78*	9 ต.ค. 57
850	ประปาหมู่บ้าน	2	หนองหญ้าไซ	หนองหญ้าไซ	หมู่ 2	บ้านดงตาล	29-พ.ค.-57	รพ.หนองหญ้าไซ	0.59	9 ต.ค. 57
851	ประปาหมู่บ้าน	9	หนองหญ้าไซ	หนองหญ้าไซ	หมู่ 9	บ้านหนองกวาง	29-พ.ค.-57	รพ.หนองหญ้าไซ	0.54	9 ต.ค. 57
852	ประปาหมู่บ้าน	8	หนองหญ้าไซ	หนองหญ้าไซ	หมู่ 8	บ้านหนองปลารอด	29-พ.ค.-57	รพ.หนองหญ้าไซ	0.57	9 ต.ค. 57
853	ประปาหมู่บ้าน	12	หนองหญ้าไซ	หนองหญ้าไซ	หมู่ 12	บ้านดอนสำโรงเหนือ	29-พ.ค.-57	รพ.หนองหญ้าไซ	0.71	9 ต.ค. 57
854	ประปาหมู่บ้าน	7	หนองหญ้าไซ	หนองหญ้าไซ	หมู่ 7	บ้านดอนกระเบื้อง	29-พ.ค.-57	รพ.หนองหญ้าไซ	0.77	9 ต.ค. 57
855	ประปาหมู่บ้าน	1	หนองหญ้าไซ	หนองหญ้าไซ	หมู่ 1,4	รร.วัดบัลลังก์	29-พ.ค.-57	รพ.หนองหญ้าไซ	0.50	9 ต.ค. 57
856	ประปาหมู่บ้าน	13	หนองหญ้าไซ	หนองหญ้าไซ	หมู่ 13	รพ.หนองหญ้าไซ	29-พ.ค.-57	รพ.หนองหญ้าไซ	0.44	9 ต.ค. 57
857	ประปาหมู่บ้าน	5	หนองหญ้าไซ	หนองหญ้าไซ	หมู่ 5	บ้านท่าโป่ง	29-พ.ค.-57	รพ.หนองหญ้าไซ	0.43	9 ต.ค. 57
858	ประปาหมู่บ้าน	11	หนองหญ้าไซ	หนองหญ้าไซ	หมู่ 11	รร.บ้านหนองโก	29-พ.ค.-57	รพ.หนองหญ้าไซ	0.15	9 ต.ค. 57
859	ประปาหมู่บ้าน	10	หนองหญ้าไซ	หนองหญ้าไซ	หมู่ 10	รร.บ้านหนองสำโรง	29-พ.ค.-57	รพ.หนองหญ้าไซ	0.89*	9 ต.ค. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
อำเภออุทุมพร										
860	ประปาบ่อน้ำตื้น	4	กระจัน	อุทุมพร	หมู่ 3,4,5,8,9	รร.วัดยางยี่แสด	20-พ.ค.-57	รพ.สต.กระจัน	0.20	9 ต.ค. 57
861	ประปาบ่อน้ำตื้น	9	กระจัน	อุทุมพร	หมู่ 3,4,5,8,9	บ้านเลขที่ 151	20-พ.ค.-57	รพ.สต.กระจัน	0.17	9 ต.ค. 57
862	ประปาบ่อน้ำตื้น	3	จรเข้สามพัน	อุทุมพร	บ้านรางโพธิ์	บ้านเลขที่ 216	11-มิ.ย.-57	รพ.สต.จรเข้สามพัน	0.09	9 ต.ค. 57
863	ประปาบ่อน้ำตื้น	4	จรเข้สามพัน	อุทุมพร	บ้านจรเข้สามพัน	รร.จรเข้สามพัน	11-มิ.ย.-57	รพ.สต.จรเข้สามพัน	0.10	9 ต.ค. 57
864	ประปาบ่อน้ำตื้น	5	จรเข้สามพัน	อุทุมพร	บ้านจรเข้สามพัน	บ้านเลขที่ 299/1	11-มิ.ย.-57	รพ.สต.จรเข้สามพัน	0.10	9 ต.ค. 57
865	ประปาบ่อน้ำตื้น	7	จรเข้สามพัน	อุทุมพร	บ้านหนองบอน	บ้านเลขที่ 28	11-มิ.ย.-57	รพ.สต.จรเข้สามพัน	0.10	9 ต.ค. 57
866	ประปาบ่อน้ำตื้น	10	จรเข้สามพัน	อุทุมพร	บ้านทุ่งยายปัก	ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี	11-มิ.ย.-57	รพ.สต.จรเข้สามพัน	0.13	9 ต.ค. 57
867	ประปาบ่อน้ำตื้น	12	จรเข้สามพัน	อุทุมพร	บ้านโพธิ์ทอง	บ้านเลขที่ 94	11-มิ.ย.-57	รพ.สต.จรเข้สามพัน	0.12	9 ต.ค. 57
868	ประปาบ่อน้ำตื้น	14	จรเข้สามพัน	อุทุมพร	บ้านเนินสมบัติ	บ้านเลขที่ 449	11-มิ.ย.-57	รพ.สต.จรเข้สามพัน	0.13	9 ต.ค. 57
869	ประปาบ่อน้ำตื้น	1	เจดีย์	อุทุมพร	บ้านไผ่ลูกนก	บ้านเลขที่ 75	12-มิ.ย.-57	รพ.สต.เจดีย์	0.20	9 ต.ค. 57
870	ประปาส่วนภูมิภาค	2	เจดีย์	อุทุมพร	บ้านวัดนก	บ้านเลขที่ 65	12-มิ.ย.-57	รพ.สต.เจดีย์	0.10	9 ต.ค. 57
871	ประปาบ่อน้ำตื้น	3	เจดีย์	อุทุมพร	บ้านตาลูกอ่อน	บ้านเลขที่ 78	12-มิ.ย.-57	รพ.สต.เจดีย์	0.16	9 ต.ค. 57
872	ประปาส่วนภูมิภาค	4	เจดีย์	อุทุมพร	บ้านดอนสามสิบ	บ้านเลขที่ 7	9-มิ.ย.-57	รพ.สต.เจดีย์	0.08	9 ต.ค. 57
873	ประปาส่วนภูมิภาค	5	เจดีย์	อุทุมพร	บ้านปากแกลก	บ้านเลขที่ 13	12-มิ.ย.-57	รพ.สต.เจดีย์	0.10	9 ต.ค. 57
874	ประปาส่วนภูมิภาค	6	เจดีย์	อุทุมพร	บ้านไผ่แอก	บ้านเลขที่ 84	12-มิ.ย.-57	รพ.สต.เจดีย์	0.12	9 ต.ค. 57
875	ประปาส่วนภูมิภาค	7	เจดีย์	อุทุมพร	บ้านโคกยายเกตุ	บ้านเลขที่ 110	12-มิ.ย.-57	รพ.สต.เจดีย์	0.11	9 ต.ค. 57
876	ประปาบ่อน้ำตื้น	8	เจดีย์	อุทุมพร	บ้านใหม่พานิช	บ้านเลขที่ 19	9-มิ.ย.-57	รพ.สต.เจดีย์	0.64	9 ต.ค. 57
877	ประปาบาดาล	17	ดอนคา	อุทุมพร	รร.ดอนคาวิทยา	รร.ดอนคาวิทยา	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.ดอนคา	0.53	9 ต.ค. 57
878	ประปาบาดาล	17	ดอนคา	อุทุมพร	หมู่ 17	บ้านเลขที่ 16	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.ดอนคา	0.60	9 ต.ค. 57
879	ประปาผิวดิน	2	ดอนคา	อุทุมพร	หมู่ 2	รร.วัดโศการาม	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.ดอนคา	0.39	9 ต.ค. 57
880	ประปาผิวดิน	4	ดอนคา	อุทุมพร	หมู่ 4	บ้านสระกร่าง บ้านเลขที่ 213	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.ดอนคา	0.20	9 ต.ค. 57
881	ประปาบาดาล	4	ดอนคา	อุทุมพร	หมู่ 4	รร.วัดสระกร่างเจริญธรรม	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.ดอนคา	1.12*	9 ต.ค. 57
882	ประปาผิวดิน	20	ดอนคา	อุทุมพร	หมู่ 20	รร.คีรีรัตนาราม	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.ดอนคา	0.94*	9 ต.ค. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
883	สระน้ำ (สระหนองเบน)	19	ดอนคา	อุ้มทอง	หมู่ 19	บ้านห้วย	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.ดอนคา	0.65	9 ต.ค. 57
884	ประปาผิวดิน	19	ดอนคา	อุ้มทอง	หมู่ 19	บ้านห้วย	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.ดอนคา	0.43	9 ต.ค. 57
885	ประปาผิวดิน	6	ดอนคา	อุ้มทอง	หมู่ 6	บ้านโนนหอย	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.ดอนคา	0.31	9 ต.ค. 57
886	ประปาบาดาล	2	ดอนคา	อุ้มทอง	หมู่ 22	บ้านดอนคา	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.ดอนคา	0.68	9 ต.ค. 57
887	ประปาบ่อน้ำตื้น	1	ดอนมะเกลือ	อุ้มทอง	หมู่ 1	บ้านห้วยข่อย บ้านเลขที่ 11	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.ดอนมะเกลือ	0.07	9 ต.ค. 57
888	ประปาหมู่บ้าน (ผ่านเครื่องกรอง)	2	ดอนมะเกลือ	อุ้มทอง	หมู่ 2	ร.วัดดอนมะเกลือ	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.ดอนมะเกลือ	0.05	9 ต.ค. 57
889	ประปาบ่อน้ำตื้น	3	ดอนมะเกลือ	อุ้มทอง	หมู่ 3	บ้านดอนมะเกลือ บ้านเลขที่ 13	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.ดอนมะเกลือ	0.09	9 ต.ค. 57
890	ประปาบ่อน้ำตื้น	4	ดอนมะเกลือ	อุ้มทอง	หมู่ 4	บ้านเลขที่ 82	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.ดอนมะเกลือ	0.07	9 ต.ค. 57
891	ประปาผิวดิน	5	ดอนมะเกลือ	อุ้มทอง	หมู่ 5	บ้านเลขที่ 26	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.ดอนมะเกลือ	0.15	9 ต.ค. 57
892	ประปาบ่อน้ำตื้น	6	ดอนมะเกลือ	อุ้มทอง	หมู่ 6	บ้านเลขที่ 80	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.ดอนมะเกลือ	0.33	9 ต.ค. 57
893	ประปาบ่อน้ำตื้น	7	ดอนมะเกลือ	อุ้มทอง	หมู่ 7	บ้านเลขที่ 44	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.ดอนมะเกลือ	0.08	9 ต.ค. 57
894	ประปาบ่อน้ำตื้น	8	ดอนมะเกลือ	อุ้มทอง	หมู่ 8	บ้านเลขที่ 40	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.ดอนมะเกลือ	0.07	9 ต.ค. 57
895	ประปาบ่อน้ำตื้น	9	ดอนมะเกลือ	อุ้มทอง	หมู่ 9	บ้านเลขที่ 124	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.ดอนมะเกลือ	0.07	9 ต.ค. 57
896	ประปาบ่อน้ำตื้น	10	ดอนมะเกลือ	อุ้มทอง	หมู่ 10	บ้านเลขที่ 27	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.ดอนมะเกลือ	0.08	9 ต.ค. 57
897	ประปาบ่อน้ำตื้น	11	ดอนมะเกลือ	อุ้มทอง	หมู่ 11	บ้านเลขที่ 12	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.ดอนมะเกลือ	0.09	9 ต.ค. 57
898	ประปาหมู่บ้าน	12	ดอนมะเกลือ	อุ้มทอง	หมู่ 12	ศพด.ดอนมะเกลือ	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.ดอนมะเกลือ	0.08	9 ต.ค. 57
899	ประปาบาดาล	14	พลับพลาไชย	อุ้มทอง	หมู่ 2, หมู่ 8	หมู่ 14	13-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านขามเหนือ	0.27	9 ต.ค. 57
900	ประปาบาดาล	12	พลับพลาไชย	อุ้มทอง	หมู่ 12	หมู่ 12	13-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านขามเหนือ	0.98*	9 ต.ค. 57
901	ประปาบาดาล	14	พลับพลาไชย	อุ้มทอง	หมู่ 14	หมู่ 14	13-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านขามเหนือ	0.37	9 ต.ค. 57
902	ประปาบาดาล	1	พลับพลาไชย	อุ้มทอง	บ้านหนองกระทุ่ม	บ้านเลขที่ 314	26-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านเขาทอก	0.38	9 ต.ค. 57
903	ประปาบาดาล	5	พลับพลาไชย	อุ้มทอง	บ้านเขาทอก	รพ.สต.บ้านเขาทอก	26-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านเขาทอก	0.27	9 ต.ค. 57
904	ประปาบาดาล	10	พลับพลาไชย	อุ้มทอง	บ้านลูกแก	บ้านเลขที่ 96	28-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านเขาทอก	0.05	9 ต.ค. 57
905	ประปาบาดาล	11	พลับพลาไชย	อุ้มทอง	บ้านหนองกร่าง	บ้านเลขที่ 77	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านเขาทอก	0.34	9 ต.ค. 57
906	ประปาบาดาล	13	พลับพลาไชย	อุ้มทอง	บ้านเขาวงศ์	บ้านเลขที่ 156	30-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านเขาทอก	0.33	9 ต.ค. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบ่อบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
907	ประปาบ่อบาดาล	4	บ้านโฆ้ง	อุ้มทอง	บ้านทุ่งดินดำ	บ้านเลขที่ 101	9-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านโฆ้ง	0.52	9 ต.ค. 57
908	ประปาบ่อน้ำตื้น	5	บ้านโฆ้ง	อุ้มทอง	บ้านเขากระจิว	บ้านเลขที่ 122	9-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านโฆ้ง	0.32	9 ต.ค. 57
909	ประปาบ่อบาดาล	6	บ้านโฆ้ง	อุ้มทอง	บ้านสระบัวทอง	รร.บ้านสระบัวทอง	9-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านโฆ้ง	0.60	9 ต.ค. 57
910	ประปาบ่อบาดาล	7	บ้านโฆ้ง	อุ้มทอง	บ้านกมม่วง	รร.บ้านกมม่วง	9-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านโฆ้ง	0.21	9 ต.ค. 57
911	ประปาบ่อบาดาล	13	บ้านโฆ้ง	อุ้มทอง	บ้านวังวัว	บ้านเลขที่ 238	6-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านโฆ้ง	0.72	9 ต.ค. 57
912	ประปาหมู่บ้าน	1	บ้านโฆ้ง	อุ้มทอง	หมู่ 1	บ้านจรั้เก่า บ้านเลขที่ 23	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านจรั้ใหม่	0.33	9 ต.ค. 57
913	ประปาหมู่บ้าน	2	บ้านโฆ้ง	อุ้มทอง	หมู่ 2	รพ.สต.บ้านจรั้ใหม่	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านจรั้ใหม่	0.17	9 ต.ค. 57
914	ประปาหมู่บ้าน	3	บ้านโฆ้ง	อุ้มทอง	หมู่ 3	บ้านคลองมะดัน บ้านเลขที่ 37	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านจรั้ใหม่	0.39	9 ต.ค. 57
915	ประปาหมู่บ้าน	8	บ้านโฆ้ง	อุ้มทอง	หมู่ 8	บ้านหนองจอก บ้านเลขที่ 82	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านจรั้ใหม่	0.37	9 ต.ค. 57
916	ประปาหมู่บ้าน	9	บ้านโฆ้ง	อุ้มทอง	หมู่ 9	บ้านหนองสลัดไธ บ้านเลขที่ 87	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านจรั้ใหม่	0.93*	9 ต.ค. 57
917	ประปาหมู่บ้าน	10	บ้านโฆ้ง	อุ้มทอง	หมู่ 10	บ้านดอนยอ บ้านเลขที่ 12	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านจรั้ใหม่	0.68	9 ต.ค. 57
918	ประปาหมู่บ้าน	11	บ้านโฆ้ง	อุ้มทอง	หมู่ 11	บ้านปากห้วย บ้านเลขที่ 10	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านจรั้ใหม่	0.21	9 ต.ค. 57
919	ประปาหมู่บ้าน	12	บ้านโฆ้ง	อุ้มทอง	หมู่ 12	บ้านดอนกลาง บ้านเลขที่ 199	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านจรั้ใหม่	0.47	9 ต.ค. 57
920	ประปาหมู่บ้าน	14	บ้านโฆ้ง	อุ้มทอง	หมู่ 14	บ้านหนองกระหนาก บ้านเลขที่ 99	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านจรั้ใหม่	0.34	9 ต.ค. 57
921	ประปาส่วนภูมิภาค	4	บ้านดอน	อุ้มทอง	หมู่ 4	รร.บ้านหัวทำนพ	12-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านดอน	0.13	9 ต.ค. 57
922	ประปาส่วนภูมิภาค	8	บ้านดอน	อุ้มทอง	หมู่ 8	รร.วัดกลางบ้านดอน	12-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านดอน	0.24	9 ต.ค. 57
923	ประปาบ่อน้ำตื้น	2	บ้านดอน	อุ้มทอง	หมู่ 2	รร.วัดยางสว่างอารมณ์	12-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านดอน	0.17	9 ต.ค. 57
924	ประปาบ่อน้ำตื้น	5	บ้านดอน	อุ้มทอง	หมู่ 5	รร.วัดศรีสร้อยเพชร	12-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านดอน	0.15	9 ต.ค. 57
925	ประปาบ่อน้ำตื้น	9	บ้านดอน	อุ้มทอง	หมู่ 9	ศพด.เทศบาลตำบลบ้านดอน	12-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านดอน	0.11	9 ต.ค. 57
926	ประปาบ่อบาดาล	2	สระยายโสม	อุ้มทอง	หมู่ 2	รร.วัดใหม่ปทุมสุตยาราม	13-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านบ่อปื้น	0.51	9 ต.ค. 57
927	ประปาบ่อบาดาล	8	สระยายโสม	อุ้มทอง	หมู่ 8	บ้านเลขที่ 8	13-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านบ่อปื้น	0.45	9 ต.ค. 57
928	ประปาบ่อบาดาล	2	สระยายโสม	อุ้มทอง	หมู่ 2	บ้านบ่อปื้น บ้านเลขที่ 125	13-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านบ่อปื้น	0.45	9 ต.ค. 57
929	ประปาบ่อบาดาล	12	ดอนคา	อุ้มทอง	หมู่ 12	บ้านเลขที่ 172	29-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านโป่งพรานอินทร์	0.21	9 ต.ค. 57
930	ประปาบ่อบาดาล	7	ดอนคา	อุ้มทอง	หมู่ 7	รร.บ้านโป่งพรานอินทร์	2-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านโป่งพรานอินทร์	0.15	9 ต.ค. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบ่อบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
931	ประปาบ่อบาดาล	8	ดอนคา	อุ้มทอง	หมู่ 8	บ้านเลขที่ 172	2-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านโป่งพรานอินทร์	0.33	9 ต.ค. 57
932	ประปาบ่อบาดาล	14	ดอนคา	อุ้มทอง	หมู่ 14	บ้านเลขที่ 188	2-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านโป่งพรานอินทร์	0.21	9 ต.ค. 57
933	ประปาบ่อบาดาล	13	ดอนคา	อุ้มทอง	หมู่ 13	บ้านเลขที่ 199	6-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านโป่งพรานอินทร์	0.38	9 ต.ค. 57
934	ประปาบ่อบาดาล	16	ดอนคา	อุ้มทอง	หมู่ 16	บ้านเลขที่ 93	9-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านโป่งพรานอินทร์	0.38	9 ต.ค. 57
935	ประปาบ่อบาดาล	9	ดอนคา	อุ้มทอง	หมู่ 9	บ้านเลขที่ 4	9-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านโป่งพรานอินทร์	0.08	9 ต.ค. 57
936	ประปาบ่อบาดาล	9	ดอนคา	อุ้มทอง	หมู่ 9	รร.บ้านเขากำแพง	9-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านโป่งพรานอินทร์	0.05	9 ต.ค. 57
937	ประปาบ่อบาดาล	5	ดอนคา	อุ้มทอง	หมู่ 5	บ้านเลขที่ 109	11-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านโป่งพรานอินทร์	0.57	9 ต.ค. 57
938	ประปาบ่อบาดาล	5	ดอนคา	อุ้มทอง	หมู่ 5	รร.วัดห้วยคู้สามัคคี	11-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านโป่งพรานอินทร์	0.08	9 ต.ค. 57
939	ประปาบ่อบาดาล	2	จรเข้สามพัน	อุ้มทอง	หมู่ 2	ศพด.บ้านวังหลุมพอง	16-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านวังหลุมพอง	0.14	9 ต.ค. 57
940	ประปาบ่อบาดาล	11	จรเข้สามพัน	อุ้มทอง	หมู่ 11, หมู่ 8	ศพด.บ้านเขาขานหมาก	16-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านวังหลุมพอง	0.08	9 ต.ค. 57
941	ประปาบ่อบาดาล	1	จรเข้สามพัน	อุ้มทอง	หมู่ 1	บ้านหนองบัว หมู่ 1	16-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านวังหลุมพอง	0.22	9 ต.ค. 57
942	ประปาบ่อบาดาล	2	จรเข้สามพัน	อุ้มทอง	หมู่ 2, หมู่ 13	หมู่ 2	16-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านวังหลุมพอง	0.19	9 ต.ค. 57
943	ประปาบ่อบาดาล	2	จรเข้สามพัน	อุ้มทอง	หมู่ 2, หมู่ 13	รพ.สต.บ้านวังหลุมพอง	16-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านวังหลุมพอง	0.20	9 ต.ค. 57
944	ประปาส่วนภูมิภาค	3	สระพังลาน	อุ้มทอง	หมู่ 3	บ้านเลขที่ 4	19-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองข้าวางาย	0.10	9 ต.ค. 57
945	ประปาส่วนภูมิภาค	4	สระพังลาน	อุ้มทอง	หมู่ 4	รร.วัดบ้านนันทวัน	19-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองข้าวางาย	0.10	9 ต.ค. 57
946	ประปาส่วนภูมิภาค	9	สระพังลาน	อุ้มทอง	หมู่ 9	บ้านเลขที่ 15	19-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองข้าวางาย	0.10	9 ต.ค. 57
947	ประปาส่วนภูมิภาค	5	สระพังลาน	อุ้มทอง	หมู่ 5	รร.วัดดอนสุโข	19-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองข้าวางาย	0.10	9 ต.ค. 57
948	น้ำบ่อ	1	กระจัน	อุ้มทอง	บ้านหนองอโศก	บ้านเลขที่ 85	19-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองชะโด	0.36	9 ต.ค. 57
949	น้ำบ่อ	2	กระจัน	อุ้มทอง	บ้านกระจัน	บ้านเลขที่ 12	19-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองชะโด	0.15	9 ต.ค. 57
950	น้ำคลอง	6	กระจัน	อุ้มทอง	บ้านดอนตาล	บ้านเลขที่ 65	19-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองชะโด	0.37	9 ต.ค. 57
951	ประปา	7	กระจัน	อุ้มทอง	บ้านตาลเรียง-สองห้อง	บ้านเลขที่ 49	19-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองชะโด	0.08	9 ต.ค. 57
952	ประปา	10	กระจัน	อุ้มทอง	บ้านปากลาด	บ้านเลขที่ 10	19-พ.ค.-57	รพ.สต.บ้านหนองชะโด	0.14	9 ต.ค. 57
953	ประปาบ่อบาดาล	3	หนองไธสง	อุ้มทอง	คอกวัว	บ้านเลขที่ 18/3	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านห้วยหิน	0.38	9 ต.ค. 57
954	ประปาบ่อบาดาล	5	หนองไธสง	อุ้มทอง	ห้วยหิน	บ้านเลขที่ 29	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านห้วยหิน	0.38	9 ต.ค. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบอบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
955	ประปาบอบาดาล	12	หนองโอ่ง	อุ้มทอง	เขาตะกั่ว	บ้านเลขที่ 35	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านห้วยหิน	0.35	9 ต.ค. 57
956	ประปาบอบาดาล	13	หนองโอ่ง	อุ้มทอง	บ้านพวน	บ้านเลขที่ 97	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.บ้านห้วยหิน	0.43	9 ต.ค. 57
957	ประปาบอบาดาล	9	พลับพลาไชย	อุ้มทอง	บ้านหนองไก่อ่เรียน	หมู่ 9	2-มิ.ย.-57	รพ.สต.พลับพลาไชย	0.39	9 ต.ค. 57
958	ประปาบอบาดาล	9	พลับพลาไชย	อุ้มทอง	บ้านหนองงูเหลือม	หมู่ 9	2-มิ.ย.-57	รพ.สต.พลับพลาไชย	0.32	9 ต.ค. 57
959	ประปาบอบาดาล	7	พลับพลาไชย	อุ้มทอง	บ้านหนองกุฎี	หมู่ 7	2-มิ.ย.-57	รพ.สต.พลับพลาไชย	2.00*	9 ต.ค. 57
960	ประปาส่วนภูมิภาค	1	ยู้งทะเลาย	อุ้มทอง	บ้านยู้งทะเลาย	ร.ร.วัดโบสถ์วิทยาการ	12-มิ.ย.-57	รพ.สต.ยู้งทะเลาย	0.11	9 ต.ค. 57
961	ประปาส่วนภูมิภาค	2	ยู้งทะเลาย	อุ้มทอง	บ้านดอนหอคอย	บ้านเลขที่ 15	12-มิ.ย.-57	รพ.สต.ยู้งทะเลาย	0.10	9 ต.ค. 57
962	ประปาส่วนภูมิภาค	3	ยู้งทะเลาย	อุ้มทอง	บ้านดอนพุทธา	ร.ร.บ้านดอนพุทธา	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.ยู้งทะเลาย	0.11	9 ต.ค. 57
963	ประปาส่วนภูมิภาค	4	ยู้งทะเลาย	อุ้มทอง	บ้านดอนจิว	ร.ร.วัดใหม่สิทธิवास	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.ยู้งทะเลาย	0.11	9 ต.ค. 57
964	ประปาบอบาดาล	5	ยู้งทะเลาย	อุ้มทอง	บ้านทางตลาด	บ้านเลขที่ 105	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.ยู้งทะเลาย	0.36	9 ต.ค. 57
965	ประปาส่วนภูมิภาค	6	ยู้งทะเลาย	อุ้มทอง	บ้านลาดพร้าว	บ้านเลขที่ 49	12-มิ.ย.-57	รพ.สต.ยู้งทะเลาย	0.11	9 ต.ค. 57
966	ประปาส่วนภูมิภาค	7	ยู้งทะเลาย	อุ้มทอง	บ้านดอนตะเคียน	บ้านเลขที่ 24	11-มิ.ย.-57	รพ.สต.ยู้งทะเลาย	0.11	9 ต.ค. 57
967	ประปาส่วนภูมิภาค	6	สระพังลาน	อุ้มทอง	หมู่ 6	รพ.สต.สระพังลาน	12-มิ.ย.-57	รพ.สต.สระพังลาน	0.10	9 ต.ค. 57
968	ประปาส่วนภูมิภาค	6	สระพังลาน	อุ้มทอง	หมู่ 6	ร.ร.วัดสระพังลาน	12-มิ.ย.-57	รพ.สต.สระพังลาน	0.09	9 ต.ค. 57
969	ประปาส่วนภูมิภาค	2	สระพังลาน	อุ้มทอง	หมู่ 2	ร.ร.พระราชสุจิตต์วิทยา 1	12-มิ.ย.-57	รพ.สต.สระพังลาน	0.10	9 ต.ค. 57
970	ประปาส่วนภูมิภาค	7	สระพังลาน	อุ้มทอง	หมู่ 7	บ้านเลขที่ 108	12-มิ.ย.-57	รพ.สต.สระพังลาน	0.10	9 ต.ค. 57
971	ประปาส่วนภูมิภาค	1	สระพังลาน	อุ้มทอง	หมู่ 1	บ้านเลขที่ 78	12-มิ.ย.-57	รพ.สต.สระพังลาน	0.08	9 ต.ค. 57
972	ประปา	1	สระยายโสม	อุ้มทอง	หมู่ 1	บ้านดอนขัว	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.สระยายโสม	0.12	9 ต.ค. 57
973	ประปา	3	สระยายโสม	อุ้มทอง	หมู่ 3	ศพด.สระยายโสม	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.สระยายโสม	0.10	9 ต.ค. 57
974	ประปา	4	สระยายโสม	อุ้มทอง	หมู่ 4	บ้านโชนง	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.สระยายโสม	0.12	9 ต.ค. 57
975	ประปา	5	สระยายโสม	อุ้มทอง	หมู่ 5	บ้านโป่ง	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.สระยายโสม	0.09	9 ต.ค. 57
976	ประปา	6	สระยายโสม	อุ้มทอง	หมู่ 6	บ้านคลองตัน	10-มิ.ย.-57	รพ.สต.สระยายโสม	0.12	9 ต.ค. 57
977	ประปาส่วนภูมิภาค	1	หนองโอ่ง	อุ้มทอง	บ้านคนตี	บ้านเลขที่ 16 นายสมิคร โจรจน์บุญถึง	7-ก.ค.-57	รพ.สต.หนองโอ่ง	0.08	9 ต.ค. 57
978	ประปาส่วนภูมิภาค	2	หนองโอ่ง	อุ้มทอง	บ้านหนองโอ่ง	บ้านเลขที่ 72 น.ส.วาสนา แจ่มจรัส	7-ก.ค.-57	รพ.สต.หนองโอ่ง	0.08	9 ต.ค. 57

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

ที่	ชนิดของน้ำบริโภค (ประปาบ่อน้ำตื้น/ประปาบาดาล/ อื่นๆ ระบุ.....)	ที่ตั้งของแหล่งผลิตน้ำ			หมู่บ้านที่บริโภคน้ำนี้	สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำ รร./ศพด./บ้านเลขที่	ว/ด/ป. ที่เก็บ	เขตพื้นที่ของหน่วยงาน	(เฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักทันตฯ)	
		หมู่	ตำบล	อำเภอ					ผลการตรวจปริมาณ	ว/ด/ป
979	ประปาส่วนภูมิภาค	4	หนองไฉ่	อุ้มทอง	บ้านหนองหลุม	บ้านเลขที่ 199 นางมณี คนบุญ	7-ก.ค.-57	รพ.สต.หนองไฉ่	0.10	9 ต.ค. 57
980	ประปาส่วนภูมิภาค	6	หนองไฉ่	อุ้มทอง	บ้านโคกสำโรง	บ้านเลขที่ 48 นางบุพผา สุภาพ	7-ก.ค.-57	รพ.สต.หนองไฉ่	0.08	9 ต.ค. 57
981	ประปาส่วนภูมิภาค	7	หนองไฉ่	อุ้มทอง	บ้านตลิ่งชัน	บ้านเลขที่ 25 นางระนอง หงษ์เวียงจันทร์	7-ก.ค.-57	รพ.สต.หนองไฉ่	0.12	9 ต.ค. 57
982	ประปาบาดาล	8	หนองไฉ่	อุ้มทอง	บ้านเกษตรสุข	บ้านเลขที่ 22 นางสุชิน หงษ์เวียงจันทร์	7-ก.ค.-57	รพ.สต.หนองไฉ่	0.35	9 ต.ค. 57
983	ประปาบาดาล	9	หนองไฉ่	อุ้มทอง	บ้านหนองแหน	บ้านเลขที่ 152 นายเวียง ปาละพันธ์	7-ก.ค.-57	รพ.สต.หนองไฉ่	0.30	9 ต.ค. 57
984	ประปาส่วนภูมิภาค	10	หนองไฉ่	อุ้มทอง	บ้านสระ	บ้านเลขที่ 265 นางจำลองจันทระจัน	7-ก.ค.-57	รพ.สต.หนองไฉ่	0.13	9 ต.ค. 57
985	ประปาส่วนภูมิภาค	11	หนองไฉ่	อุ้มทอง	บ้านคอกวัวตะวันออก	บ้านเลขที่ 84 นางสุขยสุนีย์ เหมเพชร	7-ก.ค.-57	รพ.สต.หนองไฉ่	0.12	9 ต.ค. 57
986	ประปาส่วนภูมิภาค	14	หนองไฉ่	อุ้มทอง	บ้านหนองหลุมตะวันออก	บ้านเลขที่ 46 น.ส.กิตติยา จันทระจัน	7-ก.ค.-57	รพ.สต.หนองไฉ่	0.12	9 ต.ค. 57
987	ประปา	3	อุ้มทอง	อุ้มทอง	หมู่ 3	บ้านโคก	3-มิ.ย.-57	รพ.สต.อุ้มทอง	0.12	9 ต.ค. 57
988	ประปา	4	อุ้มทอง	อุ้มทอง	หมู่ 4	บ้านหนองตาสาม	3-มิ.ย.-57	รพ.สต.อุ้มทอง	0.11	9 ต.ค. 57
989	ประปา	8	อุ้มทอง	อุ้มทอง	หมู่ 8	บ้านหนองเสือ	3-มิ.ย.-57	รพ.สต.อุ้มทอง	0.11	9 ต.ค. 57
990	ประปา	10	อุ้มทอง	อุ้มทอง	หมู่ 10	บ้านเขาตะแบง	3-มิ.ย.-57	รพ.สต.อุ้มทอง	0.55	9 ต.ค. 57
991	ประปาส่วนภูมิภาค	15	จรเข้สามพัน	อุ้มทอง	วังขอน	บ้านเลขที่ 134 ม.18	20-พ.ค.-57	รพ.อุ้มทอง	0.17	2 มิ.ย. 57
992	ประปาส่วนภูมิภาค	2	อุ้มทอง	อุ้มทอง	นาลาว	ศพด.นาลาว	20-พ.ค.-57	รพ.อุ้มทอง	0.10	2 มิ.ย. 57
993	ประปาบาดาล	2	อุ้มทอง	อุ้มทอง	สวนพลู	บ้านเลขที่ 299/1 หมู่ 2	20-พ.ค.-57	รพ.อุ้มทอง	0.35	2 มิ.ย. 57
994	ประปาบาดาล	5	อุ้มทอง	อุ้มทอง	เขาพระ	บ้านเลขที่ 55 หมู่ 5	20-พ.ค.-57	รพ.อุ้มทอง	0.56	2 มิ.ย. 57
995	ประปาบาดาล	5	อุ้มทอง	อุ้มทอง	เขาพระ	บ้านเลขที่ 81 หมู่ 5	20-พ.ค.-57	รพ.อุ้มทอง	1.04*	2 มิ.ย. 57
996	ประปาบาดาล	9	อุ้มทอง	อุ้มทอง	เขาพระ	บ้านเลขที่ 100 หมู่ 9	20-พ.ค.-57	รพ.อุ้มทอง	0.63	2 มิ.ย. 57

หมายเหตุ

* ปริมาณฟลูออไรด์มากกว่า 0.7 มก/ล เกินมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย

** ปริมาณฟลูออไรด์ตั้งแต่ 4.0 มก/ล เป็นค่าที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าเริ่มเป็นอันตรายต่อกระดูก ควรแก้ไขคุณภาพน้ำบริโภคอย่างเร่งด่วน