

HDC แผนแพทย์ไทย

- การจำแนกสิทธิ์UC ด้วย INSTYPE =“0100”
- การคำนวณอายุคำนวณ โดยใช้ วันต้นปีงบประมาณลบด้วย วันเกิด
- HDC ใช้ script ของกรมแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข

OPD-การบริการการแพทย์แผนไทยแม่หลังคลอด รายปีงบประมาณ

การนับรายงาน

- การบริการ 1 ครั้งต้องประกอบด้วย หัตถการครบทั้ง 5 รายการ ดังนี้

9007712	การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือที่ทั่วร่างกาย
9007713	การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการนวดที่ทั่วร่างกาย
9007714	การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพรที่ทั่วร่างกาย
9007716	การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการอบไอน้ำ าสมุนไพรมที่ทั่วร่างกาย
9007730	การบริหารหญิงหลังคลอดด้วยการปฏิบัติตัวส าหรับหลังคลอดที่ทั่วร่างกาย

OPD-การบริการการแพทย์แผนไทยแม่หลังคลอด รายปีงบประมาณ

ได้รับบริการ(คน) หมายถึง พบการบริการตามเงื่อนไขด้านบบอย่างน้อย 1 ครั้ง

พบประวัติคลอด(คน) หมายถึง ผู้รับบริการดังกล่าว สามารถเชื่อมโยง รหัสบัตรประชาชน

กับแฟ้มประวัติการคลอดมารดาของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ (แฟ้ม labor เชื่อมโยงโดย CID)

จำนวนบริการ(ครั้ง) หมายถึง จำนวนรวมครั้งการบริการตามเงื่อนไขด้านบบ ทั้งนี้การบริการต่อคนที่เกิน 5 ครั้ง จะนับเท่ากับ 5 ครั้งเท่านั้น

บริการพบประวัติ (ครั้ง) หมายถึง นับเฉพาะผู้รับบริการที่พบประวัติการคลอด เป็นจำนวนรวมครั้งการบริการตามเงื่อนไขด้านบบ ทั้งนี้การบริการต่อคนที่เกิน 5 ครั้ง จะนับเท่ากับ 5 ครั้งเท่านั้น

OPD-การบริการการแพทย์แผนไทยแม่หลังคลอด รายปีงบประมาณ

- บริการเกิน 90 วัน เกณฑ์การบริการ กำหนดให้บริการครั้งแรกและครั้งสุดท้าย ห่างกันได้ไม่เกิน 90 วัน
- บริการล่าช้า มารดาหลังคลอดควรได้รับการบริการครั้งแรกภายใน 45 วัน หลังวันที่คลอดบุตร หากเกิน 45 วันถือว่าล่าช้า

การเชื่อมโยงข้อมูล

- แฟ้มหัตถการ (procedure_opd) เชื่อมโยงแฟ้ม ผู้รับบริการ (service)
- เชื่อมโยงแฟ้มประชากร(person) เชื่อมโยงแฟ้มประวัติการคลอด labor
- รหัสหัตถการเป็น 9007712, 9007713, 9007714, 9007716, 9007730
- เพศ = 2 คลอด ในปีงบประมาณ

OPD-การจ่ายยาสมุนไพร รายปีงบประมาณ

- นับจำนวนครั้งการจ่าย จากการได้รับบริการ visit
- นับจำนวนรายการยาที่จ่าย

การเชื่อมโยงข้อมูล

- รหัสยาขึ้นต้นด้วย 41,42 เชื่อมโยงเพิ่มรหัสยาแผน
ไทย (cdrug_plan thai)

เชื่อมโยงเพิ่มผู้รับบริการ (service)

ไม่เชื่อมโยงเพิ่มประชากร(person)

OPD-การใช้ยาแพทย์แผนไทยจำแนกตามอายุและเพศ รายหน่วยบริการ

การนับรายงาน

นับแบบคนต่อไตรมาสและนำมารวมเป็นยอดรวมทั้งปี

- คำนวณอายุด้วย วันต้นปีงบประมาณ ลบด้วย วันเกิด
- **Service.servplace** ต้องเป็น 1,2 เท่านั้น

การเชื่อมโยงข้อมูล

- รหัสยาขึ้นต้นด้วย 41,42 เชื่อมโยงเพิ่มรหัสยาแผนไทย (cdrug_plan thai)
- เชื่อมโยงเพิ่มผู้รับบริการ (service)
- **เชื่อมโยงเพิ่มประชากร(person) เพื่อหาอายุ**

OPD-การจ่ายยาสมุนไพรจำแนกตามรายการ รายปีงบประมาณ

การนับรายงาน

- นับรายการยาสมุนไพรเป็นหลัก
- มูลค่ายา (AMOUNT X DRUGPRICE)

การเชื่อมโยงข้อมูล

- รหัสยาขึ้นต้นด้วย 41,42 เชื่อมโยงเพิ่มรหัสยาแผนไทย (cdrug_planthai)
- เชื่อมโยงเพิ่มผู้รับบริการ (service)
- ไม่เชื่อมโยงเพิ่มประชากร(person)

OPD-มูลค่าการจ่ายยาสมุนไพร รายปีงบประมาณ

การนับรายงาน

- นับแบบไม่เชื่อมโยง cdrug_plan thai นับจากรหัสยา 2 หลักแรกเป็น 41,42 เป็นยาแพทย์แผนไทย
- มูลค่ายา (AMOUNT X DRUGPRICE)

การเชื่อมโยงข้อมูล

- ใช้เพิ่ม drug_opd เป็นหลัก ไม่เชื่อมโยง cdrug_plan thai
- เชื่อมโยงเพิ่มผู้รับบริการ (service)
- ไม่เชื่อมโยงเพิ่มประชากร(person)

OPD-การส่งจ่ายยาสมุนไพรใน/นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

การนับรายงาน

- นับรายการยาสมุนไพรเป็นหลัก ซึ่งแยกประเภทโดย `cdrug_plan thai.ed`
ED นับที่รหัส 1 ,NONE_ED นับที่รหัส 2,3,4,5,6 , OTHER 41,42
ED NULL
- นับแบบคนต่อไตรมาส และนำมารวมเป็นยอดรวมทั้งปี
- ยอดรวมจำนวนจ่ายยาทุกประเภท ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ ยอดรวมครั้ง เพราะ
หนึ่งครั้งจ่ายหลายชนิดยาได้

การเชื่อมโยงข้อมูล

- รหัสยาขึ้นต้นด้วย 41,42 เชื่อมโยงเพิ่มรหัสยาแผนไทย
(`cdrug_plan thai`)
- เชื่อมโยงเพิ่มผู้รับบริการ (service)
- ไม่เชื่อมโยงเพิ่มประชากร(person)

OPD-การวินิจฉัยโรคแพทย์แผนไทย

การนับรายงาน

- Diagnosis ขึ้นต้นด้วย “U” แต่ไม่นับที่ขึ้นต้น “U77”
- Person.sex ต้องเป็น 1,2

การเชื่อมโยงข้อมูล

- เพิ่มวินิจฉัยผู้ป่วยนอก (diagnosis_opd)
- เชื่อมโยงเพิ่มยาผู้ป่วยนอก (drug_opd)
- เชื่อมโยงเพิ่มผู้รับบริการ (service)
- เชื่อมโยงเพิ่มประชากร(person)

OPD-การบริการนัด ประคบ อบ (ในและนอกสถานบริการ)

การนับรายงาน

- นับแบบครึ่งที่รับบริการจากแฟ้ม procedure_opd เชื่อมโยงแฟ้ม cisd9ttm_planthai เพื่อตรวจสอบประเภทบริการจาก cisd9ttm_planthai. tmtype ว่าเป็นประเภทใด
- กรณีที่ไม่สามารถเชื่อมโยงได้ แต่มี
- รหัสหัตถการเป็น 9007712 , 9007713 , 9007714 ,9007716, 900773จะนับเป็นบริการแผนไทยอื่นๆด้วย
- **SERVICE.SERVPLACE เป็น 1,2 เท่านั้น**

การเชื่อมโยงข้อมูล

- แฟ้มหัตถการผู้ป่วยนอก (procedure_opd) เชื่อมโยงแฟ้มหัตถการแผนไทย(cisd9ttm_planthai)
- เชื่อมโยงแฟ้มผู้รับบริการ (service)
- **ไม่เชื่อมโยงแฟ้มประชากร(person)**

OPD-กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแผนไทย

การนับรายงาน

- นับรายการที่มีรหัสการวินิจฉัยขึ้นต้นด้วย U77 และมีรหัสหัตถการเป็น 9007900, 9007901, 9007902, 9007903, 9007904, 9007998, 9007999
- การนับบริการแผนไทย นับที่มีรหัสหัตถการเป็น 9007900, 9007901, 9007902, 9007904
- การนับบริการทางเลือก นับที่มีรหัสหัตถการเป็น 9007903, 9007998 , 9007999

การเชื่อมโยงข้อมูล

- เพิ่ม diagnosis_opd เชื่อมโยงเพิ่มผู้รับบริการ (service)
- เชื่อมโยงเพิ่มหัตถการผู้ป่วยนอก (procedure_opd)
- **เชื่อมโยงเพิ่มประชากร(person)**

ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (รวมส่งเสริมป้องกัน)

การนับรายงาน

การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ เช่น

- การรักษาด้วยยาสมุนไพร
- การนวดเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ
- การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ
- การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ
- การพอกยาสมุนไพรเพื่อการรักษา
- การบำบัดมือเกลือ
- การทำหัตถการอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการบริการอื่นๆ ที่มีการเพิ่มเติมรหัสภายหลัง

การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลนอกเหนือจากการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย เช่น

- การฝังเข็ม
- การแพทย์ทางเลือกอื่นๆ หรือการบริการอื่นๆ ที่มีการเพิ่มเติมรหัสภายหลัง

ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (รวมส่งเสริมป้องกัน)

A = จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ

B = จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ

การเชื่อมโยงข้อมูล

Service, Person, Diagnosis_opd, Drug_opd, Procedure_opd, Provider

OPD-สัดส่วนการให้บริการแพทย์แผนไทย รายปีงบประมาณ

การนับรายงาน

- บริการผู้ป่วยนอกไม่นับรวมที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย Z
- บริการแผนไทยนับจาก
- รหัสวินิจฉัยขึ้นต้นด้วย U จากแฟ้ม Diagnosis_OPD
- รหัสยาขึ้นต้นด้วย 41 , 42 จากแฟ้ม Drug_opd
- หัตถการเชื่อมโยงหัตถการแผนไทยได้ Procedure มีอยู่ใน cisd9ttm_plan thai
- โดยที่หากมีในหลายเงื่อนไขแฟ้มไขจะนับเพียง 1 รายการ

การเชื่อมโยงข้อมูล

- แฟ้ม diagnosis_opd เชื่อมโยงแฟ้มผู้รับบริการ (service)
- เชื่อมโยงแฟ้มหัตถการ procedure_opd
 - ไม่เชื่อมโยงแฟ้มประชากร(person)

OPD-สัดส่วนการให้บริการแพทย์แผนไทย รายปีงบประมาณของ สปสช. ร้อยละ 8

การนับรายงาน

- **นับจากสิทธิ UC “0100”**
 - บริการผู้ป่วยนอกไม่นับรวมที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย Z
 - บริการแผนไทยนับจาก
 - รหัสวินิจฉัยขึ้นต้นด้วย U จากแฟ้ม Diagnosis_OPD
 - รหัสยาขึ้นต้นด้วย 41 , 42 จากแฟ้ม Drug_opd
 - หัตถการเชื่อมโยงหัตถการแผนไทยได้
- Procedure<-> cicd9ttm_plan thai

ไม่นับรหัสดังนี้ 9007900, 9007901, 9007902, 9007903, 9007904,
9007998, 9007999

โดยที่หากมีในหลายเงื่อนไขจะนับเพียง 1 รายการ

การเชื่อมโยงข้อมูล

- แฟ้ม diagnosis_opd เชื่อมโยงแฟ้มผู้รับบริการ (service)
- เชื่อมโยงแฟ้มหัตถการ procedure_opd
- **ไม่เชื่อมโยงแฟ้มประชากร(person)**